

Toegankelijkheidsonderzoek (content) dorpsvisieburghhaamstede.nl

Organisatie

Gemeente Schouwen-Duiveland

Onderzoeker

Accessy, Vincent van Brakel

WCAG

WCAG 2.1 AA

Datum

12-09-2025



Inhoudsopgave

Onderzoeksgegevens	1
Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning	2
Steekproef	2
Gebruikte systemen	4
Gebruikte technieken	4
Inleiding	5
Onderzoeksresultaat	6
Principe 1: Waarneembaar	8
Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven	9
Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media	11
Richtlijn 1.3 Aanpasbaar	16
Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar	26
Principe 2: Bedienbaar	37
Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk	38
Richtlijn 2.2 Genoeg tijd	41
Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties	43
Richtlijn 2.4 Navigeerbaar	44
Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten	51
Principe 3: Begrijpelijk	55
Richtlijn 3.1 Leesbaar	56
Richtlijn 3.2 Voorspelbaar	58
Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer	62
Principe 4: Robuust	66
Richtlijn 4.1 Compatibel	67



Onderzoeksgegevens

Opdrachtgever van het onderzoek

Gemeente Schouwen-Duiveland

Datum van het onderzoek

12-09-2025

Scope van het onderzoek

dorpsvisieburghhaamstede.nl

Website taal

Nederlands

Website onderzocht op

WCAG 2.1 AA

Aantal onderzochte pagina's

18

Gebruikte tools voor het toegankelijkheidsonderzoek

axe DevTools browser extensie, Adobe Acrobat Pro, HTML Validator, Stylus browser extensie, Window Resizer browser extensie, Colour Contrast Analyzer.



Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning

De website is **geschikt** voor alle gangbare browsers en hulpapparatuur.

Steekproef

De onderstaande pagina's van **dorpsvisieburghhaamstede.nl** zijn willekeurig geselecteerd en de content van de pagina's is onderzocht.

1. <https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/>
2. <https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/dorpsvisie>
3. https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sites/burghhaamstede/files/inline-files/Dorpsvisie%20Burgh-Haamstede_28022020%20-%20LR_0.pdf
4. <https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sites/burghhaamstede/files/inline-files/Procesvoorstel%20uitvoering%20Dorpsvisie%20Burgh%20Haamstede%20DEFINITIEF.pdf>
5. https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sites/burghhaamstede/files/inline-files/20_11_16%20Planning%20Burgh-Haamstede%20DEFINITIEF%20%281%29.pdf
6. <https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/deelprojecten>
7. <https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/herinrichting-centrum-burgh>
8. <https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/ringwalburg>
9. <https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/maatregelen-bernhardstraat-en-zandweg>
10. <https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/publicatie-verslagen>



11. https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sites/burghhaamstede/files/inline-files/25_05_09%20def.%20verslag%20SG%20Burgh-Haamstede%209%20mei%202025.pdf
12. <https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/nieuws>
13. <https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/nieuws/start-campagne-bernhardstraat-en-zandweg>
14. <https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/nieuws/college-kiest-voorkeursvariant-voor-aanpassing-kruising-n57weeldeweg>
15. <https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/contact>
16. <https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sitemap>
17. <https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/privacy>
18. <https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/toegankelijkheid>



Gebruikte systemen

- Google Chrome, versie 138
- Mozilla Firefox, versie 142
- Microsoft Edge, versie 140
- Apple VoiceOver

Gebruikte technieken

- HTML 5
- CSS
- JavaScript
- SVG
- DOM
- WAI-ARIA
- PDF



Inleiding

Dit contentonderzoek is uitgevoerd door Vincent van Brakel van Accessy in opdracht van **Gemeente Schouwen-Duiveland** op **12-09-2025**. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksmethode WCAG-EM van het W3C. Tijdens het onderzoek is de content van **dorpsvisieburghaamstede.nl** op de 50 verplichte eisen van WCAG 2.1, niveau A en niveau AA, onderzocht.

De Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 bevatten een groot aantal aanbevelingen om webcontent toegankelijker te maken. Het volgen van deze richtlijnen maakt websites en apps toegankelijker voor mensen met functiebeperkingen. Het volgen van deze richtlijnen maakt webcontent doorgaans ook beter bruikbaar voor gebruikers in het algemeen.

Tijdens het onderzoek is **dorpsvisieburghaamstede.nl** handmatig, ondersteund door automatische tools, getoetst op de criteria van de WCAG niveau A en niveau AA. Achter in dit onderzoek staan de gebruikte tools voor het toegankelijkheidsonderzoek van **dorpsvisieburghaamstede.nl** weergegeven.

Het toegankelijkheidsonderzoek heeft **18** pagina's onderzocht. Pdf-documenten worden ook als webpagina's gerekend. Hoewel deze representatief is voor de gehele website, biedt het onderzoek geen inzicht in andere pagina's. Niet-onderzochte webpagina's kunnen gebruik maken van andere technologieën of ontoegankelijke content bevatten.

De [website van het W3C](#) kan als naslagwerk worden gebruikt bij het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de **dorpsvisieburghaamstede.nl**. Deze website beschikt over vele voorbeelden van toegankelijke code en geeft diverse oplossingen voor veelvoorkomende problemen bij digitale toegankelijkheid.



Onderzoeksresultaat

Dit document betreft een onderzoek naar de toegankelijkheid van de content van dorpsvisieburghhaamstede.nl. De techniek van de website is in een volledig WCAG-EM onderzoek van masterplanrenesse.nl onderzocht.

De content van de website is over het algemeen goed te bedienen door gebruikers van assisterende software. Hier zijn weinig fouten gevonden, slechts kleine verbeterpunten.

Hoewel de pdf-documenten voorzien zijn van tags en daarmee redelijk toegankelijk zijn, zijn er toch een aantal fouten gemaakt. Zo is geen van de vier onderzochte bestanden voorzien van een beschrijvende toegankelijke naam. Ook worden er fouten gemaakt met de documenttaal van een pdf-bestand.

22 van de 32 onderzochte criteria zijn behaald. De criteria staan per niveau en principe in onderstaande tabel weergegeven. Er zijn **18** pagina's in de sample opgenomen. Op pagina vier van dit document is de volledige sample opgenomen.

In dit document worden de niet-behaalde criteria van de WCAG aan de hand van screenshots en voorbeelden toegelicht. Per criterium is beschreven welke groep gebruikers baat heeft bij verbeteringen en worden mogelijke oplossingen genoemd.

In de onderstaande tabel staan welke criteria er tijdens het content onderzoek zijn behaald of niet van toepassing waren.




	Niveau A	Niveau AA	Totaal
Waarneembaar	5/9	4/6	9/15
Bedienbaar	6/8	1/2	7/10
Begrijpelijk	2/3	3/3	5/6
Robuust	1/1	0/0	1/1
Totaal	14/21	8/11	22/32



Principe 1: Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.





Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.

1.1.1 Niet-tekstuele content

(Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de [specifiek vermelde situaties](#).

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om informatie die wordt overgebracht door niet-tekstuele inhoud, zoals afbeeldingen, toegankelijk te maken door het gebruik van een tekstalternatief.

Tekstalternatieven zijn een primaire manier om informatie toegankelijk te maken omdat ze kunnen worden weergegeven via elke sensorische modaliteit (bijvoorbeeld visueel, auditief of tactiel) om te voldoen aan de behoeften van de gebruiker.


Wanneer afbeeldingen niet van een tekstalternatief zijn voorzien, is de informatie hierin niet voor alle gebruikers toegankelijk. Bij decoratieve afbeeldingen moet het tekstalternatief leeg worden gelaten.

Bevinding: de decoratieve elementen van de organogram in pdf-document <https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sites/burghhaamstede/files/inline-files/Procesvoorstel%20uitvoering%20Dorpsvisie%20Burgh%20Haamstede%20DEFINITIEF.pdf> zijn programmatisch niet aangegeven als decoratief. Hierdoor wordt er door schermlezers 'afbeelding' opgelezen wanneer ze geselecteerd worden.




ondernemersvereniging en gemeente), wanneer wat communiceert en hoe?

Verder geldt dat dorpsraad en ondernemersvereniging in alle geledingen deel uitmaken van de organisatiestructuur.



Bevinding: pdf-document

https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sites/burghhaamstede/files/inline-files/Dorpsvisie%20Burgh-Haamstede_28022020%20-%20LR_0.pdf bevat 306 afbeeldingen zonder alternatieve tekst. Hierbij is geen informatieve alternatieve tekst toegevoegd of aangegeven dat het om een decoratieve afbeelding gaat. Voorbeelden hiervan zijn de logo's op de eerste pagina. Deze informatie is niet toegankelijk voor gebruikers van assisterende software.





Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Dit succescriterium is gericht op media die alleen uit video of alleen uit audio bestaat. Een uitzondering geldt wanneer de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Voor media met opgenomen louter-geluid wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

Voor vooraf opgenomen louter-videobeeld wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**



1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

Alle vooraf opgenomen video's waarin dialogen voorkomen, moeten voorzien zijn van ondertiteling. Op deze manier is de informatie uit de video ook toegankelijk voor doven en slechthorenden. Automatisch gegenereerde ondertiteling, bijvoorbeeld die van YouTube, voldoet vanwege de vele fouten niet aan dit criterium.



1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

Dit succescriterium stelt dat wanneer videocontent tekstuele inhoud heeft, deze ook in de audiodescriptie of als tekstueel alternatief voor moet komen. In de audiodescriptie wordt de visuele tekst opgelezen aan blinden en slechtzienden. Vaak gaat dit fout bij het begin en einde van video's, als hier tekst in beeld is die niet wordt opgelezen.

Volgens dit criterium is een media-alternatief (bijvoorbeeld transcript) of audiodescriptie voldoende. Volgens succescriterium 1.2.5 voldoet alleen een audiodescriptie. Het is daarom aan te raden direct een audiodescriptie te implementeren.



1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

(Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

Succescriterium 1.2.4 is een verdieping op succescriterium 1.2.2, maar geldt alleen voor live content. Live streams en webinars kunnen ondertiteld uitgezonden worden wanneer de uitzending enigszins vertraagd is. Dit geeft de organisatie gelegenheid om de uitzending van ondertiteling te voorzien.



1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

(Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

Dit succescriterium stelt dat wanneer videocontent tekstuele inhoud heeft, deze ook in de audiodescriptie voor moet komen. In de audiodescriptie wordt de visuele tekst opgelezen aan blinden en slechtzienden. Vaak gaat dit fout bij het begin en einde van video's, als hier tekst in beeld is die niet wordt opgelezen.

Succescriterium 1.2.5 is een verdieping op succescriterium 1.2.3. Waar 1.2.3 of een audiodescriptie of een tekstueel alternatief voldoen, is een audiodescriptie bij 1.2.5 vereist.



Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

1.3.1 Info en relaties

(Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat informatie en relaties die geïmpliceerd worden door visuele of auditieve opmaak behouden blijven wanneer de presentatieopmaak verandert.

Het presentatieformaat verandert bijvoorbeeld wanneer de inhoud wordt gelezen door een schermlezer of wanneer een gebruiker eigen styling, zoals verhoogd contrast, toepast op webpagina.

Dit succescriterium helpt mensen met verschillende functiebeperkingen om de info en relaties op dezelfde manier te kunnen begrijpen als mensen zonder functiebeperking.

Bevinding: in pdf-bestand

https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sites/burghhaamstede/files/inline-files/Dorpsvisie%20Burgh-Haamstede_28022020%20-%20LR_0.pdf worden visuele tussenkoppen programmatisch als dikgedrukte tekst weergegeven. Hierdoor is de semantiek verloren gegaan voor gebruikers van assisterende software. Dit gaat fout bij bijvoorbeeld tussenkoppen in het document en de inhoudsopgave.



Dorpsvisie Burgh-Haamstede

FEBRUARI 2020

INHOUD

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding	7
1.2 Wat is een dorpsvisie?	9
1.3 Planproces	11
1.4 Leeswijzer	15

2. INVENTARISATIE EN ANALYSE

2.1 Hoe zit Burgh-Haamstede in elkaar?	21
2.2 Wat komt er op ons af?	23
2.3 Kernkwaliteiten en opgaven	26

3. HET TOEKOMSTPERSPECTIEF

3.1 DNA van Burgh-Haamstede	37
3.2 Landgebruik en natuur	39

4. DORPSVISIE BURGH-HAAMSTEDE

Visiekaart

5. DE SLEUTELPROJECTEN

5.1 Waar gaan we de komende jaren mee aan de slag?	41
5.2 Kernoverstijgende sleutelprojecten	43
5.2.1 Transformatie Dorpsas	43
5.2.2 Verkeersstructuur auto verbeteren	44
5.2.3 Fietsen, wandelen en openbaar vervoer	45
5.3 Sleutelprojecten in Burgh	46
5.3.1 Invulling zoeken voor het maatschappelijk centrum	46
5.3.2 Verbeteren ontsluiting Weeldeweg-Lelièvre	47
5.3.3 Herinrichting openbare ruimte centrum Burgh	48
5.3.4 Betreft de aanpak van de kernkwaliteiten	49

3. HET TOEKOMSTPERSPECTIEF

3.1 DNA van Burgh-Haamstede

Burgh-Haamstede zal in de komende jaren een stap naar voren gaan maken. Daarbij is het belangrijk dat we verder bouwen op de eigenheid van het dorp en dat we alle kwaliteiten die het dorp te bieden heeft omarmen en versterken. We laten de historische parels weer opbloeien en het DNA van Burgh-Haamstede volledig tot zijn recht komen.

Het toekomstperspectief bouwt voort op de kernkwaliteiten die de voorgaande hoofdstukken en geeft een visie weer. We definiëren de overkoepelende doelen voor het dorp (3.1 t/m 3.3), de doelen per kern (3.4 t/m 3.9) en eindigen met een aanpak (3.10 t/m 3.13).

HET TOEKOMSTPERSPECTIEF

hoofdstuk 3



Bevinding: de pdf-documenten

<https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sites/burghhaamstede/files/inline-files/Procesvoorstel%20uitvoering%20Dorpsvisie%20Burgh%20Haamstede%20DEFINITIEF.pdf> en


https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sites/burghhaamstede/files/inline-files/20_11_16%20Planning%20Burgh-Haamstede%20DEFINITIEF%20%281%29.pdf

bevatten verschillende visuele tussenkoppen welke programmatisch als dikgedrukte lopende tekst zijn opgemaakt. Hierdoor zijn de tussenkoppen niet te herkennen door gebruikers van assisterende software.

Planning uitvoering projecten Burgh-Haamstede

Inleiding


Dit document is een versie van de voorstellen voor het 'Procesvoorstel uitvoering



CLUSTER 1 Overkoepelende projecten november - december 2020

A Communicatieplan

Bij het procesvoorstel was een concept voor een communicatieplan als bijlage toegevoegd. Het communicatieplan is verder uitgewerkt en wordt afgerond. De keuze van de wijze van aanpak rondom de communicatie wordt overigens per project gemaakt. Dat is een uitgangspunt in het




Procesvoorstel uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede

Inleiding

De Dorpsvisie Burgh-Haamstede is op 30 januari 2020, na een intensieve periode van voorbereiding, vastgesteld door de gemeenteraad.

In de Dorpsvisie is aangenomen dat we kiezen voor een programmatie van de verdere



Bevinding: de sitemap op pagina <https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sitemap> is programmatisch als unorderd list opgemaakt (ul). Dit element mag alleen specifieke items bevatten, zoals list-items. Momenteel bevat de lijst direct een andere lijst. Dit kan verwarrend zijn voor schermlezers. Plaats deze lijst daarom in een list item, in de bovenste lijst. Zie onderstaande screenshot voor een voorbeeld.



- Home
- **ul.content-sitemap** 524 x 6480
 - [Start campagne Bernhardstraat en Zandweg](#)
 - [College kiest voorkeursvariant voor aanpassing kruising N57/Weeldeweg](#)
 - [Drukbezochte inloopavond werkzaamheden Weststraat/Burghseweg](#)

Bevinding: in pdf-bestand

https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sites/burghhaamstede/files/inline-files/25_05_09%20def.%20verslag%20SG%20Burgh-Haamstede%209%20mei%202025.pdf worden lege tekstregels (p) gebruikt voor het maken van witregels. Deze worden door schermlezers als 'leeg' opgelezen. Voorzie deze styling daarom vanuit regelhoogte.



BESPREKINGSVERSLAG


Stuurgroep uitvoering dorpsvisie Burgh-Haamstede



Datum : 9 mei 2025
Tijd : 09:30 uur
Locatie : TEAMS
Kopie naar :
Opgesteld door : Mw. S. Zenden

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:
Mw. A.M.J. van Burg
Mw. J.G. Smit
Dhr. G.J. Benou
Dhr. R. de Winter
Dhr. H. Post

Namens de ondernemersvereniging:




Bevinding: in hetzelfde bestand is de gehele layout als tabel aangegeven. De informatie met datum, tijd, aanwezigen etc is programmatisch als header aangegeven. De daadwerkelijke tabelheader is in de code geen tabelheader. De andere tabellen zijn steeds losse tabellen in de broncode. Dit is zeer verwarrend voor schermlezers.



Datum 9 mei 2025
Tijd 09:30 uur
Locatie TEAMS
Kopie naar [i]
Opgesteld door Mw. S. Zenden
[i]

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:
Mw. A.M.J. van Burg
Mw. J.G. Smit
Dhr. G.J. Benou
Dhr. R. de Winter
Dhr. H. Post
[i]
Namens de ondernemersvereniging:
Dhr. N. Groenendijk
[i]
Namens de dorpsraad:
Dhr. J.E. Kelder
[i]
Afwezig : Mw. N.D.A. Bom (ondernemersvereniging)



Bevinding: de contactinformatie op pagina

<https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/contact> is programmatisch in één tekstregel geplaatst die met break-elementen van elkaar wordt gescheiden. Deze break-elementen worden als 'leeg' opgelezen door schermlezers. Voorzie deze styling daarom vanuit meerdere tekstregels (p) of een HTML-lijst (ul).

<p>Projectleider (extern)

06-55325435

<a Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig.>

br 0 x 22 **st**
Projectleider (extern)
06-55325435
info@harmpostadvies.nl



1.3.2 Betekenisvolle volgorde

(Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Dit succescriterium is erop gericht gebruikers in staat te stellen een alternatieve presentatie van inhoud te bieden, met behoud van de leesvolgorde die nodig is om de betekenis te begrijpen.

Als een pagina bijvoorbeeld twee onafhankelijke artikelen bevat, heeft de relatieve volgorde van de artikelen geen invloed op hun betekenis, zolang ze niet door elkaar staan. In zo'n situatie kunnen de artikelen zelf een betekenisvolle volgorde hebben, maar de container die de artikelen bevat heeft mogelijk geen betekenisvolle volgorde.

De semantiek van sommige elementen bepaalt of hun inhoud al dan niet een zinvolle openvolging is. In HTML is tekst bijvoorbeeld altijd een betekenisvolle reeks.

Tabellen en geordende lijsten zijn zinvolle reeksen, maar ongeordende lijsten niet.



Bevinding: de content van pdf-document

<https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sites/burghhaamstede/files/inline-files/Procesvoorstel%20uitvoering%20Dorpsvisie%20Burgh%20Haamstede%20DEFINITIEF.pdf> staat programmatisch niet in dezelfde volgorde als de content visueel gepresenteerd is. Eerst staat de titel in de broncode, gevolgd door de organogram op pagina 2. Daarna verspringt de volgorde steeds van pagina 1 naar pagina 2, zonder dat de gehele pagina in een keer wordt voorgelezen.

Zorg dat de visuele en programmatische volgorde matchen.



Verder geldt dat dorpsraad en ondernemersvereniging in alle geledingen deel uitmaken van de organisatiestructuur.





1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

(Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Sommige inhoud is afhankelijk van kennis over de vorm of positie van objecten die niet beschikbaar zijn via de structuur van de inhoud (bijvoorbeeld "ronde knop" of "knop naar rechts"). Dit succescriterium vereist dat aanvullende informatie wordt verstrekt om instructies te verduidelijken die afhankelijk zijn van dit soort informatie.

Blinden en slechtzienden kunnen instructies mogelijk niet begrijpen als deze alleen gebaseerd zijn op een beschrijving van de vorm en/of locatie van inhoud. Door aanvullende informatie in instructies op te nemen, anders dan de vorm en/of locatie, kunnen gebruikers de instructies begrijpen, zelfs als ze de vorm en/of locatie niet kunnen waarnemen.



1.3.4 Weergavestand

(Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat inhoud wordt weergegeven in de oriëntatie (staand of liggend) die de gebruiker prefereert. Sommige websites en toepassingen stellen het scherm automatisch in op een bepaalde schermoriëntatie en verwachten dat gebruikers zullen reageren door hun apparaat overeenkomstig te draaien, maar dit kan problemen opleveren.

Sommige gebruikers hebben hun apparaten in een vaste oriëntatie gemonteerd (bijvoorbeeld op de arm van een elektrische rolstoel). Daarom moeten websites en applicaties beide oriëntaties ondersteunen door de oriëntatie niet te beperken.



1.3.5 Identificeer het doel van de input

(Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

- Het invoerveld persoonsgegevens (zoals naam, woonplaats of e-mailadres) van de gebruiker vereist; en
- De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat het doel van een invoerveld dat persoonsgegevens van de gebruiker verzamelt, door assisterende software kan worden herkend.

De mogelijkheid om programmatisch aan te geven welke specifieke gegevens in een bepaald veld worden verwacht, maakt het invullen van formulieren eenvoudiger, vooral voor mensen met cognitieve beperkingen.



Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

1.4.1 Gebruik van kleur

(Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium


De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat alle ziende gebruikers toegang kunnen krijgen tot informatie die wordt overgebracht door kleurverschillen. Als de informatie wordt overgebracht door middel van kleurverschillen in een afbeelding (of een andere niet-tekstindeling), is het mogelijk dat de kleur niet wordt gezien door gebruikers met een vorm van kleurenblindheid. In dit geval zorgt het aanbieden van de informatie met kleur via een ander visueel middel ervoor dat gebruikers die geen kleur kunnen zien, de informatie toch kunnen waarnemen.

Bevinding: pdf-document

https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sites/burghhaamstede/files/inline-files/Dorpsvisie%20Burgh-Haamstede_28022020%20-%20LR_0.pdf bevat een kaart met informatie die alleen op basis van kleur te onderscheiden is. Zorg dat deze informatie ook toegankelijk is voor kleurenblinden.



Wandel- en fietsstructuur



- ONTBREKENDE SCHAKELS: WANDEL- EN FIETSROUTE
- ONTBREKENDE SCHAKELS: WANDELROUTE VOORM...
- DORPSAS: WANDEL- EN FIETSROUTE DOOR DE DOR...
- LANDSCHAPSAS: WANDEL- EN FIETSROUTE DOOR...
- WANDEL- EN FIETSRUTES DOOR DE POLDERS
- WANDEL- EN FIETSRUTES DOOR DE DUINEN
- WANDEL- EN FIETSROUTE DOOR DE VROONGROND
- WANDEL- EN FIETSROUTE LANGS DE OOSTERSCHELDE
- WANDEL- EN FIETSROUTE OVER DE DAM
- INFORMELE LANGE LUSSEN: MOGELIJKE FIETSROUTE LANGS DE DUINEN
- NATUURBELEVINGSPAD VOOR WANDELAARS
- OUDE RTM-LUN HERSTELLEN ALS WANDEL- EN FIETSROUTE
- ONDERZOEKEN MOGELIJKHEDEN SLOTLAAN ALS WANDEL- EN FIETSROUTE
- * BIJZONDERE KRALEN / VERBLIJFS- PLEKKEN / GELUKSMOMENTJES



1.4.2 Geluidsbediening

(Niveau A)

Als een geluidswaergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidswaergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Mensen die schermleessoftware gebruiken kunnen het moeilijk vinden om de spraakuitvoer te horen als er tegelijkertijd andere audio wordt afgespeeld. Dit probleem wordt nog groter als de spraakuitvoer van de schermlezer gebaseerd is op software (zoals de meeste tegenwoordig) en geregeld wordt via dezelfde volumeregelaar als het geluid. Daarom is het belangrijk dat de gebruiker het achtergrondgeluid kan uitschakelen.

Controle over het volume houdt ook in dat het volume tot nul kan worden teruggebracht. Het systeemvolume dempen is niet het "pauzeren of stoppen" van de autoplay audio. Zowel het "pauzeren of stoppen" als het regelen van het audiovolume moet onafhankelijk zijn van het algemene systeemvolume.



1.4.3 Contrast (minimum)

(Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve bij grote tekst, decoratieve (afbeeldingen van) teksten en woordmerken.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium


De bedoeling van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekst en de achtergrond zodat de tekst kan worden gelezen door slechtziende bezoekers (die geen contrastverhogende assisterende software gebruiken). Tekst die minder dan 4,5:1 contrasteert met de achtergrondkleur, kan door deze groep moeilijk of niet te lezen zijn.

Bevinding: pdf-document

https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sites/burghhaamstede/files/inline-files/Dorpsvisie%20Burgh-Haamstede_28022020%20-%20LR_0.pdf bevat meerdere ontoegankelijke kleurencombinaties:

1. Oranje tekst op een witte achtergrond (3,4:1).
2. Blauwe tekst op een witte achtergrond (4,0:1).

Zorg voor een contrastverhouding van minstens 4,5:1 voor normale tekst en 3,0:1 voor grote of dikgedrukte tekst.



Dorpsdialoog: ophalen per kern

Agendavorming

De resultaten hiervan hebben we samengebracht in een analyse in de vorm van een 'Dorpsagenda' per kern met hierin de grotere opgaven voor Burgh-Haamstede. Ondanks dat er uiteenlopende ideeën en meningen waren over bepaalde thema's, waren er ook een aantal belangrijke, overkoepelende stellingen waar iedereen het over eens was. Een belangrijk signaal dat vanuit het dorp werd meegegeven is dat men pal staat voor het behoud van de basisschool, sport en nieuwe woningen voor een- of tweepersoonshuishoudens. Met name de locatie van het Gemeentewerf werd vaak genoemd. Men zou dit graag op korte termijn in gang gezet zien worden en vindt het van belang dat er aandacht uit gaat naar de druk op de leefbaarheid in wijken waar steeds vaker sprake is van tweede woningen. Nog een gezamenlijk geluid dat naar boven kwam is de overlast van het autoverkeer door de kernen. Dit betreft niet alleen het strandverkeer, maar ook het sluipverkeer naar grootschalige voorzieningen zoals de Albert Heijn in Burgh. Deze verkeersstromen, deels bestaand uit vrachtverkeer, veroorzaken overlast in de kernen en dagelijkse leefomgeving van mensen. In het verlengde hiervan kwam ook de verkeersveiligheid op een aantal specifieke wegen naar voren. Hierbij eindigt het met name over de Kloosterweg en de

In de Dorpsvisie gaan we uit van het bestaande parkeerbeleid. Dit houdt kort gezegd in dat bij betaald parkeren op de parkeerterreinen een vergunningstelsel in de kernen hoort. Met de herinrichting van de Steenweg, Westenschouwenseweg en Lageweg en het realiseren van het langs parkeren aan de Kraaijensteinweg blijkt dat inwoners en ondernemers geen of problemen ervaren. Horecaondernemers hebben daar waar men kan parkeren voor hun personeel op eigen terrein gerealiseerd. Bezoekers horecabedrijven parkeren voornamelijk op het grote parkeerterrein. De zoals deze zich voordoet in Westenschouwen kan aanleiding zijn om het parkeerbeleid bij te stellen. We nemen deze zienswijze mee in de nog te definitieve keuze over het wel of niet invoeren van betaald parkeren op de straten van Westenschouwen, waarbij we ook het gedrag van automobilisten betrekken die op zoek zijn naar een gratis parkeerplaats.

In de dorpsvisie hebben we de wens van een Dorpsplein opgenomen om een impuls te geven aan de leefbaarheid en levendigheid. Uw vereniging ontwerpt een plan voor een ontmoetingsplaats met een jeu de boulesbaan. We gaan aan een locatie naast de fietsenstalling aan de Lageweg (de exacte locatie is overigens nog niet vast, meerdere locaties kunnen onderzocht worden) bieden de mogelijkheid te onderzoeken of deze ontmoetingsplek voor jong en oud gerealiseerd kan worden. Het gaat hier niet om het realiseren van nieuwbouwen. Uit de inspraak blijkt wel dat de meningen hierover erg verschillend zijn. We adviseren zorgvuldigheid te hanteren en goed te communiceren met de omgeving.

Dorpsdialoog: Mentimeter



te bewaken. Tijdens de inloopavonden in eind 2023 met daarin de opgaven die voortgekomen zijn uit de dorpsdialoog, worden de kernen van Burgh-Haamstede, aan het dorp, terug te vinden in de bijlage.

Trends en ontwikkelingen

In het verlengde hiervan is gezamenlijk doorgevoerd dat de kernen van Burgh-Haamstede, aan het dorp, terug te vinden in de bijlage. In het verlengde hiervan is gezamenlijk doorgevoerd dat de kernen van Burgh-Haamstede, aan het dorp, terug te vinden in de bijlage. In het verlengde hiervan is gezamenlijk doorgevoerd dat de kernen van Burgh-Haamstede, aan het dorp, terug te vinden in de bijlage.

Toekomstvisie

De Dorpsagenda per kern en de input vanuit de klankbordgroep bijeenkomst hebben uiteindelijk het uitgangspunt gevormd voor het toekomstperspectief. In het toekomstperspectief wordt de rode draad voor de dorpsvisie aangegeven.





1.4.4 Herschalen van tekst

(Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is om ervoor te zorgen dat visueel weergegeven tekst met succes kan worden geschaald door gebruikers. Hierdoor kan de tekst worden gelezen door mensen met lichte visuele beperkingen, zonder dat het gebruik van ondersteunende technologieën nodig is. Gebruikers kunnen baat hebben bij het schalen van alle inhoud op de webpagina, maar tekst is het meest kritisch.



1.4.10 Reflow

(Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

- Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
- Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om slechtzienden te ondersteunen die tekst moeten vergroten en in één kolom moeten lezen. Wanneer de browserzoom wordt gebruikt om inhoud naar 400% te schalen, vloeit de inhoud terug - d.w.z. de inhoud wordt in één kolom gepresenteerd zodat scrollen in meer dan één richting niet nodig is.

Het is belangrijk om te voorkomen dat je in de leesrichting moet scrollen om regels te onthullen die door de viewport worden afgesneden, omdat dergelijk scrollen de leesinspanning aanzienlijk vergroot. Het is ook belangrijk dat inhoud niet buiten het scherm wordt verborgen. Zoomen op een verticaal scrollende pagina mag er bijvoorbeeld niet toe leiden dat inhoud naar één kant wordt verborgen.



1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

(Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat slechtziende gebruikers onderdelen van de gebruikersinterface kunnen onderscheiden. De vereisten en grondgedachte zijn vergelijkbaar met die voor grote tekst in 1.4.3 Contrast (minimum), maar minder streng.

Bedieningselementen met een laag contrast zijn moeilijker waar te nemen en kunnen volledig gemist worden door mensen met een visuele beperking. Ook als er een afbeelding nodig is om de inhoud of functionaliteit van de webpagina te begrijpen, moet deze kunnen worden waargenomen door slechtzienden of mensen met andere beperkingen zonder dat er contrastverhogende hulptechnologie nodig is.



1.4.12 Tekstafstand

(Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

- Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
- Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
- Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
- Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

Dit succescriterium is gericht op gebruikers die andere instellingen omtrend tekstafstand gebruiken dan de standaardinstellingen van een website. De leeservaring van sommige mensen verbetert bij meer ruimte tussen regels, woorden en letters.

Succescriterium 1.4.12 stelt dat de inhoud nog steeds leesbaar en werkbaar moet zijn als de bovenstaande instellingen worden toegepast.



1.4.13 Content bij hover of focus

(Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:


- Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; en
- Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt; en
- De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

☒ Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht



Principe 2: Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.





Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

2.1.1 Toetsenbord

(Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

☒ Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht



2.1.2 Geen toetsenbordval

(Nivea A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

(Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
- Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
- De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

2.2.1 Timing aanpasbaar

(Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
- De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
- De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
- De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
- De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

☒ Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht



2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

(Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

- Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is; en
- Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

☒ Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek



Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

(Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

2.4.1 Blokken omzeilen

(Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

☒ Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht



2.4.2 Paginatitel

(Niveau A)

Webpagina's en pdf-bestanden hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven. Documenten en webpagina's die geen titel hebben, kunnen onvoldoende context geven aan gebruikers van assisterende software. Zorg daarom dat alle webpagina's en pdf-documenten van een titel zijn voorzien.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: het pdf-bestand

https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sites/burghhaamstede/files/inline-files/Dorpsvisie%20Burgh-Haamstede_28022020%20-%20LR_0.pdf is niet voorzien van een beschrijvende toegankelijke titel. Momenteel is de documenttitel: 100% huisstijl + 70% huisstijl en 30% DNA. Zorg voor een beschrijvende documenttitel.

Dit gaat ook fout bij pdf-bestand

https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sites/burghhaamstede/files/inline-files/25_05_09%20def.%20verslag%20SG%20Burgh-Haamstede%209%20mei%202025.pdf. Dit bestand is voorzien van de titel 'naam'.

De volgende twee pdf-bestanden zijn niet voorzien van een documenttitel:

1. <https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sites/burghhaamstede/files/inline-files/Procesvoorstel%20uitvoering%20Dorpsvisie%20Burgh%20Haamstede%20DEFINITIEF.pdf>
2. https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sites/burghhaamstede/files/inline-files/20_11_16%20Planning%20Burgh-Haamstede%20DEFINITIEF%20%281%29.pdf




2.4.3 Focus volgorde

(Niveau A)

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: ook wanneer het uitklapbare hamburgermenu niet geopend is, kunnen de hyperlinks in het menu via toetsenbordnavigatie geselecteerd worden. Hierdoor moeten gebruikers van toetsenbordnavigatie door de niet-zichtbare elementen navigeren voordat ze naar de paginacontent kunnen. Zorg dat alleen zichtbare elementen geselecteerd kunnen worden.





2.4.4 Linkdoel (in context)

(Niveau A)

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



2.4.5 Meerdere manieren

(Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: de langere pdf-documenten

<https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sites/burghhaamstede/files/inline-files/Procesvoorstel%20uitvoering%20Dorpsvisie%20Burgh%20Haamstede%20DEFINITIEF.pdf> en

https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sites/burghhaamstede/files/inline-files/20_11_16%20Planning%20Burgh-Haamstede%20DEFINITIEF%20%281%29.pdf

zijn niet voorzien van een inhoudsopgave. Hierdoor moeten gebruikers van assisterende software de hele content laten oplezen om te begrijpen wat er ongeveer in het bestand staat. Voorzie de bestanden van een inhoudsopgave, om deze groep meerdere manieren te geven om de website te navigeren.



2.4.6 Koppen en labels

(Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium



2.4.7 Focus zichtbaar

(Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

☒ Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht



Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

2.5.1 Aanwijzergebaren

(Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat inhoud kan worden bestuurd met een reeks apparaten, vaardigheden en ondersteunende technologieën. Sommige mensen kunnen gebaren niet op een precieze manier uitvoeren, of ze kunnen een gespecialiseerd of aangepast invoerapparaat gebruiken, zoals een hoofdaanwijzer, oogkijksysteem, of spraakgestuurde muisemulator. Sommige aanwijsmethoden zijn niet in staat of niet nauwkeurig genoeg om meerpuntsgebaren of padgebaren te maken.



2.5.2 Aanwijzerannulering

(Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
- De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
- Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
- Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is om het gebruikers gemakkelijker te maken om onbedoelde of foutieve aanwijzerinvoer te voorkomen. Mensen met verschillende handicaps kunnen onbedoeld aanraak- of muisevenementen starten met ongewenste resultaten.



2.5.3 Label in naam

(Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Dit succescriterium helpt gebruikers van assisterende software, zoals spraakinvoer en schermlezers, om zonder verrassingen besturingselementen te selecteren.

Gebruikers met spraakinvoer kunnen direct besturingselementen op een pagina activeren met minder verrassende veranderingen van focus. Daarnaast hebben gebruikers van tekst-naar-spraak een betere ervaring, omdat de labels die ze horen overeenkomen met de zichtbare tekstlabels die ze op het scherm zien.



2.5.4 Bewegingsactivering

(Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

- De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
- De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**


De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat functies die worden geactiveerd door een apparaat te bewegen (bijvoorbeeld schudden of kantelen) ook kunnen worden bediend door meer conventionele gebruikersinterfacecomponenten.

Hierdoor biedt een website mensen die mogelijk bepaalde bewegingen niet kunnen uitvoeren een toegankelijk alternatief om toch de actie uit te voeren.



Principe 3: Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.





Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

3.1.1 Taal van de pagina

(Niveau A)

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om ervoor te zorgen dat webpagina's en pdf-documenten informatie verstrekken die browsers en assisterende software nodig heeft om tekst en andere taal content correct weer te geven.

Zowel ondersteunende technologieën als standaard webbrowsers kunnen tekst nauwkeuriger weergeven wanneer de taal van de webpagina is geïdentificeerd. Schermlezers kunnen de juiste uitspraakregels laden. Visuele browsers kunnen tekens en scripts correct weergeven. Mediaspelers kunnen bijschriften correct weergeven. Hierdoor kunnen gebruikers met een beperking de inhoud beter begrijpen.

Bevinding: het pdf-bestand

https://dorpsvisieburghhaamstede.nl/sites/burghhaamstede/files/inline-files/Dorpsvisie%20Burgh-Haamstede_28022020%20-%20LR_0.pdf is niet voorzien van de juiste documenttaal. De huidige documenttaal (ENG) is anders dan de daadwerkelijke taal van de content (NL). Zorg dat deze overeenkomen, zodat de content goed wordt opgelezen door schermlezers.



3.1.2 Taal van onderdelen

(Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

Dit succescriterium lijkt op succescriterium 3.1.1, maar is specifiek gericht op onderdelen van content. De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat browsers en assisterende software zinnen, passages en woorden die in meerdere talen zijn geschreven correct kunnen weergeven.

Dit maakt het mogelijk voor webbrowsers en ondersteunende technologieën om inhoud te presenteren volgens de presentatie- en uitspraakregels voor die taal.



Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

3.2.1 Bij focus

(Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat de functionaliteit voorspelbaar is terwijl bezoekers door een document navigeren. Elk component dat een gebeurtenis kan triggeren wanneer deze de focus ontvangt, mag de context niet veranderen.



3.2.2 Bij input

(Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat het invoeren van gegevens of het selecteren van een formulierelement voorspelbare effecten heeft. Veranderingen in de context kunnen gebruikers in verwarring brengen die de verandering niet gemakkelijk waarnemen of gemakkelijk worden afgeleid door veranderingen.



3.2.3 Consistente navigatie

(Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is om het gebruik van een consistente presentatie en lay-out aan te moedigen voor gebruikers. Slechtzienden maken vaak gebruik van visuele aanwijzingen en paginagrenzen om snel herhaalde inhoud te vinden. Het presenteren van herhaalde inhoud in dezelfde volgorde is ook belangrijk voor visuele gebruikers die het ruimtelijk geheugen of visuele aanwijzingen binnen het ontwerp gebruiken om herhaalde inhoud te vinden.



3.2.4 Consistente identificatie

(Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om een consistente identificatie te garanderen van functionele componenten die herhaaldelijk voorkomen binnen een set webpagina's. Een strategie die mensen die schermlezers gebruiken bij het bedienen van een website is om sterk te vertrouwen op hun vertrouwdheid met functies die op verschillende webpagina's kunnen voorkomen.

Als identieke functies verschillende labels hebben (of, meer in het algemeen, een andere toegankelijke naam) op verschillende webpagina's, zal de site aanzienlijk moeilijker te gebruiken zijn. Het kan ook verwarrend zijn en de cognitieve belasting voor mensen met cognitieve beperkingen verhogen. Daarom helpt consistente labeling.



Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

3.3.1 Foutidentificatie

(Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat gebruikers weten dat er een fout is opgetreden en kunnen bepalen wat er mis is. De foutmelding moet zo specifiek mogelijk zijn.

In het geval van een mislukte formulierverzending is het opnieuw weergeven van het formulier en het aangeven van de foutieve velden onvoldoende voor sommige gebruikers om te zien dat er een fout is opgetreden.

Gebruikers van schermlezers weten bijvoorbeeld pas dat er een fout is opgetreden als ze een van de indicatoren tegenkomen. Ze kunnen de pagina waarop het formulier staat verlaten voordat ze erachter komen dat er een fout is opgetreden.



3.3.2 Labels of instructies

(Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

De bedoeling van dit succescriterium is dat websites en apps instructies of labels toepassen bij besturingselementen in een formulier. Op deze manier kunnen gebruikers identificeren welke invoergegevens van hen worden verwacht.

Het verstrekken van duidelijke labels en instructies (inclusief voorbeelden van verwachte antwoorden) helpt alle gebruikers, maar vooral gebruikers met cognitieve, taal- en leerproblemen, om informatie correct in te voeren.



3.3.3 Foutsuggestie

(Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat gebruikers de juiste suggesties krijgen om een invoerfout te corrigeren als dat mogelijk is. Mensen met cognitieve beperkingen kunnen het moeilijk vinden om te begrijpen hoe de fouten kunnen worden gecorrigeerd. Mensen met visuele beperkingen kunnen mogelijk niet precies achterhalen hoe de fout moet worden gecorrigeerd.

Als een formulier niet succesvol is ingediend, kunnen gebruikers het formulier verlaten omdat ze niet zeker weten hoe ze de fout moeten herstellen, ook al weten ze dat de fout is opgetreden.



3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

(Niveau AA)

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
- Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
- Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.


☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers met een handicap te helpen ernstige gevolgen te voorkomen als gevolg van een fout bij het uitvoeren van een actie die niet kan worden teruggedraaid.



Principe 4: Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.





Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

4.1.1 Parsen

(Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat webbrowsers en assisterende software inhoud nauwkeurig kunnen interpreteren en parseren. Als de inhoud niet kan worden geparseerd in een gegevensstructuur, dan kan software de inhoud anders presenteren of helemaal niet in staat zijn om de inhoud te parseren.



4.1.2 Naam, rol, waarde

(Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat assisterende software informatie kan verzamelen over besturingselementen in de inhoud, deze kunnen activeren (of instellen) en de status ervan kunnen bijhouden.

Door informatie over de rol, status en waarde te verschaffen op alle onderdelen van de gebruikersinterface is compatibiliteit mogelijk met assisterende software die wordt gebruikt door mensen met een functiebeperking.



4.1.3 Statusberichten

(Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers bewust te maken van belangrijke veranderingen in de inhoud die geen aandacht krijgen, en om dit te doen op een manier die hun werk niet onnodig onderbreekt.

Wanneer de juiste rollen of eigenschappen worden toegewezen aan statusberichten, wordt de nieuwe inhoud uitgesproken door schermlezers op een manier die blinde en slechtziende gebruikers helpt.

De mogelijkheid van een ondersteunende technologie om dergelijke nieuwe belangrijke tekstinhoud aan te kondigen, stelt meer gebruikers in staat om op een gelijkwaardige manier te profiteren van een bewustzijn van de informatie.

Accessy.club

Join the club

Burgemeester Weertstraat 26

6814 HP Arnhem

Telefoon: 06 24 20 11 88

www.accessy.club

info@accessy.nl

