



Accessy.club

Toegankelijkheidsonderzoek amstelveeninzicht.nl

Organisatie

Gemeente Amstelveen

Onderzoeker

Accessy, Vincent van Brakel

WCAG

WCAG 2.1 AA

Datum

18-03-2025



Inhoudsopgave

Onderzoeksgegevens	1
Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning	2
Steekproef	2
Gebruikte systemen	3
Gebruikte technieken	3
Inleiding	4
Onderzoeksresultaat	5
Principe 1: Waarneembaar	6
Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven	7
Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media	10
Richtlijn 1.3 Aanpasbaar	15
Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar	25
Principe 2: Bedienbaar	37
Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk	38
Richtlijn 2.2 Genoeg tijd	41
Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties	43
Richtlijn 2.4 Navigeerbaar	44
Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten	57
Principe 3: Begrijpelijk	61
Richtlijn 3.1 Leesbaar	62
Richtlijn 3.2 Voorspelbaar	64
Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer	68
Principe 4: Robuust	73
Richtlijn 4.1 Compatibel	74



Onderzoeksgegevens

Opdrachtgever van het onderzoek

Gemeente Amstelveen

Datum van het onderzoek

18-03-2025

Scope van het onderzoek

amstelveeninzicht.nl

Website taal

Nederlands

Website onderzocht op

WCAG 2.1 AA

Aantal onderzochte pagina's

14

Gebruikte tools voor het toegankelijkheidsonderzoek

axe DevTools browser extensie, Adobe Acrobat Pro, HTML Validator, Stylus browser extensie, Window Resizer browser extensie, Colour Contrast Analyzer.



Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning

De website is **niet geschikt** voor alle gangbare browsers en hulpapparatuur.

Steekproef

De onderstaande pagina's van **amstelveeninzicht.nl** zijn willekeurig geselecteerd en onderzocht.

1. <https://amstelveeninzicht.nl/>
2. <https://amstelveeninzicht.nl/actueel-2/>
3. <https://amstelveeninzicht.nl/fototentoonstelling-10-jaar-weguitbreiding-schiphol-amsterdam-almere-door-de-ogen-van-bouwfotograaf-gerrit-serne-2/>
4. <https://amstelveeninzicht.nl/uitbreiding-winkels-rembrandthof-gestart/>
5. <https://amstelveeninzicht.nl/te-doen-bij-inzicht/>
6. <https://amstelveeninzicht.nl/5892-2/>
7. <https://amstelveeninzicht.nl/in-the-spotlight/>
8. <https://amstelveeninzicht.nl/10492-2/>
9. <https://amstelveeninzicht.nl/a9/>
10. <https://amstelveeninzicht.nl/stadshart/>
11. <https://amstelveeninzicht.nl/contact/>
12. <https://amstelveeninzicht.nl/faq/>
13. <https://amstelveeninzicht.nl/projects/>
14. <https://amstelveeninzicht.nl/privacy/>



Gebruikte systemen

- Google Chrome, versie 134
- Mozilla Firefox, versie 136
- Microsoft Edge, versie 134
- Apple VoiceOver

Gebruikte technieken

- HTML 5
- CSS
- JavaScript
- SVG
- DOM
- WAI-ARIA



Inleiding

Dit toegankelijkheidsonderzoek is uitgevoerd door Vincent van Brakel van Accessy in opdracht van **Gemeente Amstelveen** op **18-03-2025**. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksmethode WCAG-EM van het W3C. Tijdens het onderzoek is **amstelveeninzicht.nl** op de 50 verplichte eisen van WCAG 2.1, niveau A en niveau AA, onderzocht.

De Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 bevatten een groot aantal aanbevelingen om webcontent toegankelijker te maken. Het volgen van deze richtlijnen maakt websites en apps toegankelijker voor mensen met functiebeperkingen. Het volgen van deze richtlijnen maakt webcontent doorgaans ook beter bruikbaar voor gebruikers in het algemeen.

Tijdens het onderzoek is **amstelveeninzicht.nl** handmatig, ondersteund door automatische tools, getoetst op de criteria van de WCAG niveau A en niveau AA. Achter in dit onderzoek staan de gebruikte tools voor het toegankelijkheidsonderzoek van **amstelveeninzicht.nl** weergegeven.

Het toegankelijkheidsonderzoek heeft **14** pagina's onderzocht. Pdf-documenten worden ook als webpagina's gerekend. Hoewel deze representatief is voor de gehele website, biedt het onderzoek geen inzicht in andere pagina's. Niet-onderzochte webpagina's kunnen gebruik maken van andere technologieën of ontoegankelijke content bevatten.

De [website van het W3C](#) kan als naslagwerk worden gebruikt bij het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de **amstelveeninzicht.nl**. Deze website beschikt over vele voorbeelden van toegankelijke code en geeft diverse oplossingen voor veelvoorkomende problemen bij digitale toegankelijkheid.



Onderzoeksresultaat

Er zijn een groot aantal toegankelijkheidsfouten gevonden tijdens het onderzoek. Deze hebben vooral te maken met de labeling van interactieve onderdelen, de opmaak van tekst en tabellen en met de taal van pagina's. Hierdoor is de website niet goed te bedienen door gebruikers van assisterende software.

31 van de 50 onderzochte criteria zijn behaald. De criteria staan per niveau en principe in onderstaande tabel weergegeven. Er zijn **14** pagina's in de sample opgenomen. Op pagina vier van dit document is de volledige sample opgenomen.

In dit document worden de niet-behaalde criteria van de WCAG aan de hand van screenshots en voorbeelden toegelicht. Per criterium is beschreven welke groep gebruikers baat heeft bij verbeteringen en worden mogelijke oplossingen genoemd.

	Niveau A	Niveau AA	Totaal
Waarneembaar	6/9	6/11	12/20
Bedienbaar	10/14	2/3	12/17
Begrijpelijk	2/5	4/5	6/10
Robuust	1/2	0/1	1/3
Totaal	19/30	12/20	31/50



Principe 1: Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.





Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.

1.1.1 Niet-tekstuele content

(Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de [specifiek vermelde situaties](#).

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om informatie die wordt overgebracht door niet-tekstuele inhoud, zoals afbeeldingen, toegankelijk te maken door het gebruik van een tekstalternatief.


Tekstalternatieven zijn een primaire manier om informatie toegankelijk te maken omdat ze kunnen worden weergegeven via elke sensorische modaliteit (bijvoorbeeld visueel, auditief of tactiel) om te voldoen aan de behoeften van de gebruiker.

Wanneer afbeeldingen niet van een tekstalternatief zijn voorzien, is de informatie hierin niet voor alle gebruikers toegankelijk. Bij decoratieve afbeeldingen moet het tekstalternatief leeg worden gelaten.

Bevinding: geen van de logo's op de homepage of in de footer zijn voorzien van een toegankelijke tekst. Hierdoor is het voor gebruikers van assisterende software niet duidelijk van welke organisaties deze logo's zijn, of dat hier überhaupt logo's staan.



PROJECTEN



 STADSHART

 A9

Gemeente  Amstelveen



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Footer

© Copyright Amstelveen inzicht 2022


Privacy

Stadsplein 103
1181 ZM Amstelveen

inzicht@amstelveen.nl

 **INZICHT
AMSTELVEEN**
 AMSTELVEENLIJN
 A9  STADSHART

Bevinding: de uitgelichte afbeeldingen van nieuwsberichten op pagina <https://amstelveeninzicht.nl/> en <https://amstelveeninzicht.nl/actueel-2/> bevatten een alternatieve tekst die wordt gegenereerd op basis van de bestandsnaam. Deze alternatieve tekst wordt opgelezen aan gebruikers van assisterende software. Met teksten als 'Schermafbeelding-2025-03-14-085037-1024x677' geven deze teksten geen informatie over de afbeeldingen. Laat de alternatieve teksten daarom leeg.



LEES MEER >



LEES MEER >



LEES MEER >

Donderdag: 12:00 – 17:00 uur (eerste donderdag van de maand: 12:00 – 20:00 uur)
Vrijdag: 12:00 – 17:00 uur



Belevingscentrum aan het Stadsplein 103 in Amstelveen. Hier vind je alle info over de toekomst van de 'Nieuwe Stadsplein'.

@rws_saa · 16 jan

Let op: vanaf vanavond tot maandag 20 januari 5.00 uur is de Burgemeester Boersweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietzers en voetgangers kunnen wel gebruik

Stadsplein 103,
1181 ZM Amstelveen



Garage Stadsplein

9



Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Dit succescriterium is gericht op media die alleen uit video of alleen uit audio bestaat. Een uitzondering geldt wanneer de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Voor media met opgenomen louter-geluid wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

Voor vooraf opgenomen louter-videobeeld wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

☒ Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek



1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

☒ Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek

Alle vooraf opgenomen video's waarin dialogen voorkomen, moeten voorzien zijn van ondertiteling. Op deze manier is de informatie uit de video ook toegankelijk voor doven en slechthorenden. Automatisch gegenereerde ondertiteling, bijvoorbeeld die van YouTube, voldoet vanwege de vele fouten niet aan dit criterium.



1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

☒ Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek

Dit succescriterium stelt dat wanneer videocontent tekstuele inhoud heeft, deze ook in de audiodescriptie of als tekstueel alternatief voor moet komen. In de audiodescriptie wordt de visuele tekst opgelezen aan blinden en slechtzienden. Vaak gaat dit fout bij het begin en einde van video's, als hier tekst in beeld is die niet wordt opgelezen.

Volgens dit criterium is een media-alternatief (bijvoorbeeld transcript) of audiodescriptie voldoende. Volgens succescriterium 1.2.5 voldoet alleen een audiodescriptie. Het is daarom aan te raden direct een audiodescriptie te implementeren.



1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

(Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

☒ Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek

Succescriterium 1.2.4 is een verdieping op succescriterium 1.2.2, maar geldt alleen voor live content. Live streams en webinars kunnen ondertiteld uitgezonden worden wanneer de uitzending enigszins vertraagd is. Dit geeft de organisatie gelegenheid om de uitzending van ondertiteling te voorzien.



1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

(Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

☒ Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek

Dit succescriterium stelt dat wanneer videocontent tekstuele inhoud heeft, deze ook in de audiodescriptie voor moet komen. In de audiodescriptie wordt de visuele tekst opgelezen aan blinden en slechtzienden. Vaak gaat dit fout bij het begin en einde van video's, als hier tekst in beeld is die niet wordt opgelezen.

Succescriterium 1.2.5 is een verdieping op succescriterium 1.2.3. Waar 1.2.3 of een audiodescriptie of een tekstueel alternatief voldoen, is een audiodescriptie bij 1.2.5 vereist.



Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

1.3.1 Info en relaties

(Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.


✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat informatie en relaties die geïmpliceerd worden door visuele of auditieve opmaak behouden blijven wanneer de presentatieopmaak verandert.


Het presentatieformaat verandert bijvoorbeeld wanneer de inhoud wordt gelezen door een schermlezer of wanneer een gebruiker eigen styling, zoals verhoogd contrast, toepast op webpagina.

Dit succescriterium helpt mensen met verschillende functiebeperkingen om de info en relaties op dezelfde manier te kunnen begrijpen als mensen zonder functiebeperking.


Bevinding: op de homepage worden meerdere titels opgemaakt via inline code. deze code wordt, anders dan via de stylesheet, direct via de HTML toegepast. Dit kan problemen veroorzaken voor bezoekers die de website tekst via eigen voorkeuren bekijken, zoals meer ruimte tussen letters, regels of meer contrast. Maak dit soort styling daarom op vanuit de stylesheet. Zie onderstaande voorbeelden voor meer informatie.





FOTOTENTOONSTELLING



FOTOTENTOONSTELLING



Bevinding: op dezelfde pagina is een tekstregel gevonden welke volledig via inline code schuingedrukt gestyled is. Het gaat om de tekstregel 'eerste donderdag van de maand :12:00 - 12:00 uur'



Bevinding: op pagina <https://amstelveeninzicht.nl/uitbreiding-winkels-rembrandthof-gestart/> zijn de volgende twee opmaakfouten gevonden:

1. De titel is visueel opgemaakt als header (tussenkop), maar programmatisch als dikgedrukte tekst. Hierdoor kunnen assisterende software de header niet als H2, H3 etc herkennen.
2. Er worden lege tekstparagrafen gebruikt om witregels te creëren. Deze worden door schermlezers als 'leeg' opgelezen. Voorzie deze styling daarom via padding/margin vanuit de stylesheet.



Uitbreiding winkels Rembrandthof gestart

Winkelcentrumeigenaar Unibail Rodamco Westfield (URW) is op maandag 3 maart 2025 officieel begonnen met de uitbreiding van de winkels aan het Rembrandthof. Het Rembrandthof wordt gerenoveerd en krijgt een uitbreiding van tien meter, voor nieuwe winkelruimtes om aantrekkelijke merken te huisvesten. De afgelopen maanden zijn alle kabels en leidingen en riolering onder de grond verlegd en draagt de gemeente de grond nu over aan URW zodat zij aan de slag kunnen met de uitbouw.

Stadshart wethouder Floor Gordon: "Geweldig dat het project weer een stap verder is en we nu echt kunnen uitkijken naar de komst van de nieuwe winkels aan het Rembrandthof. "Als gemeente maken wij nu plannen om de openbare ruimte in te richten én te vergroenen."

Eduard Helwig (Winkelcentrummanager Stadshart Amstelveen): "Wij zijn blij dat we vanaf dit moment écht kunnen gaan starten met bouwen aan de uitbreiding en zo de komst van Dittale, Intertous Yl, Nike en een horecaconcept kunnen versnellen. In

Als Rembrandthof gestart

839.7 x 22.75

Winkelcentrumeigenaar Unibail Rodamco Westfield (URW) is op maandag 3 maart 2025 officieel begonnen met de uitbreiding van de winkels aan het Rembrandthof. Het Rembrandthof wordt gerenoveerd en krijgt een uitbreiding van tien meter, voor nieuwe winkelruimtes om aantrekkelijke merken te huisvesten. De afgelopen maanden zijn alle kabels en leidingen en riolering onder de grond verlegd en draagt de gemeente de grond nu over aan URW zodat zij aan de slag kunnen met de uitbouw.

Stadshart wethouder Floor Gordon: "Geweldig dat het project weer een stap verder is en we nu echt kunnen uitkijken naar de komst van de nieuwe winkels aan het Rembrandthof. "Als gemeente maken wij nu plannen om de openbare ruimte in te richten én te vergroenen."

Eduard Helwig (Winkelcentrummanager Stadshart Amstelveen): "Wij zijn blij dat we vanaf dit moment écht kunnen gaan starten

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl" itemscope itemtype="https://schema.org/WebPage" class="wpex-color-s&
  <body class="page-template-default page page-id-12325 wp-custom-logo wp-embed-res&
    <div id="main" class="site-main wpex-cl">
      <div id="content-wrap" class="container wpex-cl">
        <div id="primary" class="content-area wpex-cl">
          <div id="content" class="site-content wpex-cl">
            <article id="single-blocks" class="single-page-article wpex-cl">
              <div class="single-page-content single-content-entry wpex-cl">
                <p>
                  <strong>Uitbreiding winkels Rembrandthof gestart</strong>
                </p>
              </div>
            </article>
          </div>
        </div>
      </div>
    </body>
  </html>
```

```
<!-->
<body class="page-template-default page page-id-12325 wp-custom-logo wp-embed-res&
  <div id="main" class="site-main wpex-cl">
    <div id="content-wrap" class="container wpex-cl">
      <div id="primary" class="content-area wpex-cl">
        <div id="content" class="site-content wpex-cl">
          <article id="single-blocks" class="single-page-article wpex-cl">
            <div class="single-page-content single-content-entry wpex-cl">
              <p>
                <strong>Uitbreiding winkels Rembrandthof gestart</strong>
              </p>
            </div>
          </article>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

Bevinding: ook op pagina <https://amstelveeninzicht.nl/fototentoonstelling-10-jaar-weguitbreiding-schiphol-amsterdam-almere-door-de-ogen-van-bouwfotograaf-gerrit-serne-2/> worden deze fouten gemaakt. Daarnaast is de eerste paragraaf via inline code dikgedrukt gemaakt.

12 maart 2025 –

Vanaf donderdag 20 maart is in Belevingscentrum Amstelveen InZicht een nieuwe fototentoonstelling te bewonderen: '10 jaar weguitbreiding Schiphol, Amsterdam, Almere door de ogen van bouwfotograaf Gerrit Serne'. Serne legde meer dan tien jaar lang de bouwprojecten van het Rijkswaterstaat programma Schiphol, Amsterdam, Almere (SAA) vast. De mooiste en meest spectaculaire foto's hangen vanaf 20 maart in Amstelveen InZicht.

Een blik op 10 jaar infrastructuurontwikkeling

De tentoonstelling laat foto's zien van vijf projecten van Rijkswaterstaat: de A1/A6, A6, de A10 Oost, A9 Gaasperdammertunnel en de A9 Badhoevedorp-Holendrecht (A9BAHO). Gerrit Serne maakte afgelopen januari zijn laatste foto van het A9BAHO project en gaat nu genieten van een welverdiend pensioen. Serne: "Het fotograferen van de bouwwerkzaamheden was altijd een feestje. Je komt namelijk op plekken waar andere mensen niet komen. Midden in de nacht, als het verkeer wordt omgeleid, stond ik bijvoorbeeld midden op een snelweg. Of ik zat bovenin een hijskraan om het perfecte plaatje te schieten."

Langskomen in belevingscentrum Amstelveen InZicht

Bevinding: ook op pagina <https://amstelveeninzicht.nl/a9/> zijn visuele tussenkoppen gevonden die programmatisch niet als headers zijn opgemaakt.



span 318.25 x 21

WAAROM WORDT DE A9 VERBREED?

De A9 tussen Ouderkerk en Aalsmeer werd in 1969 geopend. In 1976 reden er dagelijks 56.500 auto's over de weg. In 1986 waren dat er 80.000 per dag, in 2014 130.000. De verwachting is dat er tot 2030 dagelijks ruim 160.000 voertuigen over de A9 rijden. Het is de taak van Rijkswaterstaat te zorgen dat al die auto's vlot en veilig kunnen doorrijden.

Planning en hoofdlijnen

Bevinding: op pagina <https://amstelveeninzicht.nl/a9/> en <https://amstelveeninzicht.nl/stadshart/> zijn HTML-tabellen gevonden waar toegankelijkheidsfouten zijn gemaakt.

De visuele header bij de tabel op de A9 pagina is programmatisch niet als header (th) opgemaakt. Hierdoor is het voor assisterende software moeilijker om de onderlinge relaties vast te kunnen stellen.

Op de tabel op de andere pagina is een visuele tabel-caption gevonden. Deze is programmatisch niet correct gekoppeld aan de tabel. Zie <https://www.w3.org/WAI/tutorials/tables/caption-summary/> voor voorbeelden van het correct koppelen van deze beschrijvende tekst aan de tabel.

WAT IS DE PLANNING?

2024 - Q1	Start bouw Townhouse
2024 - Q2	Start (woning)bouw Groen van Prinstererlaan 114
2024 - Q4	Start aanpassing Rembrandtweg voor marktverplaatsing
2024 - Q4	Start voorbereidende werkzaamheden uitbreiding Rembrandthof Fase 1
2024 - Q4	Start verbouwing oud C&A pand
2024 - Q4	Start verbouwing UNIQLO
2024 - Q4	Oplevering Townhouse
2025	Start voorbereidende werkzaamheden Stadsplein
2026	Start verbouwing Cultuurstrip

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen en ontwikkelingen.



WAAROM WORDT DE A9 VERBREED?

De A9 tussen Ouderkerk en Aalsmeer werd in 1969 geopend. In 1976 reden er dagelijks 56.500 auto's over de weg. In 1986 waren dat er 80.000 per dag, in 2014 130.000. De verwachting is dat er tot 2030 dagelijks ruim 160.000 voertuigen over de A9 rijden. Het is de taak van Rijkswaterstaat te zorgen dat al die auto's vlot en veilig kunnen

td 741 x 45.28

Planning op hoofdlijnen	
Medio 2020	Start werkzaamheden
Medio 2021	Aanleg tijdelijke bruggen Kazernepad en Amsterdamseweg, sloop huidige viaducten en aanleg nieuw kruispunt (DDI) Keizer Karelweg
2022	Aanleg bypass en tijdelijke afrit 5 noordzijde
Begin 2023	Verkeer rijdt over de bypass
2023	Start bouw noordelijke bak verdiepte ligging
2025	Start bouw zuidelijke bak verdiepte ligging
2027	Al het verkeer rijdt door de verdiepte ligging
2027	Inrichten overkappingen door gemeente Amstelveen

Bevinding: de foutmelding in het gele kader onderaan het formulier op pagina <https://amstelveeninzicht.nl/contact/> is via aria-hidden verborgen voor schermlezers. Zorg dat deze informatie voor alle bezoekers duidelijk is

Een of meer velden bevatten een fout. Graag corrigeren en opnieuw proberen.



1.3.2 Betekenisvolle volgorde

(Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Dit succescriterium is erop gericht gebruikers in staat te stellen een alternatieve presentatie van inhoud te bieden, met behoud van de leesvolgorde die nodig is om de betekenis te begrijpen.

Als een pagina bijvoorbeeld twee onafhankelijke artikelen bevat, heeft de relatieve volgorde van de artikelen geen invloed op hun betekenis, zolang ze niet door elkaar staan. In zo'n situatie kunnen de artikelen zelf een betekenisvolle volgorde hebben, maar de container die de artikelen bevat heeft mogelijk geen betekenisvolle volgorde.

De semantiek van sommige elementen bepaalt of hun inhoud al dan niet een zinvolle opeenvolging is. In HTML is tekst bijvoorbeeld altijd een betekenisvolle reeks. Tabellen en geordende lijsten zijn zinvolle reeksen, maar ongeordende lijsten niet.



1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

(Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Sommige inhoud is afhankelijk van kennis over de vorm of positie van objecten die niet beschikbaar zijn via de structuur van de inhoud (bijvoorbeeld "ronde knop" of "knop naar rechts"). Dit succescriterium vereist dat aanvullende informatie wordt verstrekt om instructies te verduidelijken die afhankelijk zijn van dit soort informatie.

Blinden en slechtzienden kunnen instructies mogelijk niet begrijpen als deze alleen gebaseerd zijn op een beschrijving van de vorm en/of locatie van inhoud. Door aanvullende informatie in instructies op te nemen, anders dan de vorm en/of locatie, kunnen gebruikers de instructies begrijpen, zelfs als ze de vorm en/of locatie niet kunnen waarnemen.



1.3.4 Weergavestand

(Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat inhoud wordt weergegeven in de oriëntatie (staand of liggend) die de gebruiker prefereert. Sommige websites en toepassingen stellen het scherm automatisch in op een bepaalde schermoriëntatie en verwachten dat gebruikers zullen reageren door hun apparaat overeenkomstig te draaien, maar dit kan problemen opleveren.

Sommige gebruikers hebben hun apparaten in een vaste oriëntatie gemonteerd (bijvoorbeeld op de arm van een elektrische rolstoel). Daarom moeten websites en applicaties beide oriëntaties ondersteunen door de oriëntatie niet te beperken.



1.3.5 Identificeer het doel van de input

(Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

- Het invoerveld persoonsgegevens (zoals naam, woonplaats of e-mailadres) van de gebruiker vereist; en
- De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat het doel van een invoerveld dat persoonsgegevens van de gebruiker verzamelt, door assisterende software kan worden herkend.

De mogelijkheid om programmatisch aan te geven welke specifieke gegevens in een bepaald veld worden verwacht, maakt het invullen van formulieren eenvoudiger, vooral voor mensen met cognitieve beperkingen.

Bevinding: de invoervelden van het formulier op pagina

<https://amstelveeninzicht.nl/contact/> die om persoonsgegevens vragen, zoals naam en e-mail, zijn niet voorzien van het autocomplete attribuut. Hierdoor kunnen assisterende software en browsers niet het doel van de input bepalen, waardoor het niet automatisch ingevuld kan worden.



Naam*

E-mail*

Onderwerp



Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

1.4.1 Gebruik van kleur

(Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat alle ziende gebruikers toegang kunnen krijgen tot informatie die wordt overgebracht door kleurverschillen. Als de informatie wordt overgebracht door middel van kleurverschillen in een afbeelding (of een andere niet-tekstindeling), is het mogelijk dat de kleur niet wordt gezien door gebruikers met een vorm van kleurenblindheid. In dit geval zorgt het aanbieden van de informatie met kleur via een ander visueel middel ervoor dat gebruikers die geen kleur kunnen zien, de informatie toch kunnen waarnemen.

Bevinding: op verschillende plekken op de site worden hyperlinks gebruikt die alleen op basis van kleur van de lopende tekst te onderscheiden zijn. Een voorbeeld daarvan is de tekstlink 'site' op pagina <https://amstelveeninzicht.nl/faq/>. Bezoekers die kleurenblind zijn, zien mogelijk niet dat hier een interactief onderdeel staat. Zorg dat dit voor alle bezoekers duidelijk is, door de hyperlinks bijvoorbeeld ook te



onderstrepen.

+ Wat wordt de bouwwijze en hoeveel hinder komt er?

Veel gestelde vragen op onze [site](#). Deze is altijd actueel.



1.4.2 Geluidsbediening

(Niveau A)

Als een geluidswaergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidswaergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

☒ Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek

Mensen die schermleessoftware gebruiken kunnen het moeilijk vinden om de spraakuitvoer te horen als er tegelijkertijd andere audio wordt afgespeeld. Dit probleem wordt nog groter als de spraakuitvoer van de schermlezer gebaseerd is op software (zoals de meeste tegenwoordig) en geregeld wordt via dezelfde volumeregelaar als het geluid. Daarom is het belangrijk dat de gebruiker het achtergrondgeluid kan uitschakelen.

Controle over het volume houdt ook in dat het volume tot nul kan worden teruggebracht. Het systeemvolume dempen is niet het "pauzeren of stoppen" van de autoplay audio. Zowel het "pauzeren of stoppen" als het regelen van het audiovolume moet onafhankelijk zijn van het algemene systeemvolume.



1.4.3 Contrast (minimum)

(Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve bij grote tekst, decoratieve (afbeeldingen van) teksten en woordmerken.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekst en de achtergrond zodat de tekst kan worden gelezen door slechtziende bezoekers (die geen contrastverhogende assisterende software gebruiken). Tekst die minder dan 4,5:1 contrasteert met de achtergrondkleur, kan door deze groep moeilijk of niet te lezen zijn.

Bevinding: de kleurcombinatie wit en oranje contrasteert niet voldoende (3,6:1). Dit gaat fout voor normale, lopende tekst. Voor grotere of dikgedrukte tekst is een contrastverhouding van 3,0:1 voldoende, voor normale tekst moet dit minimaal 4,5:1 zijn.



Bevinding: de lichtgrijze tekstkleur van de copyright tekst in de footer van de site contrasteert niet voldoende met de witte achtergrond (1,8:1).



Footer

© Copyright Amstelveen inzicht 2022

Privacy

Stadsplein 103

1181 ZM Amstelveen

inzicht@amstelveen.nl

Copyright [Amstelveen inzicht](#) 2025 - All Rights Reserved



1.4.4 Herschalen van tekst

(Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**

De bedoeling van dit succescriterium is om ervoor te zorgen dat visueel weergegeven tekst met succes kan worden geschaald door gebruikers. Hierdoor kan de tekst worden gelezen door mensen met lichte visuele beperkingen, zonder dat het gebruik van ondersteunende technologieën nodig is. Gebruikers kunnen baat hebben bij het schalen van alle inhoud op de webpagina, maar tekst is het meest kritisch.



1.4.5 Afbeeldingen van tekst

(Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen. Uitzonderingen gelden wanneer de afbeelding van tekst visueel aangepast kan worden aan de eisen van de gebruiker of wanneer een specifieke weergave van tekst essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Als een auteur tekst kan gebruiken om hetzelfde visuele effect te bereiken als een afbeelding van tekst, moet de informatie als tekst gepresenteerd worden, in plaats van een afbeelding te gebruiken. Hierdoor is de informatie toegankelijk voor alle bezoekers, ook degene die gebruikmaken van assisterende software.

Bevinding: de afbeelding die op de homepagina gebruikt is met de visuele tekst 'Fototentoonstellingen, auto's van toen in nu online te zien' is niet toegankelijk voor gebruikers van schermlezers.

Omdat de tekst niet in de toegankelijke tekst van de afbeelding zit en de afbeelding niet geselecteerd kan worden, weten gebruikers van schermlezers niet dat deze boodschap op de site staat. Zorg voor een tekstalternatief.





1.4.10 Reflow

(Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

- Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
- Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om slechtzienden te ondersteunen die tekst moeten vergroten en in één kolom moeten lezen. Wanneer de browserzoom wordt gebruikt om inhoud naar 400% te schalen, vloeit de inhoud terug - d.w.z. de inhoud wordt in één kolom gepresenteerd zodat scrollen in meer dan één richting niet nodig is.

Het is belangrijk om te voorkomen dat je in de leesrichting moet scrollen om regels te onthullen die door de viewport worden afgesneden, omdat dergelijk scrollen de leesinspanning aanzienlijk vergroot. Het is ook belangrijk dat inhoud niet buiten het scherm wordt verborgen. Zoomen op een verticaal scrollende pagina mag er bijvoorbeeld niet toe leiden dat inhoud naar één kant wordt verborgen.



1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

(Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat slechtziende gebruikers onderdelen van de gebruikersinterface kunnen onderscheiden. De vereisten en grondgedachte zijn vergelijkbaar met die voor grote tekst in 1.4.3 Contrast (minimum), maar minder streng.

Bedieningselementen met een laag contrast zijn moeilijker waar te nemen en kunnen volledig gemist worden door mensen met een visuele beperking. Ook als er een afbeelding nodig is om de inhoud of functionaliteit van de webpagina te begrijpen, moet deze kunnen worden waargenomen door slechtzienden of mensen met andere beperkingen zonder dat er contrastverhogende hulptechnologie nodig is.

Bevinding: de randen van de invoervelden van het formulier op pagina <https://amstelveeninzicht.nl/contact/> contrasteren niet voldoende met de omliggende witte kleur (1,3:1). Zorg voor een contrastverhouding van minstens 3,0:1 voor niet-tekstuele content.

Naam*

E-mail*

Onderwerp



1.4.12 Tekstafstand

(Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

- Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
- Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
- Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
- Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Dit succescriterium is gericht op gebruikers die andere instellingen omtrend tekstafstand gebruiken dan de standaardinstellingen van een website. De leeservaring van sommige mensen verbetert bij meer ruimte tussen regels, woorden en letters.

Succescriterium 1.4.12 stelt dat de inhoud nog steeds leesbaar en werkbaar moet zijn als de bovenstaande instellingen worden toegepast.



1.4.13 Content bij hover of focus

(Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

- Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; en
- Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt; en
- De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Extra inhoud die verschijnt en verdwijnt in combinatie met de focus van het toetsenbord of de muisaanwijzer leidt vaak tot toegankelijkheidsproblemen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de gebruiker niet de intentie had om de interactie te starten, niet weet dat er nieuwe inhoud is verschenen of wanneer de nieuwe inhoud een negatieve invloed heeft op het vermogen van de gebruiker om een taak uit te voeren.

Bevinding: de uitklapbare onderdelen uit de headernavigatie zijn te activeren via alleen focus of hover. Hierdoor moeten ze voldoen aan de bovenstaande criteria. Omdat ze over andere content heen gaan en niet met de escape-toets gesloten kunnen worden, voldoen ze niet aan dit succescriterium. Zorg dat dit wel mogelijk is.



ACTUEEL



- TE DOEN BIJ INZICHT
- NIEUW BIJ INZICHT
- IN THE SPOTLIGHT
- FOTOTENTOONSTELLINGEN

omende vanuit
n 25-27 maart: Kazernepad
dicht


14 maart 2025 - Van woensdag 19 maart 7.00 uur tot vrijdag 21 maart 7.00
uur is afrit 5 Amstelveen-Stadshart...

LEES MEER



Principe 2: Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.





Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

2.1.1 Toetsenbord

(Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: de slider op de homepage is voorzien van pijlen en stippen waarmee deze met de muis bediend kan worden. Deze elementen kunnen niet met het toetsenbord geselecteerd worden.





2.1.2 Geen toetsenbordval

(Nivea A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium



2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

(Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
- Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
- De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium



Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

2.2.1 Timing aanpasbaar

(Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
- De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
- De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
- De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
- De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium



2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

(Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

- Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is; en
- Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: de slider op de homepage speelt automatisch af en kan niet worden gepauzeerd. Geef bezoekers voldoende tijd om de informatie op de slides te lezen.





Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

(Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium



Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

2.4.1 Blokken omzeilen

(Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen of de content is zo gegroepeerd dat deze herkent en overgeslagen kan worden. Zie

<https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html> voor meer informatie.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium



2.4.2 Paginatitel

(Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium



2.4.3 Focus volgorde

(Niveau A)

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: op pagina <https://amstelveeninzicht.nl/> kunnen de onderdelen uit de slider van de fototentoonstelling ook geselecteerd worden als deze niet actief zijn. Hierdoor is de focus niet zichtbaar (2.4.7). In de onderstaande screenshots is een extra focus rand geactiveerd om te laten zien waar de onderdelen geselecteerd worden.

Alleen zichtbare onderdelen zouden geselecteerd moeten worden. Zorg daarom dat de focus de visuele volgorde aanhoudt. Zie onderstaande screenshots voor voorbeelden.




2.4.4 Linkdoel (in context)

(Niveau A)


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: de link naar de Engelse (of Nederlandse) versie van de website vanuit de headernavigatie is niet voorzien van een toegankelijke naam. Hierdoor horen gebruikers niet wat het doel van de link is. In plaats van 'Bezoek de Engelse versie' horen gebruikers 'link, projects'.



Bevinding: de uitgelichte afbeeldingen van nieuwsberichten op pagina <https://amstelveeninzicht.nl/> en <https://amstelveeninzicht.nl/actueel-2/> en de logo's onderaan de homepagina (zie 1.1.1 voor meer informatie) bevatten allen tekstlinks naar andere pagina's of artikelen. Omdat de afbeeldingen noch de hyperlinks correct van een alternatieve tekst zijn voorzien, is het doel van de links voor gebruikers van schermlezers onduidelijk.





Fototentoonstelling: '10 jaar wegbreiding Schiphol, Amsterdam, Almere door de ogen van bouwphotograaf Gerrit Serne'

11 maart 2025 - Vanaf donderdag 20 maart is in het bezoekerscentrum Amstelveen InZicht de fototentoonstelling te zien van bouwphotograaf...

LEES MEER >



Van Abu Dhabi naar Amsterdam: Van Paleis naar Schipholbrug

7 maart 2025 - De verbreding van Rijksweg A9 tussen knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht kan niet zonder alle mensen die...

LEES MEER >


SAA

@rws_saa · 16 jan


Let op: vanaf vanavond tot maandag 20 januari 5.00 uur is de Burgemeester Boersweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik

WILT U MEER WETEN?

Stadsplein 103,
1181 ZM Amstelveen
Garage Stadsplein



PROJECTEN



STADSHART

A9

Gemeente Amstelveen



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Footer

© Copyright Amstelveen inzicht 2022

Privacy

Stadsplein 103
1181 ZM Amstelveen

inzicht@amstelveen.nl

INZICHT
AMSTELVEEN
AMSTELVEENLIJN
A9 STADSHART

Bevinding: onder andere op pagina <https://amstelveeninzicht.nl/actueel-2/> is de volgende hyperlink gevonden zonder toegankelijke naam. Deze is niet zichtbaar, maar kan wel geselecteerd worden:



<https://amstelveeninzicht.nl/projects/>
LEES MEER

320 x 25.19

a.sidr-mobile-nav-menu__link.
wpex-block.wpex-relative

jaar
ol, Amsterdam,
an
ierne'
20 maart is in

```
<li id="sidr-id-menu-item-5981" class="sidr-class-menu-item sidr-class-men  
u-item-type-post_type sidr-class-menu-item-object-page sidr-class-menu-ite  
m-5981 sidr-mobile-nav-menu__item"></li>  
<li id="sidr-id-menu-item-5730" class="sidr-class-menu-item sidr-class-men  
u-item-type-custom sidr-class-menu-item-object-custom sidr-class-menu-item  
-has-children sidr-class-dropdown sidr-class-menu-item-5730 sidr-mobile-na  
v-menu__item"></li>  
<li id="sidr-id-menu-item-1930" class="sidr-class-img_en sidr-class-menu-i  
tem sidr-class-menu-item-type-post_type sidr-class-menu-item-object-page s  
idr-class-menu-item-1930 sidr-mobile-nav-menu__item">  
  <a href="https://amstelveeninzicht.nl/projects/" class="sidr-mobile-nav-  
menu__link wpex-block wpex-relative"> == $0  
  <span class="sidr-class-link-inner">  
</span></span>  
</li>
```

Bevinding: de afbeeldingen op pagina <https://amstelveeninzicht.nl/10492-2/> zijn voorzien van alternatieve teksten als 'Auto's van toen' of 'historische foto van Amstelveen'. Deze alternatieve teksten worden meermaals gebruikt op de pagina. Ze beschrijven het doel van de links (openen van een afbeelding in groot formaat) niet.

Autos van toen

Online tentoonstellingen



De Rijksweg A9 van Alkmaar naar Amsterdam. De weg doorkruist Amstelveen. Geluidswanden moeten de geluidshinder van het verkeer zoveel mogelijk dempen. Met zicht op de opmerkelijke zes torenflats aan Meander, ook wel de 'Meanderflats' genoemd. Jaar: 1985





Aanleg Rijksweg A9 in oostelijke richting gezien. Links de Meanderflats.



Het Buitenplein in het



De Middelorpstraat gezien in westelijke richting. De foto is genomen vanaf de hoek Smedemanplein. Het jaartal van de foto is 1994.



Bevinding: op pagina <https://amstelveeninzicht.nl/stadshart/> zijn drie tekstlinks gevonden met de tekstlink 'hier'. Gebruikers van schermlezers die op interactieve onderdelen navigeren horen hier drie keer 'hier'. Verander dit naar bijvoorbeeld:



”Om het Stadsplein opnieuw te kunnen inrichten, moet de markt eerst verplaatst worden naar de Rembrandtweg. Het doel is om in 2025 te starten met de herinrichting van het Stadsplein. [Lees meer over de herinrichting van het Stadsplein](#)”

Stadsplein

De gemeente Amstelveen wil het centrale plein in het Stadshart groener en leefbaarder maken. Een gezellige en bruisende plek waar je elkaar wilt ontmoeten. Ruim 3.000 Amstelveners en bezoekers van het Stadshart dachten begin 2024 mee over de toekomstige inrichting van het Stadsplein. De meerderheid heeft gekozen voor een plein met een actieve en afwisselende sfeer, met veel groen en natuurlijke, houten elementen. De gemeente is nu bezig met het ontwerp. Om het Stadsplein opnieuw te kunnen inrichten, moet de markt eerst verplaatst worden naar de Rembrandtweg. Het doel is om in 2025 te starten met de herinrichting van het Stadsplein. Lees [hier](#) verder.

Bioscoopontwikkeling

In het najaar van 2023 maakte Pathé bekend niet door te willen gaan met het ontwikkelen van een bioscoop in het Stadshart. Inmiddels heeft de gemeente Amstelveen de overeenkomst formeel beëindigd en haar handen vrij om een nieuwe partij te zoeken. Op dit moment wordt onderzocht welke alternatieve aanbieders of bioscoopconcepten er in de markt en door gezocht naar een grote publiekstrekker die ook de jonge doelgroep bedient. Er hebben zich al meerdere geïnteresseerde partijen gemeld. Lees [hier](#) verder.

Marktverplaatsing

Aanleiding voor de marktverplaatsing is een gewenste nieuwe inrichting van het Stadsplein. Door de verplaatsing van de markt komt het plein (ook op de zes andere dagen van de week) vrij voor een nieuw, groener ontwerp. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor starten najaar 2024. Lees [hier](#) verder.



2.4.5 Meerdere manieren

(Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium



2.4.6 Koppen en labels

(Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium



2.4.7 Focus zichtbaar

(Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: de volgende onderdelen op de homepagina krijgen geen zichtbare focus wanneer deze geselecteerd worden:

1. De nieuwsitems onder het kopje actueel. Dit gaat ook op pagina <https://amstelveeninzicht.nl/actueel-2/> fout.
2. De logo's onderaan de pagina met hyperlinks.
3. De foto's met hyperlink onder 'fototentoonstelling'.



ACTUEEL

Meer nieuws >



19 – 21 maart: afrit 5 komende vanuit Utrecht/Almere dicht en 25-27 maart: Kazernepad dicht

14 maart 2025 - Van woensdag 19 maart 7.00 uur tot vrijdag 21 maart 7.00 uur is afrit 5 Amstelveen-Stadshart...

LEES MEER >



Fototentoonstelling '10 jaar wegbreiding Schiphol, Amsterdam, Almere door de ogen van bouwfotoograaf Gerrit Serne'

12 maart 2025 - Vanaf donderdag 20 maart is in Belevingscentrum Amstelveen InZicht een nieuwe fototentoonstelling te bewonderen: '10 jaar...

LEES MEER >



Fototentoonstelling: '10 jaar wegbreiding

PROJECTEN



 STADSHART



 A9



Welkom bij Amstelveen InZicht!

Amstelveen InZicht is hét belevingscentrum over de toekomst van Amstelveen met informatie over de A9 en het Stadshart.

Het belevingscentrum heeft de afgelopen maanden een complete metamorfose ondergaan en is weer helemaal klaar voor de toekomst! Stop op de fiets en rijd over de Bomenbrug bij het Stadshart of bekijk door een Virtual Reality bril de overkapping bij het Oude Dorp. Bekijk hoe groen het Stadsplein wordt en ontdek welke klinkers in het centrum komen te liggen. **Beleef het allemaal in Amstelveen InZicht. Zien we u snel?**

Amstelveen InZicht is een initiatief van de gemeente Amstelveen, Rijkswaterstaat

LEES MEER >

ACTUEEL

Meer nieuws >



19 – 21 maart: afrit 5 komende vanuit Utrecht/Almere dicht en 25-27 maart: Kazernepad dicht

14 maart 2025 - Van woensdag 19 maart 7.00 uur tot vrijdag 21 maart 7.00

FOTOTENTOONSTELLING



OPENINGSTIJDEN

Woensdag: 12:00 – 17:00 uur

Donderdag: 12:00 – 17:00 uur (eerste donderdag van de maand: 12:00 – 20:00 uur)



Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

2.5.1 Aanwijzergebaren

(Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

☒ Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat inhoud kan worden bestuurd met een reeks apparaten, vaardigheden en ondersteunende technologieën. Sommige mensen kunnen gebaren niet op een precieze manier uitvoeren, of ze kunnen een gespecialiseerd of aangepast invoerapparaat gebruiken, zoals een hoofdaanwijzer, oogkijksysteem, of spraakgestuurde muisemulator. Sommige aanwijsmethoden zijn niet in staat of niet nauwkeurig genoeg om meerpuntsgebaren of padgebaren te maken.



2.5.2 Aanwijzerannulering

(Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
- De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
- Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
- Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om het gebruikers gemakkelijker te maken om onbedoelde of foutieve aanwijzerinvoer te voorkomen. Mensen met verschillende handicaps kunnen onbedoeld aanraak- of muisevenementen starten met ongewenste resultaten.



2.5.3 Label in naam

(Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Dit succescriterium helpt gebruikers van assisterende software, zoals spraakinvoer en schermlezers, om zonder verrassingen besturingselementen te selecteren.

Gebruikers met spraakinvoer kunnen direct besturingselementen op een pagina activeren met minder verrassende veranderingen van focus. Daarnaast hebben gebruikers van tekst-naar-spraak een betere ervaring, omdat de labels die ze horen overeenkomen met de zichtbare tekstlabels die ze op het scherm zien.



2.5.4 Bewegingsactivering

(Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

- De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
- De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium


De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat functies die worden geactiveerd door een apparaat te bewegen (bijvoorbeeld schudden of kantelen) ook kunnen worden bediend door meer conventionele gebruikersinterfacecomponenten.

Hierdoor biedt een website mensen die mogelijk bepaalde bewegingen niet kunnen uitvoeren een toegankelijk alternatief om toch de actie uit te voeren.



Principe 3: Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.





Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

3.1.1 Taal van de pagina

(Niveau A)

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om ervoor te zorgen dat webpagina's en pdf-documenten informatie verstrekken die browsers en assisterende software nodig heeft om tekst en andere taal content correct weer te geven.

Zowel ondersteunende technologieën als standaard webbrowsers kunnen tekst nauwkeuriger weergeven wanneer de taal van de webpagina is geïdentificeerd. Schermlezers kunnen de juiste uitspraakregels laden. Visuele browsers kunnen tekens en scripts correct weergeven. Mediaspelers kunnen bijschriften correct weergeven. Hierdoor kunnen gebruikers met een beperking de inhoud beter begrijpen.

Bevinding: de pagina's hebben het Nederlandse HTML taalattribuut in de broncode staan. Ook bij de Engelstalige pagina, <https://amstelveeninzicht.nl/projects/>, staat dit attribuut. Hierdoor wordt de Engelstalige content mogelijk in het Nederlands opgelezen. Voorzie ook deze pagina van het juiste attribuut.



3.1.2 Taal van onderdelen

(Niveau AA)


De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Dit succescriterium lijkt op succescriterium 3.1.1, maar is specifiek gericht op onderdelen van content. De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat browsers en assisterende software zinnen, passages en woorden die in meerdere talen zijn geschreven correct kunnen weergeven.

Dit maakt het mogelijk voor webbrowsers en ondersteunende technologieën om inhoud te presenteren volgens de presentatie- en uitspraakregels voor die taal.

Bevinding: de placeholder tekst van de zoekfunctie is in het Engels, terwijl de documenttaal van de Nederlandse pagina's in de broncode als Nederlands is gedefinieerd. Vertaal deze tekst of gebruik het juiste inline HTML-taalattribuut om aan te geven dat deze taal afwijkt van de hoofdtaal.





Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

3.2.1 Bij focus

(Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat de functionaliteit voorspelbaar is terwijl bezoekers door een document navigeren. Elk component dat een gebeurtenis kan triggeren wanneer deze de focus ontvangt, mag de context niet veranderen.



3.2.2 Bij input

(Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat het invoeren van gegevens of het selecteren van een formulierelement voorspelbare effecten heeft. Veranderingen in de context kunnen gebruikers in verwarring brengen die de verandering niet gemakkelijk waarnemen of gemakkelijk worden afgeleid door veranderingen.



3.2.3 Consistente navigatie

(Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om het gebruik van een consistente presentatie en lay-out aan te moedigen voor gebruikers. Slechtzienden maken vaak gebruik van visuele aanwijzingen en paginagrenzen om snel herhaalde inhoud te vinden. Het presenteren van herhaalde inhoud in dezelfde volgorde is ook belangrijk voor visuele gebruikers die het ruimtelijk geheugen of visuele aanwijzingen binnen het ontwerp gebruiken om herhaalde inhoud te vinden.



3.2.4 Consistente identificatie

(Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om een consistente identificatie te garanderen van functionele componenten die herhaaldelijk voorkomen binnen een set webpagina's. Een strategie die mensen die schermlezers gebruiken bij het bedienen van een website is om sterk te vertrouwen op hun vertrouwdheid met functies die op verschillende webpagina's kunnen voorkomen.

Als identieke functies verschillende labels hebben (of, meer in het algemeen, een andere toegankelijke naam) op verschillende webpagina's, zal de site aanzienlijk moeilijker te gebruiken zijn. Het kan ook verwarrend zijn en de cognitieve belasting voor mensen met cognitieve beperkingen verhogen. Daarom helpt consistente labeling.



Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

3.3.1 Foutidentificatie

(Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat gebruikers weten dat er een fout is opgetreden en kunnen bepalen wat er mis is. De foutmelding moet zo specifiek mogelijk zijn.

In het geval van een mislukte formulierverzending is het opnieuw weergeven van het formulier en het aangeven van de foutieve velden onvoldoende voor sommige gebruikers om te zien dat er een fout is opgetreden.

Gebruikers van schermlezers weten bijvoorbeeld pas dat er een fout is opgetreden als ze een van de indicatoren tegenkomen. Ze kunnen de pagina waarop het formulier staat verlaten voordat ze erachter komen dat er een fout is opgetreden.

Bevinding: de verschillende invoervelden van het formulier op pagina <https://amstelveeninzicht.nl/contact/> zijn niet voorzien van unieke foutmeldingen. Zorg dat gebruikers van assisterende software aan de hand van de foutmelding weten welk invoerveld nog invoer vereist.



Naam*

Het veld is verplicht.

E-mail*

Het veld is verplicht.



3.3.2 Labels of instructies

(Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is dat websites en apps instructies of labels toepassen bij besturingselementen in een formulier. Op deze manier kunnen gebruikers identificeren welke invoergegevens van hen worden verwacht.

Het verstrekken van duidelijke labels en instructies (inclusief voorbeelden van verwachte antwoorden) helpt alle gebruikers, maar vooral gebruikers met cognitieve, taal- en leerproblemen, om informatie correct in te voeren.

Bevinding: de verplichte invoervelden van het formulier op pagina <https://amstelveeninzicht.nl/contact/> bevatten een asterisk (*). Er staat niet in de tekst aangegeven wat dit symbool betekent. Voorzie het formulier van een instruerende tekst als 'velden met een * zijn verplicht'.



3.3.3 Foutsuggestie

(Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat gebruikers de juiste suggesties krijgen om een invoerfout te corrigeren als dat mogelijk is. Mensen met cognitieve beperkingen kunnen het moeilijk vinden om te begrijpen hoe de fouten kunnen worden gecorrigeerd. Mensen met visuele beperkingen kunnen mogelijk niet precies achterhalen hoe de fout moet worden gecorrigeerd.

Als een formulier niet succesvol is ingediend, kunnen gebruikers het formulier verlaten omdat ze niet zeker weten hoe ze de fout moeten herstellen, ook al weten ze dat de fout is opgetreden.



3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

(Niveau AA)

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
- Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
- Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.


☒ Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek

De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers met een handicap te helpen ernstige gevolgen te voorkomen als gevolg van een fout bij het uitvoeren van een actie die niet kan worden teruggedraaid.



Principe 4: Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.





Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

4.1.1 Parsen

(Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat webbrowsers en assisterende software inhoud nauwkeurig kunnen interpreteren en parsen. Als de inhoud niet kan worden geparseerd in een gegevensstructuur, dan kan software de inhoud anders presenteren of helemaal niet in staat zijn om de inhoud te parsen.



4.1.2 Naam, rol, waarde

(Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat assisterende software informatie kan verzamelen over besturingselementen in de inhoud, deze kunnen activeren (of instellen) en de status ervan kunnen bijhouden.

Door informatie over de rol, status en waarde te verschaffen op alle onderdelen van de gebruikersinterface is compatibiliteit mogelijk met assisterende software die wordt gebruikt door mensen met een functiebeperking.

Bevinding: het iFrame dat op pagina <https://amstelveeninzicht.nl/> in de zijbalk wordt gebruikt om een kaart in te sluiten, is niet voorzien van een toegankelijke naam. Zorg dat alle iFrames een beschrijvende toegankelijke naam hebben.



*2 uur gratis met personal shopping card Stadshart



<iframe

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2439.7059770194396!2d4.856772215783422!3d52.303190860026525!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47c60a806c029c4f%3A0xdbf829dc68bcd2!2sStadsplein+103%2C+1181+ZM+Amstelveen!5e0!3m2!1snl!2snl!4v1495481722739" width="600" height="250" frameborder="0" style="border: 0px; pointer-events: none;" allowfullscreen=""></iframe>

Bevinding: de uitklapbare onderdelen op pagina <https://amstelveeninzicht.nl/faq/> zijn niet voorzien van het ARIA-expanded attribuut. Hierdoor weten assisterende software niet of de onderdelen geopend of gesloten zijn. Bij het hamburgermenu dat op kleinere apparaten wordt getoond, is dit wel correct toegepast.



• Worden de bomen een op een gecompenseerd?

— Wat gebeurt er met de rijstroken, toe- en afritten tijdens de bouwperiode?

Tussen medio 2020 en eind 2026 wordt de weg in fasen verbreed. De A9 blijft gedurende de verbreding en verdiepte aanleg bij Amstelveen beschikbaar voor het verkeer op 2 x 3 doorgaande rijstroken. Alle op- en afritten op de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht blijven open (op enkele weekend- en nachtafsluitingen na). Dat geldt ook voor de op- en afritten 5 bij de Keizer Karelweg (aansluiting Amstelveen/Stadshart). Aannemer VeenIX zal de op- en afritten bij de start van de werkzaamheden iets verplaatsen naar het oosten zodat ruimte ontstaat om de verdiepte ligging te bouwen ter hoogte van het Stadshart.

Het wordt een periode waarin men overmatig veel moet oordelen van de

plannen voor een locatie achter de cultuurstrip met een ingang aan het Stadsplein. Dit heeft als bijkomend voordeel dat er gekeken kan worden naar een nieuwe voorgevel voor de cultuurstrip waardoor de cultuurstellingen beter zichtbaar worden.

— Wat komt er in het pand van Hudson's Bay?

Het Hudson's Bay filiaal in Amstelveen sloot in december 2019 haar deuren. Momenteel worden verschillende scenario's uitgewerkt. Hierover is de gemeente in overleg met pandeigenaar a.s.r. real estate.



4.1.3 Statusberichten

(Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers bewust te maken van belangrijke veranderingen in de inhoud die geen aandacht krijgen, en om dit te doen op een manier die hun werk niet onnodig onderbreekt.

Wanneer de juiste rollen of eigenschappen worden toegewezen aan statusberichten, wordt de nieuwe inhoud uitgesproken door schermlezers op een manier die blinde en slechtziende gebruikers helpt.

De mogelijkheid van een ondersteunende technologie om dergelijke nieuwe belangrijke tekstinhoud aan te kondigen, stelt meer gebruikers in staat om op een gelijkwaardige manier te profiteren van een bewustzijn van de informatie.

Bevinding: de foutmeldingen van het formulier op pagina <https://amstelveeninzicht.nl/contact/> zijn programmatisch niet opgemaakt als foutmelding (via bijvoorbeeld role="alert"). Hierdoor kan assisterende software de foutmeldingen niet herkennen, waardoor ze niet als eerste opgelezen worden door schermlezers.



Naam*

Het veld is verplicht.

E-mail*

Het veld is verplicht.

Accessy.club

Join the club

Burgemeester Weertstraat 26

6814 HP Arnhem

Telefoon: 06 24 20 11 88

www.accessy.club

info@accessy.nl

