

Toegankelijkheidsonderzoek (content) amstelveenvoorelkaar.nl

Organisatie

Gemeente Amstelveen

Onderzoeker

Accessy, Vincent van Brakel

WCAG

WCAG 2.1 AA

Datum

03-09-2025



Inhoudsopgave

Onderzoeksgegevens	1
Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning	2
Steekproef	2
Gebruikte systemen	3
Gebruikte technieken	3
Inleiding	4
Onderzoeksresultaat	5
Principe 1: Waarneembaar	6
Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven	7
Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media	10
Richtlijn 1.3 Aanpasbaar	15
Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar	26
Principe 2: Bedienbaar	39
Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk	40
Richtlijn 2.2 Genoeg tijd	43
Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties	45
Richtlijn 2.4 Navigeerbaar	46
Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten	57
Principe 3: Begrijpelijk	62
Richtlijn 3.1 Leesbaar	63
Richtlijn 3.2 Voorspelbaar	65
Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer	69
Principe 4: Robuust	73
Richtlijn 4.1 Compatibel	74



Onderzoeksgegevens

Opdrachtgever van het onderzoek

Gemeente Amstelveen

Datum van het onderzoek

03-09-2025

Scope van het onderzoek

amstelveenvoorelkaar.nl

Website taal

Nederlands

Website onderzocht op

WCAG 2.1 AA

Aantal onderzochte pagina's

16

Gebruikte tools voor het toegankelijkheidsonderzoek

axe DevTools browser extensie, Adobe Acrobat Pro, HTML Validator, Stylus browser extensie, Window Resizer browser extensie, Colour Contrast Analyzer.



Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning

De website is **niet geschikt** voor alle gangbare browsers en hulpparatuur.

Steekproef

De onderstaande pagina's van **amstelveenvoorelkaar.nl** zijn willekeurig geselecteerd en de content van de pagina's is onderzocht.

1. <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/>
2. <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hulpvragen/>
3. <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hulpvragen/418340>
4. <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/inloggen>
5. <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hulpaanbod/>
6. <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hulpaanbod/152298>
7. <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hoe-werkt-het-1>
8. <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/helpcentrum/>
9. <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/helpcentrum/categorie/200923179>
10. <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/209596889>
11. <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/contact>
12. <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/cursusaanbod/>
13. <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/cursusaanbod/6958>
14. <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/kennisbank>
15. <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/wet-regelgeving>
16. <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/netwerk-vrijwilligerscoördinatoren>



Gebruikte systemen

- Google Chrome, versie 138
- Mozilla Firefox, versie 140
- Microsoft Edge, versie 138
- Apple VoiceOver

Gebruikte technieken

- HTML 5
- CSS
- JavaScript
- SVG
- DOM
- WAI-ARIA
- PDF



Inleiding

Dit contentonderzoek is uitgevoerd door Vincent van Brakel van Accessy in opdracht van **Gemeente Amstelveen** op **03-09-2025**. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksmethode WCAG-EM van het W3C. Tijdens het onderzoek is de content van **amstelveenvoorelkaar.nl** op de 50 verplichte eisen van WCAG 2.1, niveau A en niveau AA, onderzocht.

De Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 bevatten een groot aantal aanbevelingen om webcontent toegankelijker te maken. Het volgen van deze richtlijnen maakt websites en apps toegankelijker voor mensen met functiebeperkingen. Het volgen van deze richtlijnen maakt webcontent doorgaans ook beter bruikbaar voor gebruikers in het algemeen.

Tijdens het onderzoek is **amstelveenvoorelkaar.nl** handmatig, ondersteund door automatische tools, getoetst op de criteria van de WCAG niveau A en niveau AA. Achter in dit onderzoek staan de gebruikte tools voor het toegankelijkheidsonderzoek van **amstelveenvoorelkaar.nl** weergegeven.

Het toegankelijkheidsonderzoek heeft **16** pagina's onderzocht. Pdf-documenten worden ook als webpagina's gerekend. Hoewel deze representatief is voor de gehele website, biedt het onderzoek geen inzicht in andere pagina's. Niet-onderzochte webpagina's kunnen gebruik maken van andere technologieën of ontoegankelijke content bevatten.

De [website van het W3C](#) kan als naslagwerk worden gebruikt bij het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de **amstelveenvoorelkaar.nl**. Deze website beschikt over vele voorbeelden van toegankelijke code en geeft diverse oplossingen voor veelvoorkomende problemen bij digitale toegankelijkheid.



Onderzoeksresultaat

Dit document betreft een onderzoek naar de toegankelijkheid van de content van amstelveenvoorelkaar.nl. De techniek van de website is in een ander onderzoek onderzocht.

De content van de website is niet goed te bedienen door gebruikers van assisterende software. 25 van de 32 onderzochte criteria zijn behaald. De criteria staan per niveau en principe in onderstaande tabel weergegeven. Er zijn **16** pagina's in de sample opgenomen. Op pagina vier van dit document is de volledige sample opgenomen.

Er zijn vooral veel fouten gevonden op het gebied van kleurcontrast, programmatische opmaak van tekst en de linkteksten van hyperlinks en knoppen. Hierdoor is een groot deel van de content niet te begrijpen of bedienen via assisterende software. Daarnaast werkt de modus voor hoog contrast niet.

In dit document worden de niet-behaalde criteria van de WCAG aan de hand van screenshots en voorbeelden toegelicht. Per criterium is beschreven welke groep gebruikers baat heeft bij verbeteringen en worden mogelijke oplossingen genoemd.


In de onderstaande tabel staan welke criteria er tijdens het content onderzoek zijn behaald of niet van toepassing waren.

	Niveau A	Niveau AA	Totaal
Waarneembaar	7/9	4/6	11/15
Bedienbaar	6/8	2/2	8/10
Begrijpelijk	3/3	3/3	6/6
Robuust	0/1	0/0	0/1
Totaal	16/21	9/11	25/32



Principe 1: Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.





Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.

1.1.1 Niet-tekstuele content

(Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de [specifiek vermelde situaties](#).

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om informatie die wordt overgebracht door niet-tekstuele inhoud, zoals afbeeldingen, toegankelijk te maken door het gebruik van een tekstalternatief.

Tekstalternatieven zijn een primaire manier om informatie toegankelijk te maken omdat ze kunnen worden weergegeven via elke sensorische modaliteit (bijvoorbeeld visueel, auditief of tactiel) om te voldoen aan de behoeften van de gebruiker.


Wanneer afbeeldingen niet van een tekstalternatief zijn voorzien, is de informatie hierin niet voor alle gebruikers toegankelijk. Bij decoratieve afbeeldingen moet het tekstalternatief leeg worden gelaten.

Bevinding: de afbeeldingen van iconen op pagina

<https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hulpvragen/418340#description> zijn niet voorzien van een tekstueel alternatief. Hierdoor zien sommige bezoekers een kalender, terwijl gebruikers van een schermlezer 'afbeelding' horen. Zorg dat deze relaties voor alle bezoekers duidelijk zijn.



Dit geldt voor alle vergelijkbare iconen, zoals op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hulpaanbod/152298>.



Bevinding: de screenshot op pagina

<https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/209596889> is voorzien van de alternatieve tekst 'Profiel_sterke.PNG'. Deze vertelt gebruikers niets over de inhoud van de afbeelding. Omdat de inhoud ook tekstueel beschreven is, kan de alternatieve tekst leeggelaten worden.



3. Vul hier de gegevens naar wens aan. Vergeet je wijzigingen niet op te slaan!

Mijn berichten

Aanbevolen voor mij

Mijn hulpaanbod

Mijn hulpvragen

Mijn bedankjes & aanbevelingen

Mijn profiel

Instellingen

Uitloggen

**VRAGEN?**
Vind direct antwoord op
voorgestelde vragen of
neem contact op.



Mijn profiel

90% profielsterkte

BEKIJK MIJN PROFIEL

Aanhel

Vrouw

Voornaam

Anne

Achternaam

Jans

Geboortedatum

10

10

1988

Postcode

4814DC

Telefoonnummer

068 800 06 03

Profielfoto



AFBEELDING SELECTEREN

Vertel iets over jezelf

Ik ben Anne ik vind het leuk om iemand anders te helpen in mijn vrije tijd.



Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Dit succescriterium is gericht op media die alleen uit video of alleen uit audio bestaat. Een uitzondering geldt wanneer de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Voor media met opgenomen louter-geluid wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

Voor vooraf opgenomen louter-videobeeld wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**



1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

Alle vooraf opgenomen video's waarin dialogen voorkomen, moeten voorzien zijn van ondertiteling. Op deze manier is de informatie uit de video ook toegankelijk voor doven en slechthorenden. Automatisch gegenereerde ondertiteling, bijvoorbeeld die van YouTube, voldoet vanwege de vele fouten niet aan dit criterium.



1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

Dit succescriterium stelt dat wanneer videocontent tekstuele inhoud heeft, deze ook in de audiodescriptie of als tekstueel alternatief voor moet komen. In de audiodescriptie wordt de visuele tekst opgelezen aan blinden en slechtzienden. Vaak gaat dit fout bij het begin en einde van video's, als hier tekst in beeld is die niet wordt opgelezen.

Volgens dit criterium is een media-alternatief (bijvoorbeeld transcript) of audiodescriptie voldoende. Volgens succescriterium 1.2.5 voldoet alleen een audiodescriptie. Het is daarom aan te raden direct een audiodescriptie te implementeren.



1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

(Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

Succescriterium 1.2.4 is een verdieping op succescriterium 1.2.2, maar geldt alleen voor live content. Live streams en webinars kunnen ondertiteld uitgezonden worden wanneer de uitzending enigszins vertraagd is. Dit geeft de organisatie gelegenheid om de uitzending van ondertiteling te voorzien.



1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

(Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

Dit succescriterium stelt dat wanneer videocontent tekstuele inhoud heeft, deze ook in de audiodescriptie voor moet komen. In de audiodescriptie wordt de visuele tekst opgelezen aan blinden en slechtzienden. Vaak gaat dit fout bij het begin en einde van video's, als hier tekst in beeld is die niet wordt opgelezen.

Succescriterium 1.2.5 is een verdieping op succescriterium 1.2.3. Waar 1.2.3 of een audiodescriptie of een tekstueel alternatief voldoen, is een audiodescriptie bij 1.2.5 vereist.



Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

1.3.1 Info en relaties

(Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.


✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat informatie en relaties die geïmpliceerd worden door visuele of auditieve opmaak behouden blijven wanneer de presentatieopmaak verandert.

Het presentatieformaat verandert bijvoorbeeld wanneer de inhoud wordt gelezen door een schermlezer of wanneer een gebruiker eigen styling, zoals verhoogd contrast, toepast op webpagina.

Dit succescriterium helpt mensen met verschillende functiebeperkingen om de info en relaties op dezelfde manier te kunnen begrijpen als mensen zonder functiebeperking.

Bevinding: de navigatie in de headerstructuur is programmatisch als lijst opgemaakt (ul). Deze lijsten mogen alleen specifieke elementen bevatten, zoals list-items (li). Momenteel bevat de lijst ook een div-element (de zoekfunctie). Dit kan verwarrend werken voor schermlezers. Plaats het div-element daarom in een list-item.



Bevinding: de antwoordopties van filters op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hulpvragen/> zijn programmatisch niet gekoppeld aan de visuele labels. Hierdoor worden alleen de filters opgelezen, niet de vraag die daarboven visueel is weergegeven.

bv. 'Voedselbank' of 'hond' 🔍

☐ Exact zoeken


div.c-filter-category__label 250 x 24

Wat wil je doen? ^

☐		Maatje, buddy & gezelschap	122
☐		Activiteitenbegeleiding	49
☐		Klussen buiten & tuin	9
☐		Taal & lezen	12

Bevinding: de pop-up die op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hulpaanbod/152298> wordt weergegeven is voorzien van een quote van Tim. Deze quote is programmatisch niet als quote (blockquote) opgemaakt. Maar als schuingedrukte tekst (italic). Hierdoor is de semantiek mogelijk onduidelijk voor gebruikers van schermlezers.

Daarnaast worden de tekstregels via break-elementen van elkaar gescheiden. Deze zorgen voor stiltes wanneer voiceover de pagina opleest.



<p>Tim:

<i> "Ik heb allerlei nieuwe mensen via dit platform ontmoet. Mo is mijn sportmaat en Sam en ik helpen elkaar studeren.

Amstelveenvoorelkaar stuurt matches naar je toe, echt handig!"</i></p>

Bevinding: op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hoe-werkt-het-1> worden de volgende opmaakfouten gemaakt:

- Visuele tussenkoppen worden opgemaakt als dikgedrukte of normale lopende tekst. Hierdoor kunnen assisterende software de tussenkoppen niet herkennen.

Op amstelveenvoorelkaar.nl zie je in één oogopslag wie jou in jouw buurt kan helpen. Eenvoudig, gemakkelijk en bovendien gratis. Hier vind je de vacaturebank van Amstelveen (vrijwilligersvacatures via organisaties) en individuele hulpvragen én aanbod van particulieren. Kortom dé verzamelpaats van

en vraag in de gemeente Amstelveen.

Hoe werkt het?

Om gebruik te maken van Amstelveenvoorelkaar.nl meld je je eerst aan als organisatie op zoek naar een vrijwilliger of als individu op zoek naar hulp. Aanmelden is vrijblijvend, gratis én het vergroot de veiligheid en betrouwbaarheid van amstelveenvoorelkaar.nl. Het kost slechts een paar minuten tijd. Je kunt daarna hulp vinden op 2 manieren:

1. Plaats een hulpvraag. Kies of je dit namens een organisatie doet (een vrijwilligersvacature) of als individu (een individuele hulpvraag). Door het slimme e-matchingssysteem van amstelveenvoorelkaar.nl worden vrijwilligers en organisaties in jouw buurt automatisch van je hulpvraag op de hoogte gesteld. Zij nemen vervolgens bij interesse contact met je op.

2. Reageer op het hulpaanbod van vrijwilligers en organisaties. Er zijn al veel mensen en organisaties die hun hulp hebben aangeboden en wachten op een hulpvraag in hun buurt. Spreek de vrijwilliger, zorgprofessional of organisatie je aan? Neem dan contact met ze op!

- Visuele opsommingen worden programmatisch niet als opsomming (ol), maar als tekstparagraaf opgemaakt.
- Break-elementen worden gebruikt om witregels te creëren.



vacaturebank van Amstelveen (vrijwilligersvacatures via organisaties) en individuele hulpvragen én aanbod van particulieren. Kortom dé verzamelplaats van
zet en vraag in de gemeente Amstelveen.

br 0 x 14

Hoe werkt het?

Om gebruik te maken van Amstelveenvoorelkaar.nl meld je je eerst aan als organisatie op zoek naar een vrijwilliger of als individu op zoek naar hulp. Aanmelden is vrijblijvend, gratis én het vergroot de veiligheid en betrouwbaarheid van amstelveenvoorelkaar.nl. Het kost slechts een paar minuten tijd. Je kunt daarna hulp vinden op 2 manieren:

1. Plaats een hulpvraag. Kies of je dit namens een organisatie doet (een vrijwilligersvacature) of als individu (een individuele hulpvraag). Door het slimme e-matchingssysteem van amstelveenvoorelkaar.nl worden vrijwilligers en organisaties in jouw buurt automatisch van je hulpvraag op de hoogte gesteld. Zij nemen vervolgens bij interesse contact met je op.

- Lege tekstparagrafen worden gebruikt om witregels te creëren.

Hulp gevonden?

amstelveenvoorelkaar.nl zorgt voor een veilige, betrouwbare en anonieme omgeving om online met elkaar in contact te komen. Je kiest zelf hoe je daarna verder wilt. Tin van amstelveenvoorelkaar.nl: een kennismakingsgesprek is een logische vervolgstap. Hierin ontdek je of het klikt en kun je elkaars wensen
p 1110 x 24 en.

Margin 0px 0px 20px

ACCESSIBILITY

Name

Role paragraph

Keyboard-focusable

eer weten? Bekijk dan de [Veelgestelde Vragen](#). Uiteraard staan wij ook altijd voor je klaar om je vragen te beantwoorden, neem
s op.

WERKWIJZE ORGANISATIES


Ben jij betrokken bij een (vrijwilligers)organisatie of vereniging en wil je hulp vragen of aanbieden via Amstelveenvoorelkaar? Dan kun je gratis hulp vragen en aanbieden namens jouw organisatie. Dit kan voor de organisatie of voor een cliënt zijn.

Maak jouw eigen professionele account aan en koppel deze tijdens je registratie aan het profiel van jouw organisatie. Staat deze er niet tussen? Maak dan

Bevinding: ook op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/209596889> wordt een visuele opsomming programmatisch als tekstregel opgemaakt. Dit gebeurt meerdere malen op de pagina.

Bevinding: ook op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/contact> worden break-elementen gebruikt om de tekstregels van elkaar te scheiden. Dit gaat ook fout op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/kennisbank>.

Bevinding: de visuele tussenkop op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/cursusaanbod/> is programmatisch niet opgemaakt als tussenkop.



p 540 x 24

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amstelveen!

Wat fijn dat je er bent! Bij onze Vrijwilligersacademie draait alles om de kracht van vrijwilligerswerk. Om jou dus. Ben je zelf vrijwilliger, of werk je als beroepskracht samen met vrijwilligers? Hier kun je groeien, leren en je talenten ontwikkelen. Of je nu net begint of al jaren ervaring hebt.

Wij bieden kennis en kunde aan vrijwilligers en organisaties. Zo willen we de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in Amstelveen verhogen. Samen

Leers
bijeer
moge
deze

Bevinding: de afbeelding/header van de kennisbank op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/kennisbank> is programmatisch als quote opgemaakt, terwijl het geen quote is. Dit gaat ook fout op vergelijkbare pagina's, zoals <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hoe-werkt-het-1>.



blockquote.handwriting.de
coration-cloud 501,13 x 130,83



WELKOM BIJ DE VRIJWILLIGERSACADEMIE!

Dé plek voor waardevolle kennis en praktische tips! Of je nu zelf vrijwilliger bent, vrijwilligers begeleidt, net begint of al ervaren bent, hier vind je alles om je verder te helpen.

Mis je iets? Laat het ons weten, we denken graag met je mee!

Mail naar: vrijwilligersacademie@participe.nu
Bel naar: 06 10127149





Bevinding: op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hoe-werkt-het-1> worden visuele tussenkoppen als lopende tekst opgemaakt.

Bevinding: de dt-elementen op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/wet-regelgeving> zijn programmatisch niet onder een dl-element geplaatst. Hierdoor kunnen assisterende software in de war raken. Gebruik de standaard elementen die bij een definitielijst horen.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Ga je aan de slag als vrijwilliger? In de meeste gevallen moet je dan een VOG aanvragen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je verleden geen bezwaar oplevert voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. De verklaring wordt ook wel een 'bewijs van goed gedrag' genoemd. De manier van aanvragen en kosten hiervan verschillen per organisatie. Op de website van de [Rijksoverheid](#) vind je meer informatie over de VOG.

Onkostenvergoedingen (belasting)
dt 1110 x 120
De belastingdienst is niet verplicht om vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding te geven. Veel organisaties geven hun vrijwilliger wel een vergoeding waarin reiskosten en andere onkosten zijn verwerkt. Soms kiezen organisaties ervoor om alle vrijwilligers een vaste vergoeding te geven. De vaste onkostenvergoeding voor vrijwilligers heeft het voordeel dat de administratieve lasten voor organisaties en vrijwilligers worden beperkt. De belastingdienst hanteert een maximum voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding, lees hier meer over op de site van de [Belastingdienst](#).

Vrijwilligers en uitkeringen
Wilt u vrijwilligerswerk doen met behoud van uw uitkering van het UWV of gemeente? Vraag eerst toestemming aan uw werkadviseur of werkconsulent. Voor meer informatie over de rechten en plichten met een UWV uitkering klik dan [hier](#).

AVG
(Vrijwilligers)organisaties werken met persoonsgegevens. Dan geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacywet staat hoe

```
<div id="main-menu" tabindex="1"></div>
<div class="content_wrapper">
  <div class="site-retain-notifications"></div>
  <div id="content">
    <div id="skip-to-content" tabindex="1"></div>
    <div class="page_content">
      <div class="link_underlined">
        <section class="fd-block" data-block-type="1_column" data-id="1">
          <div class="container">
            <div class="row justify-content-center"></div>
            <div class="col-handwriting col-md-12 text-center">
              <blockquote class="handwriting">Met 6 Regelgevingen</blockquote>
            </div>
          </div>
        </section>
        <section class="fd-block" data-block-type="1_column" data-id="2">
          <div class="container">
            <div class="row"></div>
            <div class="col text-left">
              <div></div>
            </div>
          </div>
        </section>
      </div>
    </div>
  </div>
```

Bevinding: op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/netwerk-vrijwilligerscoördinatoren> is een visuele opsomming gevonden waar iedere zin met een emoji begint. Deze opsomming is programmatisch een tekstparagraaf.

Wat kun je verwachten?
p 1110 x 216

Eens per kwartaal komen we samen om een actueel thema binnen het vrijwilligerswerk te bespreken. Denk aan:

- ✓ Het vinden en binden van vrijwilligers
- ✓ De samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten
- ✓ Het inzetten van geleide vrijwilligers
- ✓ Samenwerken met bedrijven

Ons netwerk bestaat momenteel uit veertien organisaties uit diverse sectoren, waaronder zorg, welzijn, cultuur, educatie, kringloop en (klus)maatjes. Door ervaringen te delen, leren we van elkaar en versterken we samen het vrijwilligerswerk.

Onder aan dezelfde pagina wordt een fout gemaakt met break-elementen en wordt de zin volledig opgemaakt via em-styling. Dit mag alleen voor delen van zinnen gebruikt worden om nadruk toe te passen.

<p>Ons netwerk bestaat momenteel uit veertien organisaties uit diverse sectoren, waaronder zorg, welzijn, cultuur, educatie, kringloop en (klus)maatjes. Door ervaringen te delen, leren we van elkaar en versterken we samen het vrijwilligerswerk.

Leden: Brentano, Zonnebloem, Cobra Museum, Ons



Tweede Thuis, Mantelzorg & Meer, Amstelring Groenelaan, Participe, Zonnehuis Groep, Kringloop De Boem, Bibliotheek Amstelland, Roads Maatjesproject, Stichting Belklus, Ziekenhuis Amstelland en COA.

✓ Samenwerken met bedrijven

Ons netwerk bestaat momenteel uit veertien organisaties uit diverse sectoren, waaronder zorg, welzijn, cultuur, educatie, kringloop en (klus)maatjes. Door ervaringen te delen, leren we van elkaar en versterken we samen het vrijwilligerswerk.

Leden: Brentano, Zonnebloem, Cobra Museum, Ons Tweede Thuis, Mantelzorg & Meer, Amstelring Groenelaan, Participe, Zonnehuis Groep, Kringloop De Boem, Bibliotheek Amstelland, Roads Maatjesproject, Stichting Belklus, Ziekenhuis Amstelland en COA.



1.3.2 Betekenisvolle volgorde

(Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Dit succescriterium is erop gericht gebruikers in staat te stellen een alternatieve presentatie van inhoud te bieden, met behoud van de leesvolgorde die nodig is om de betekenis te begrijpen.

Als een pagina bijvoorbeeld twee onafhankelijke artikelen bevat, heeft de relatieve volgorde van de artikelen geen invloed op hun betekenis, zolang ze niet door elkaar staan. In zo'n situatie kunnen de artikelen zelf een betekenisvolle volgorde hebben, maar de container die de artikelen bevat heeft mogelijk geen betekenisvolle volgorde.

De semantiek van sommige elementen bepaalt of hun inhoud al dan niet een zinvolle opeenvolging is. In HTML is tekst bijvoorbeeld altijd een betekenisvolle reeks. Tabellen en geordende lijsten zijn zinvolle reeksen, maar ongeordende lijsten niet.



1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

(Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Sommige inhoud is afhankelijk van kennis over de vorm of positie van objecten die niet beschikbaar zijn via de structuur van de inhoud (bijvoorbeeld "ronde knop" of "knop naar rechts"). Dit succescriterium vereist dat aanvullende informatie wordt verstrekt om instructies te verduidelijken die afhankelijk zijn van dit soort informatie.

Blinden en slechtzienden kunnen instructies mogelijk niet begrijpen als deze alleen gebaseerd zijn op een beschrijving van de vorm en/of locatie van inhoud. Door aanvullende informatie in instructies op te nemen, anders dan de vorm en/of locatie, kunnen gebruikers de instructies begrijpen, zelfs als ze de vorm en/of locatie niet kunnen waarnemen.



1.3.4 Weergavestand

(Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat inhoud wordt weergegeven in de oriëntatie (staand of liggend) die de gebruiker prefereert. Sommige websites en toepassingen stellen het scherm automatisch in op een bepaalde schermoriëntatie en verwachten dat gebruikers zullen reageren door hun apparaat overeenkomstig te draaien, maar dit kan problemen opleveren.

Sommige gebruikers hebben hun apparaten in een vaste oriëntatie gemonteerd (bijvoorbeeld op de arm van een elektrische rolstoel). Daarom moeten websites en applicaties beide oriëntaties ondersteunen door de oriëntatie niet te beperken.



1.3.5 Identificeer het doel van de input

(Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

- Het invoerveld persoonsgegevens (zoals naam, woonplaats of e-mailadres) van de gebruiker vereist; en
- De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat het doel van een invoerveld dat persoonsgegevens van de gebruiker verzamelt, door assisterende software kan worden herkend.

De mogelijkheid om programmatisch aan te geven welke specifieke gegevens in een bepaald veld worden verwacht, maakt het invullen van formulieren eenvoudiger, vooral voor mensen met cognitieve beperkingen.



Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

1.4.1 Gebruik van kleur

(Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat alle ziende gebruikers toegang kunnen krijgen tot informatie die wordt overgebracht door kleurverschillen. Als de informatie wordt overgebracht door middel van kleurverschillen in een afbeelding (of een andere niet-tekstindeling), is het mogelijk dat de kleur niet wordt gezien door gebruikers met een vorm van kleurenblindheid. In dit geval zorgt het aanbieden van de informatie met kleur via een ander visueel middel ervoor dat gebruikers die geen kleur kunnen zien, de informatie toch kunnen waarnemen.



1.4.2 Geluidsbediening

(Niveau A)

Als een geluidswaergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidswaergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

☒ Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek

Mensen die schermleessoftware gebruiken kunnen het moeilijk vinden om de spraakuitvoer te horen als er tegelijkertijd andere audio wordt afgespeeld. Dit probleem wordt nog groter als de spraakuitvoer van de schermlezer gebaseerd is op software (zoals de meeste tegenwoordig) en geregeld wordt via dezelfde volumeregelaar als het geluid. Daarom is het belangrijk dat de gebruiker het achtergrondgeluid kan uitschakelen.

Controle over het volume houdt ook in dat het volume tot nul kan worden teruggebracht. Het systeemvolume dempen is niet het "pauzeren of stoppen" van de autoplay audio. Zowel het "pauzeren of stoppen" als het regelen van het audiovolume moet onafhankelijk zijn van het algemene systeemvolume.



1.4.3 Contrast (minimum)

(Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve bij grote tekst, decoratieve (afbeeldingen van) teksten en woordmerken.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekst en de achtergrond zodat de tekst kan worden gelezen door slechtziende bezoekers (die geen contrastverhogende assisterende software gebruiken). Tekst die minder dan 4,5:1 contrasteert met de achtergrondkleur, kan door deze groep moeilijk of niet te lezen zijn.

Bevinding: de grijze placeholder tekst van de invoervelden, zoals op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hulpvragen/>, contrasteren niet voldoende met de witte achtergrondkleur (1,6:1 en 3,2:1). Zorg voor een contrastverhouding van minstens 4,5:1 voor normale tekst en 3,0:1 voor grote en dikgedrukte tekst. Deze fout komt over de gehele website voor.



Zoek jouw match sneller met de filters

Waar?

Buurt, postcode of plaats 

2 km



1 km

50 km

- | | |
|---|-----|
| ☐ In de regio | 167 |
| ☐ Online/via de telefoon | 0 |

Zelf zoeken?

bv. 'Voedselbank' of 'hond' 

- ☐ Exact zoeken

Bevinding: de lichtgrijze getallen achter de filters op pagina

<https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hulpvragen/> contrasteren niet voldoende met de witte achtergrond (1,4:1).

Wat wil je doen?

- | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|-----|
| ☐ |  | Maatje, buddy & gezelschap | 123 |
| ☐ |  | Activiteitenbegeleiding | 50 |
| ☐ |  | Klussen buiten & tuin | 9 |
| ☐ |  | Taal & lezen | 12 |

Meer tonen 



Bevinding: de mostergroene kleur (#a59e63) van de hyperlink 'lees meer' op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hulpvragen/418340> contrasteert niet voldoende met de witte achtergrondkleur (2,7:1).

Deze fout is ook gemaakt bij de zin 'log in om je hulpaanbod te plaatsen' op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/inloggen>. Ook bij de tekst 'wachtwoord vergeten?' gaat dit fout. Dit gaat ook fout bij tekstuele hyperlinks op pagina's als <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hoe-werkt-het-1>.

MAATJE VOOR OUDERE IN TEHUIS

Voor mijn vader zoek ik een maatje die af en toe op bezoek komt/langs gaat voor een kopje thee of koffie, misschien samen even naar de kantine of de tuin. Ook iemand die misschien eens ee...

▼ [Lees meer](#)

Log in om je hulpaanbod te plaatsen

WELKOM TERUG!

E-mailadres

Wachtwoord 

☐ Ingelogd blijven [Wachtwoord vergeten?](#)

LOG IN

Bevinding: de blauwe tekst op de lichtblauwe balk boven aan pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hulpvragen/418340#description> contrasteert niet voldoende (4,0:1).



AMSTELVEEN VOOR
ELKAAR

AAN DE SLAG ✓

VRIJWILLIGERSACADEMIE ✓

OVER AMSTELVEENVOORELKAAR ✓

AANMELDEN



Log in of registreer om je hulpvraag te plaatsen





1.4.4 Herschalen van tekst

(Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is om ervoor te zorgen dat visueel weergegeven tekst met succes kan worden geschaald door gebruikers. Hierdoor kan de tekst worden gelezen door mensen met lichte visuele beperkingen, zonder dat het gebruik van ondersteunende technologieën nodig is. Gebruikers kunnen baat hebben bij het schalen van alle inhoud op de webpagina, maar tekst is het meest kritisch.



1.4.5 Afbeeldingen van tekst

(Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen.

Uitzonderingen gelden wanneer de afbeelding van tekst visueel aangepast kan worden aan de eisen van de gebruiker of wanneer een specifieke weergave van tekst essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

Als een auteur tekst kan gebruiken om hetzelfde visuele effect te bereiken als een afbeelding van tekst, moet de informatie als tekst gepresenteerd worden, in plaats van een afbeelding te gebruiken. Hierdoor is de informatie toegankelijk voor alle bezoekers, ook degene die gebruikmaken van assisterende software.



1.4.10 Reflow

(Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

- Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
- Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om slechtzienden te ondersteunen die tekst moeten vergroten en in één kolom moeten lezen. Wanneer de browserzoom wordt gebruikt om inhoud naar 400% te schalen, vloeit de inhoud terug - d.w.z. de inhoud wordt in één kolom gepresenteerd zodat scrollen in meer dan één richting niet nodig is.

Het is belangrijk om te voorkomen dat je in de leesrichting moet scrollen om regels te onthullen die door de viewport worden afgesneden, omdat dergelijk scrollen de leesinspanning aanzienlijk vergroot. Het is ook belangrijk dat inhoud niet buiten het scherm wordt verborgen. Zoomen op een verticaal scrollende pagina mag er bijvoorbeeld niet toe leiden dat inhoud naar één kant wordt verborgen.



1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

(Niveau AA)


De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat slechtziende gebruikers onderdelen van de gebruikersinterface kunnen onderscheiden. De vereisten en grondgedachte zijn vergelijkbaar met die voor grote tekst in 1.4.3 Contrast (minimum), maar minder streng.

Bedieningselementen met een laag contrast zijn moeilijker waar te nemen en kunnen volledig gemist worden door mensen met een visuele beperking. Ook als er een afbeelding nodig is om de inhoud of functionaliteit van de webpagina te begrijpen, moet deze kunnen worden waargenomen door slechtzienden of mensen met andere beperkingen zonder dat er contrastverhogende hulptechnologie nodig is.

Bevinding: de knop voor het sluiten van de drop down menu's in de headernavigatie contrasteert niet voldoende met de grijze achtergrond (1,8:1). Hierdoor is deze mogelijk slecht zichtbaar voor sommige bezoekers. De hoge contrast modus maakt hier geen verschil. Zorg voor een contrastverhouding van minstens 3,0:1.



Bevinding: de randen van invoervelden en checkboxes, zoals op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hulpvragen/>, contrasteren niet voldoende met de witte achtergrondkleur (1,4:1). Zorg voor een contrastverhouding van minstens



3,0:1 voor niet-tekstuele content. Deze fout komt over de gehele website voor, zoals op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/inloggen>.

Zoek jouw match sneller met de filters

Waar?



Buurt, postcode of plaats



2 km



1 km

50 km



In de regio

167



Online/via de telefoon

0

Zelf zoeken?



bv. 'Voedselbank' of 'hond'



Exact zoeken



Bevinding: de lichtgrijze iconen voor navigatie op pagina

<https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hulpvragen/418340#description> contrasteren niet voldoende met de achtergrondkleur (1,6:1).





1.4.12 Tekstafstand

(Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

- Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
- Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
- Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
- Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

Dit succescriterium is gericht op gebruikers die andere instellingen omtrend tekstafstand gebruiken dan de standaardinstellingen van een website. De leeservaring van sommige mensen verbetert bij meer ruimte tussen regels, woorden en letters.

Succescriterium 1.4.12 stelt dat de inhoud nog steeds leesbaar en werkbaar moet zijn als de bovenstaande instellingen worden toegepast.



1.4.13 Content bij hover of focus

(Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:


- Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; en
- Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt; en
- De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

☒ Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht



Principe 2: Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.





Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

2.1.1 Toetsenbord

(Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

☒ Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht



2.1.2 Geen toetsenbordval

(Nivea A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

(Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
- Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
- De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

2.2.1 Timing aanpasbaar

(Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
- De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
- De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
- De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
- De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

☒ Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht



2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

(Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

- Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is; en
- Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

(Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

2.4.1 Blokken omzeilen

(Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

☒ Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht



2.4.2 Paginatitel

(Niveau A)

Webpagina's en pdf-bestanden hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven. Documenten en webpagina's die geen titel hebben, kunnen onvoldoende context geven aan gebruikers van assisterende software. Zorg daarom dat alle webpagina's en pdf-documenten van een titel zijn voorzien.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



2.4.3 Focus volgorde

(Niveau A)

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium




2.4.4 Linkdoel (in context)

(Niveau A)

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.


✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: de knop voor het zoeken in de headernavigatie is niet voorzien van een toegankelijke naam. Hierdoor wordt er 'afbeelding, knop, groep' opgelezen aan gebruikers van assisterende software, in plaats van 'Doorzoek de website'.




Bevinding: de toegankelijke labels van de drie knoppen op pagina

<https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/> beschrijven het doel van de hyperlinks niet voldoende. In plaats van 'Doe de test' wordt er bijvoorbeeld 'read more about sed lacus nibh' opgelezen. Zorg dat het doel van de knoppen duidelijk is.




Bevinding: de afbeelding in de headernavigatie is voorzien van een hyperlink. De hyperlink is niet voorzien van een toegankelijke naam. Hierdoor is het doel van de link mogelijk onduidelijk.




Bevinding: op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hulpvragen/> zijn de volgende twee interactieve elementen gevonden waar het doel van de input onduidelijk is:


1. De knoppen onder in de website worden als 'link 2' opgelezen, in plaats van 'ga naar pagina 2'. Bij de navigatie op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hulpvragen/418340#description> gaat dit wel goed.



2. De knoppen voor het toevoegen aan favorieten van een onderdeel zijn niet voorzien van een toegankelijke naam. Hierdoor is het doel van de link onduidelijk. Op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hulpvragen/418340#description> gaat dit wel goed bij de vergelijkbare iconen.




3. De knoppen die bij de kaartweergave getoond worden, zijn niet voorzien van een toegankelijke naam. Hierdoor worden deze als 'leeg' op gelezen.



Deze fouten worden over de gehele website bij vergelijkbare onderdelen gevonden.

Bevinding: het icoon van een envelop voor het versturen van een email op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hulpaanbod/152298> is niet voorzien van een toegankelijke beschrijvende naam.



Bevinding: op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/wet-regelgeving> is drie keer de hyperlink met linktekst 'hier' gevonden. Deze beschrijft het doel van de link niet voldoende voor gebruikers van assisterende software. Gebruik daarom een beschrijvende linktekst.



Vrijwilligers en uitkeringen

Wilt u vrijwilligerswerk doen met behoud van uw uitkering van het UWV of gemeente? Vraag eerst toestemming aan uw werkadviseur of werkconsulent. Voor meer informatie over de rechten en plichten met een UWV uitkering klik dan [hier](#).

AVG

(Vrijwilligers)organisaties werken met persoonsgegevens. Dan geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacywet staat hoe je om moet gaan met persoonsgegevens. Zet deze [10 stappen](#) om jouw organisatie AVG-proof te maken.

WBTR

Binnen je vereniging of stichting is goed bestuur noodzakelijk en verplicht. Er gelden verschillende wettelijke eisen. Deze zijn vastgelegd in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Lees [hier](#) meer over deze wet en wat er van jou als bestuur van een (vrijwilligers)organisatie of vereniging wordt verwacht.

Verzekeringen

Amstelveen kent veel vrijwilligers. Hun inzet is onmisbaar. Alleen zijn Amstelveense vrijwilligers niet altijd verzekerd tegen bedrijfsongevallen. De gemeente Amstelveen heeft hiervoor een verzekering afgesloten speciaal voor Amstelveense vrijwilligers.

Iedere vrijwilliger kan aanspraak maken op de collectieve vrijwilligersverzekering. Dit geldt ook voor eenmalige vrijwilligers, bijvoorbeeld bij een buurtfeest. Vrijwillige politie en brandweer komen niet in aanmerking. Lees [hier](#) meer over de collectieve vrijwilligersverzekering.



2.4.5 Meerdere manieren

(Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



2.4.6 Koppen en labels

(Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium



2.4.7 Focus zichtbaar

(Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

☒ Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht



Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

2.5.1 Aanwijzergebaren

(Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat inhoud kan worden bestuurd met een reeks apparaten, vaardigheden en ondersteunende technologieën. Sommige mensen kunnen gebaren niet op een precieze manier uitvoeren, of ze kunnen een gespecialiseerd of aangepast invoerapparaat gebruiken, zoals een hoofdaanwijzer, oogkijksysteem, of spraakgestuurde muisemulator. Sommige aanwijsmethoden zijn niet in staat of niet nauwkeurig genoeg om meerpuntsgebaren of padgebaren te maken.



2.5.2 Aanwijzerannulering

(Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
- De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
- Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
- Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is om het gebruikers gemakkelijker te maken om onbedoelde of foutieve aanwijzerinvoer te voorkomen. Mensen met verschillende handicaps kunnen onbedoeld aanraak- of muisevenementen starten met ongewenste resultaten.



2.5.3 Label in naam

(Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.




✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Dit succescriterium helpt gebruikers van assisterende software, zoals spraakinvoer en schermlezers, om zonder verrassingen besturingselementen te selecteren.

Gebruikers met spraakinvoer kunnen direct besturingselementen op een pagina activeren met minder verrassende veranderingen van focus. Daarnaast hebben gebruikers van tekst-naar-spraak een betere ervaring, omdat de labels die ze horen overeenkomen met de zichtbare tekstlabels die ze op het scherm zien.

Bevinding: de visuele teksten en toegankelijke labels van de drie knoppen op pagina <https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/> komen niet overeen. De aria-labels zijn voorzien van irrelevante informatie, welke niet overeenkomt met de visuele tekst. Hierdoor kunnen gebruikers van assisterende software (spraakgestuurde navigatie of een schermlezer) mogelijk problemen ondervinden bij navigatie. Zorg dat de visuele en toegankelijke labels daarom overeenkomen.

```
<a aria-label="Read more about Sed lacus nibh" class="button button--tertiary btn btn-primary" href="https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/test-talent">Doe de test. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</a>
```





2.5.4 Bewegingsactivering

(Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

- De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
- De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**


De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat functies die worden geactiveerd door een apparaat te bewegen (bijvoorbeeld schudden of kantelen) ook kunnen worden bediend door meer conventionele gebruikersinterfacecomponenten.

Hierdoor biedt een website mensen die mogelijk bepaalde bewegingen niet kunnen uitvoeren een toegankelijk alternatief om toch de actie uit te voeren.



Principe 3: Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.





Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

3.1.1 Taal van de pagina

(Niveau A)

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om ervoor te zorgen dat webpagina's en pdf-documenten informatie verstrekken die browsers en assisterende software nodig heeft om tekst en andere taal content correct weer te geven.

Zowel ondersteunende technologieën als standaard webbrowsers kunnen tekst nauwkeuriger weergeven wanneer de taal van de webpagina is geïdentificeerd. Schermlezers kunnen de juiste uitspraakregels laden. Visuele browsers kunnen tekens en scripts correct weergeven. Mediaspelers kunnen bijschriften correct weergeven. Hierdoor kunnen gebruikers met een beperking de inhoud beter begrijpen.



3.1.2 Taal van onderdelen

(Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

Dit succescriterium lijkt op succescriterium 3.1.1, maar is specifiek gericht op onderdelen van content. De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat browsers en assisterende software zinnen, passages en woorden die in meerdere talen zijn geschreven correct kunnen weergeven.

Dit maakt het mogelijk voor webbrowsers en ondersteunende technologieën om inhoud te presenteren volgens de presentatie- en uitspraakregels voor die taal.



Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

3.2.1 Bij focus

(Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat de functionaliteit voorspelbaar is terwijl bezoekers door een document navigeren. Elk component dat een gebeurtenis kan triggeren wanneer deze de focus ontvangt, mag de context niet veranderen.



3.2.2 Bij input

(Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat het invoeren van gegevens of het selecteren van een formulierelement voorspelbare effecten heeft. Veranderingen in de context kunnen gebruikers in verwarring brengen die de verandering niet gemakkelijk waarnemen of gemakkelijk worden afgeleid door veranderingen.



3.2.3 Consistente navigatie

(Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is om het gebruik van een consistente presentatie en lay-out aan te moedigen voor gebruikers. Slechtzienden maken vaak gebruik van visuele aanwijzingen en paginagrenzen om snel herhaalde inhoud te vinden. Het presenteren van herhaalde inhoud in dezelfde volgorde is ook belangrijk voor visuele gebruikers die het ruimtelijk geheugen of visuele aanwijzingen binnen het ontwerp gebruiken om herhaalde inhoud te vinden.



3.2.4 Consistente identificatie

(Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om een consistente identificatie te garanderen van functionele componenten die herhaaldelijk voorkomen binnen een set webpagina's. Een strategie die mensen die schermlezers gebruiken bij het bedienen van een website is om sterk te vertrouwen op hun vertrouwdheid met functies die op verschillende webpagina's kunnen voorkomen.

Als identieke functies verschillende labels hebben (of, meer in het algemeen, een andere toegankelijke naam) op verschillende webpagina's, zal de site aanzienlijk moeilijker te gebruiken zijn. Het kan ook verwarrend zijn en de cognitieve belasting voor mensen met cognitieve beperkingen verhogen. Daarom helpt consistente labeling.



Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

3.3.1 Foutidentificatie

(Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat gebruikers weten dat er een fout is opgetreden en kunnen bepalen wat er mis is. De foutmelding moet zo specifiek mogelijk zijn.

In het geval van een mislukte formulierverzending is het opnieuw weergeven van het formulier en het aangeven van de foutieve velden onvoldoende voor sommige gebruikers om te zien dat er een fout is opgetreden.

Gebruikers van schermlezers weten bijvoorbeeld pas dat er een fout is opgetreden als ze een van de indicatoren tegenkomen. Ze kunnen de pagina waarop het formulier staat verlaten voordat ze erachter komen dat er een fout is opgetreden.



3.3.2 Labels of instructies

(Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is dat websites en apps instructies of labels toepassen bij besturingselementen in een formulier. Op deze manier kunnen gebruikers identificeren welke invoergegevens van hen worden verwacht.

Het verstrekken van duidelijke labels en instructies (inclusief voorbeelden van verwachte antwoorden) helpt alle gebruikers, maar vooral gebruikers met cognitieve, taal- en leerproblemen, om informatie correct in te voeren.



3.3.3 Foutsuggestie

(Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat gebruikers de juiste suggesties krijgen om een invoerfout te corrigeren als dat mogelijk is. Mensen met cognitieve beperkingen kunnen het moeilijk vinden om te begrijpen hoe de fouten kunnen worden gecorrigeerd. Mensen met visuele beperkingen kunnen mogelijk niet precies achterhalen hoe de fout moet worden gecorrigeerd.

Als een formulier niet succesvol is ingediend, kunnen gebruikers het formulier verlaten omdat ze niet zeker weten hoe ze de fout moeten herstellen, ook al weten ze dat de fout is opgetreden.



3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

(Niveau AA)

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
- Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
- Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.


☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers met een handicap te helpen ernstige gevolgen te voorkomen als gevolg van een fout bij het uitvoeren van een actie die niet kan worden teruggedraaid.



Principe 4: Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.





Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

4.1.1 Parsen

(Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat webbrowsers en assisterende software inhoud nauwkeurig kunnen interpreteren en parseren. Als de inhoud niet kan worden geparseerd in een gegevensstructuur, dan kan software de inhoud anders presenteren of helemaal niet in staat zijn om de inhoud te parseren.



4.1.2 Naam, rol, waarde

(Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat assisterende software informatie kan verzamelen over besturingselementen in de inhoud, deze kunnen activeren (of instellen) en de status ervan kunnen bijhouden.

Door informatie over de rol, status en waarde te verschaffen op alle onderdelen van de gebruikersinterface is compatibiliteit mogelijk met assisterende software die wordt gebruikt door mensen met een functiebeperking.

Bevinding: de filter voor voor 'zelf zoeken' op pagina

<https://www.amstelveenvoorelkaar.nl/hulpvragen/> is programmatisch voorzien van het ARIA-expanded attribuut, maar als div-element geconfigureerd. Div-elementen mogen niet zonder een corresponderende rol voorzien worden van aria-labels.

```
<div class="c-filter-category js-filter-category" aria-expanded="true">
```

Zelf zoeken? ^

bv. 'Voedselbank' of 'hond' 🔍

☐ Exact zoeken



4.1.3 Statusberichten

(Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing bij een content onderzoek en is daarom niet onderzocht**

De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers bewust te maken van belangrijke veranderingen in de inhoud die geen aandacht krijgen, en om dit te doen op een manier die hun werk niet onnodig onderbreekt.

Wanneer de juiste rollen of eigenschappen worden toegewezen aan statusberichten, wordt de nieuwe inhoud uitgesproken door schermlezers op een manier die blinde en slechtziende gebruikers helpt.

De mogelijkheid van een ondersteunende technologie om dergelijke nieuwe belangrijke tekstinhoud aan te kondigen, stelt meer gebruikers in staat om op een gelijkwaardige manier te profiteren van een bewustzijn van de informatie.

Accessy.club

Join the club

Burgemeester Weertstraat 26

6814 HP Arnhem

Telefoon: 06 24 20 11 88

www.accessy.club

info@accessy.nl

