

Toegankelijkheidsonderzoek werkenvoorroosendaal.nl

Organisatie

Gemeente Roosendaal

Onderzoeker

Accessy, Vincent van Brakel

WCAG

WCAG 2.1 AA

Datum

17-10-2025



Inhoudsopgave

Onderzoeksgegevens	1
Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning	2
Steekproef	2
Gebruikte systemen	4
Gebruikte technieken	4
Inleiding	5
Onderzoeksresultaat	6
Principe 1: Waarneembaar	7
Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven	8
Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media	12
Richtlijn 1.3 Aanpasbaar	17
Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar	26
Principe 2: Bedienbaar	44
Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk	45
Richtlijn 2.2 Genoeg tijd	48
Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties	51
Richtlijn 2.4 Navigeerbaar	52
Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten	67
Principe 3: Begrijpelijk	71
Richtlijn 3.1 Leesbaar	72
Richtlijn 3.2 Voorspelbaar	75
Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer	79
Principe 4: Robuust	83
Richtlijn 4.1 Compatibel	84



Onderzoeksgegevens

Opdrachtgever van het onderzoek

Gemeente Roosendaal

Datum van het onderzoek

17-10-2025

Scope van het onderzoek

werkenvoorroosendaal.nl

Website taal

Nederlands

Website onderzocht op

WCAG 2.1 AA

Aantal onderzochte pagina's

14

Gebruikte tools voor het toegankelijkheidsonderzoek

axe DevTools browser extensie, Adobe Acrobat Pro, HTML Validator, Stylus browser extensie, Window Resizer browser extensie, Colour Contrast Analyzer.



Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning

De website is **niet geschikt** voor alle gangbare browsers en hulpapparatuur.

Steekproef

De onderstaande pagina's van **werkenvoorroosendaal.nl** zijn willekeurig geselecteerd en onderzocht.

1. <https://werkenvoorroosendaal.nl/>
2. <https://werkenvoorroosendaal.nl/vraag-en-antwoord/>
3. <https://werkenvoorroosendaal.nl/wie-zijn-wij/>
4. <https://werkenvoorroosendaal.nl/verhalen/>
5. <https://werkenvoorroosendaal.nl/vacatures/>
6. https://werkenvoorroosendaal.nl/vacature/medewerker-handhaving-boa-domein-i-36-uur/?vacature_id=8225
7. https://werkenvoorroosendaal.nl/vacature/projectleider-ingenieursbureau-36-uur-2/?vacature_id=8285
8. https://werkenvoorroosendaal.nl/vacature/juridisch-adviseur-omgevingsrecht-36-uur/?vacature_id=7545
9. https://werkenvoorroosendaal.nl/vacature/kwaliteitsbeheerder-informatiebeheer-36-uur/?vacature_id=8410
10. https://werkenvoorroosendaal.nl/vacature/senior-werkvoorbereider-36-uur/?vacature_id=7868
11. https://werkenvoorroosendaal.nl/vacature/senior-jurist-ruimtelijke-ordening-parttime/?vacature_id=7386
12. <https://werkenvoorroosendaal.nl/shop/>



13. Pdf-document <https://www.roosendaal.nl/sites/default/files/2024-01/Welkom-Thuis-Het-Boek.pdf> gedownload op pagina
<https://werkenvoorroosendaal.nl/shop/>
14. <https://werkenvoorroosendaal.nl/contact/>



Gebruikte systemen

- Google Chrome, versie 138
- Mozilla Firefox, versie 142
- Microsoft Edge, versie 140
- Apple VoiceOver

Gebruikte technieken

- HTML 5
- CSS
- JavaScript
- SVG
- DOM
- WAI-ARIA



Inleiding

Dit toegankelijkheidsonderzoek is uitgevoerd door Vincent van Brakel van Accessy in opdracht van **Gemeente Roosendaal** op **17-10-2025**. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksmethode WCAG-EM van het W3C. Tijdens het onderzoek is **werkenvoorroosendaal.nl** op de 50 verplichte eisen van WCAG 2.1, niveau A en niveau AA, onderzocht.

De Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 bevatten een groot aantal aanbevelingen om webcontent toegankelijker te maken. Het volgen van deze richtlijnen maakt websites en apps toegankelijker voor mensen met functiebeperkingen. Het volgen van deze richtlijnen maakt webcontent doorgaans ook beter bruikbaar voor gebruikers in het algemeen.

Tijdens het onderzoek is **werkenvoorroosendaal.nl** handmatig, ondersteund door automatische tools, getoetst op de criteria van de WCAG niveau A en niveau AA. Achter in dit onderzoek staan de gebruikte tools voor het toegankelijkheidsonderzoek van **werkenvoorroosendaal.nl** weergegeven.

Het toegankelijkheidsonderzoek heeft **14** pagina's onderzocht. Pdf-documenten worden ook als webpagina's gerekend. Hoewel deze representatief is voor de gehele website, biedt het onderzoek geen inzicht in andere pagina's. Niet-onderzochte webpagina's kunnen gebruik maken van andere technologieën of ontoegankelijke content bevatten.

De [website van het W3C](#) kan als naslagwerk worden gebruikt bij het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de **werkenvoorroosendaal.nl**. Deze website beschikt over vele voorbeelden van toegankelijke code en geeft diverse oplossingen voor veelvoorkomende problemen bij digitale toegankelijkheid.



Onderzoeksresultaat

De website is niet goed te bedienen of te begrijpen door gebruikers van assisterende software. Belangrijke onderdelen, zoals knoppen en iconen, zijn niet voorzien van labels. Daardoor is het doel van de knoppen onduidelijk voor gebruikers van schermlezers. Daarnaast is het onderzochte pdf-bestand van boek is ontoegankelijk. Ook zijn er diverse verbeterpunten gevonden op het gebied van kleurcontrast, programmatische tekstopmaak en toegankelijke teksten van afbeeldingen en frames.

30 van de 50 onderzochte criteria zijn behaald. De criteria staan per niveau en principe in onderstaande tabel weergegeven. Er zijn **14** pagina's in de sample opgenomen. Op pagina vier van dit document is de volledige sample opgenomen.


In dit document worden de niet-behaalde criteria van de WCAG aan de hand van screenshots en voorbeelden toegelicht. Per criterium is beschreven welke groep gebruikers baat heeft bij verbeteringen en worden mogelijke oplossingen genoemd.

	Niveau A	Niveau AA	Totaal
Waarneembaar	6/9	7/11	13/20
Bedienbaar	8/14	1/3	9/17
Begrijpelijk	3/5	4/5	7/10
Robuust	1/2	0/1	1/3
Totaal	18/30	12/20	30/50



Principe 1: Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.





Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.

1.1.1 Niet-tekstuele content

(Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de [specifiek vermelde situaties](#).

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om informatie die wordt overgebracht door niet-tekstuele inhoud, zoals afbeeldingen, toegankelijk te maken door het gebruik van een tekstalternatief.

Tekstalternatieven zijn een primaire manier om informatie toegankelijk te maken omdat ze kunnen worden weergegeven via elke sensorische modaliteit (bijvoorbeeld visueel, auditief of tactiel) om te voldoen aan de behoeften van de gebruiker.

Wanneer afbeeldingen niet van een tekstalternatief zijn voorzien, is de informatie hierin niet voor alle gebruikers toegankelijk. Bij decoratieve afbeeldingen moet het tekstalternatief leeg worden gelaten.



Bevinding: de toggle buttons van de FAQ op pagina

<https://werkenvoorroosendaal.nl/vraag-en-antwoord/> zijn voorzien van een toegankelijke naam (arrow_drop_down). Deze tekst wordt opgelezen wanneer gebruikers van assisterende software de kop selecteren. Verwijder daarom deze toegankelijke naam.


```
<div class="faq-head"> <h5 class="faq-title">2. Kost een baan shoppen  
geld?</h5><span class="material-symbols">arrow_drop_down
```



Bevinding: de afbeelding in de headernavigatie met de tekst 'Werken voor Roosendaal' bevat de alternatieve tekst 'header logo'. Deze tekst geeft geen informatie over de inhoud van het logo. Verander dit daarom naar bijvoorbeeld 'logo Werken voor Roosendaal'.

```

```



Bevinding: de afbeelding van het logo van de gemeente Roosendaal in de footer van de website is niet voorzien van een beschrijvende alternatieve tekst. Momenteel is



de alternatieve tag leeggelaten. Hierdoor zien assisterende software de afbeelding als decoratief, waardoor de inhoud ontoegankelijk is. Zorg voor een beschrijvende alternatieve tekst.


```

```

Bevinding: de afbeelding op pagina <https://werkenvoorroosendaal.nl/vacatures/> is niet voorzien van een correcte alternatieve tekst. Momenteel wordt de bestandsnaam opgelezen aan gebruikers van schermlezers. Laat voor decoratieve afbeeldingen de alternatieve tekst leeg.

```

```




Eerst nog even stage lopen?

Bij ons krijg je tijdens je stage de kans om waardevolle te doen in een dynamische omgeving waarin we echt naar jouw ideeën. Je krijgt persoonlijke begeleiding van professionals en werkt mee aan projecten die aansluiten op jouw interesses. We bieden je daarnaast flexibele werktijden, de mogelijkheid om (deels) thuis te werken. En je krijgt ook hartstikke prima stagevergoeding.

Bevinding: een aantal van de afbeeldingen van de shop op pagina

<https://werkenvoorroosendaal.nl/shop/> bevat geen leeg/beschrijvende alternatieve tekst.





Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Dit succescriterium is gericht op media die alleen uit video of alleen uit audio bestaat. Een uitzondering geldt wanneer de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Voor media met opgenomen louter-geluid wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

Voor vooraf opgenomen louter-videobeeld wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

☒ Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek



1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**

Alle vooraf opgenomen video's waarin dialogen voorkomen, moeten voorzien zijn van ondertiteling. Op deze manier is de informatie uit de video ook toegankelijk voor doven en slechthorenden. Automatisch gegenereerde ondertiteling, bijvoorbeeld die van YouTube, voldoet vanwege de vele fouten niet aan dit criterium.



1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Dit succescriterium stelt dat wanneer videocontent tekstuele inhoud heeft, deze ook in de audiodescriptie of als tekstueel alternatief voor moet komen. In de audiodescriptie wordt de visuele tekst opgelezen aan blinden en slechtzienden. Vaak gaat dit fout bij het begin en einde van video's, als hier tekst in beeld is die niet wordt opgelezen.

Volgens dit criterium is een media-alternatief (bijvoorbeeld transcript) of audiodescriptie voldoende. Volgens succescriterium 1.2.5 voldoet alleen een audiodescriptie. Het is daarom aan te raden direct een audiodescriptie te implementeren.



1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

(Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

Succescriterium 1.2.4 is een verdieping op succescriterium 1.2.2, maar geldt alleen voor live content. Live streams en webinars kunnen ondertiteld uitgezonden worden wanneer de uitzending enigszins vertraagd is. Dit geeft de organisatie gelegenheid om de uitzending van ondertiteling te voorzien.



1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

(Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Dit succescriterium stelt dat wanneer videocontent tekstuele inhoud heeft, deze ook in de audiodescriptie voor moet komen. In de audiodescriptie wordt de visuele tekst opgelezen aan blinden en slechtzienden. Vaak gaat dit fout bij het begin en einde van video's, als hier tekst in beeld is die niet wordt opgelezen.

Succescriterium 1.2.5 is een verdieping op succescriterium 1.2.3. Waar 1.2.3 of een audiodescriptie of een tekstueel alternatief voldoen, is een audiodescriptie bij 1.2.5 vereist.



Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

1.3.1 Info en relaties

(Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat informatie en relaties die geïmpliceerd worden door visuele of auditieve opmaak behouden blijven wanneer de presentatieopmaak verandert.

Het presentatieformaat verandert bijvoorbeeld wanneer de inhoud wordt gelezen door een schermlezer of wanneer een gebruiker eigen styling, zoals verhoogd contrast, toepast op webpagina.

Dit succescriterium helpt mensen met verschillende functiebeperkingen om de info en relaties op dezelfde manier te kunnen begrijpen als mensen zonder functiebeperking.

Bevinding: het pdf-bestand <https://www.roosendaal.nl/sites/default/files/2024-01/Welkom-Thuis-Het-Boek.pdf> is niet correct voorzien tags. Alleen de eerste pagina komt terug in de code structuur van het bestand. Hierdoor is de inhoud van het bestand niet toegankelijk voor gebruikers van schermlezers.

Bevinding: de contactgegevens in de footer van de website zijn programmatisch gestructureerd als tekstalinea die met break-elementen van elkaar gescheiden is. Deze break-elementen worden door sommige schermlezers als 'leeg' opgelezen. Daarnaast bestaat de kans dat gebruikers van een schermlezer de verkeerde naam



aan een verkeerd telefoonnummer koppelen. Los dit op door met standaard HTML-elementen voor een opsomming te werken. Zoals een unordered list (ul). Op pagina <https://werkenvoorroosendaal.nl/contact/> gaat dit wel goed.

```
<div class="fl-rich-text">
```

```
<p><strong>Mail ons</strong><br>
```

```
<a href="mailto:werken@roosendaal.nl">werken@roosendaal.nl</a></p>
```

```
<p><strong>Bel ons</strong><br>
```


```
Trudy: <a href="tel:06-25433989">06-25433989</a><br>
```

```
Jack: <a href="tel:06-25433989">06-11800198</a><br>
```

```
Joset: <a href="tel:06-27341259">06-27341259</a></p>
```

```
</div>
```

Bevinding: in de footer zijn visuele tussenkoppen gevonden, welke programmatisch niet als tussenkop zijn opgemaakt. Hierdoor kunnen de tussenkoppen niet herkend worden door assisterende software. Gebruik daarom standaard HTML-elementen voor tussenkoppen (h2, h3 etc.).





Bevinding: de knoppen op pagina <https://werkenvoorroosendaal.nl/vraag-en-antwoord/> zijn programmatisch niet gekoppeld aan de visuele labels. Hierdoor horen gebruikers van schermlezers alleen de antwoordmogelijkheden, niet de vraag.

Staat je vraag er niet tussen?

Bel ons!

Mail ons!

Bevinding: de opsomming met de tekst 'no favorites' van het favorieten formulier is programmatisch als ul-element opgemaakt. Dit element bevat direct weer een ul-element, in plaats van een list-item. Dit kan schermlezers in de war brengen. Plaats list-items onder lijsten.

```
<ul class="favorites-list " data-userid="" data-siteid="1" data-includebuttons="true" data-includelinks="false" data-includethumbnails="false" data-includeexcerpts="false" data-thumbnails="thumbnail" data-nofavoritestext="No Favorites" data-posttypes="post,page,attachment,boek,event,evenement,podcast,vacature,verhaal,video,vlogs"><ul data-postid="0" data-nofavorites="" class="no-favorites">No Favorites</ul></ul>
```



Jouw lievelings

Een overzicht van jouw favoriete items die je tegen bent gekomen op onze website. Is je lijstje compleet? Vul dan je naam en mailadres in. Et voila: je krijgt alles op je mail.

No Favorites

Naam

E-mailadres

Versturen ↵

Bevinding: de dikgedrukte alinea's op pagina <https://werkenvoorroosendaal.nl/wie-zijn-wij/> zijn via semantische styling dikgedrukt gemaakt (strong). Pas deze styling toe vanuit de stylesheet.

Dit gaat ook fout bij de dikgedrukte tekst op pagina <https://werkenvoorroosendaal.nl/vacatures/>. Ook op pagina's <https://werkenvoorroosendaal.nl/shop/>, <https://werkenvoorroosendaal.nl/contact/> en https://werkenvoorroosendaal.nl/vacature/senior-jurist-ruimtelijke-ordering-parttime/?vacature_id=7386 gaat dit fout.



strong 570.23 × 66.23

Dat we niet zomaar een gemeente zijn, laten we zien in alles wat we doen. Daarom hebben we een manier gevonden om onze verhalen op onze eigen wijze met je te delen: 'Welkom Thuis'.

Een boek bomvol verhalen, anekdotes en gedichten over wat hier op de werkvloer gebeurt. Hier en daar wat aangedikt, want ja, zo zijn we dan ook wel weer, maar alles is gebaseerd op echte verhalen van echte medewerkers. Welkom Thuis vertelt je pas écht hoe het is om te werken voor Roosendaal.

Klik hiernaast op de cover om door Welkom Thuis te bladeren.

♡ Opslaan

Bevinding: de drie drop down filters op pagina

<https://werkenvoor Roosendaal.nl/vacatures/> zijn niet voorzien van een toegankelijke naam. De huidige waarde wordt opgelezen. Voorzie de filters daarom van een toegankelijk of visueel label.





1.3.2 Betekenisvolle volgorde

(Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Dit succescriterium is erop gericht gebruikers in staat te stellen een alternatieve presentatie van inhoud te bieden, met behoud van de leesvolgorde die nodig is om de betekenis te begrijpen.

Als een pagina bijvoorbeeld twee onafhankelijke artikelen bevat, heeft de relatieve volgorde van de artikelen geen invloed op hun betekenis, zolang ze niet door elkaar staan. In zo'n situatie kunnen de artikelen zelf een betekenisvolle volgorde hebben, maar de container die de artikelen bevat heeft mogelijk geen betekenisvolle volgorde.

De semantiek van sommige elementen bepaalt of hun inhoud al dan niet een zinvolle opeenvolging is. In HTML is tekst bijvoorbeeld altijd een betekenisvolle reeks. Tabellen en geordende lijsten zijn zinvolle reeksen, maar ongeordende lijsten niet.



1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

(Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Sommige inhoud is afhankelijk van kennis over de vorm of positie van objecten die niet beschikbaar zijn via de structuur van de inhoud (bijvoorbeeld "ronde knop" of "knop naar rechts"). Dit succescriterium vereist dat aanvullende informatie wordt verstrekt om instructies te verduidelijken die afhankelijk zijn van dit soort informatie.

Blinden en slechtzienden kunnen instructies mogelijk niet begrijpen als deze alleen gebaseerd zijn op een beschrijving van de vorm en/of locatie van inhoud. Door aanvullende informatie in instructies op te nemen, anders dan de vorm en/of locatie, kunnen gebruikers de instructies begrijpen, zelfs als ze de vorm en/of locatie niet kunnen waarnemen.



1.3.4 Weergavestand

(Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat inhoud wordt weergegeven in de oriëntatie (staand of liggend) die de gebruiker prefereert. Sommige websites en toepassingen stellen het scherm automatisch in op een bepaalde schermoriëntatie en verwachten dat gebruikers zullen reageren door hun apparaat overeenkomstig te draaien, maar dit kan problemen opleveren.

Sommige gebruikers hebben hun apparaten in een vaste oriëntatie gemonteerd (bijvoorbeeld op de arm van een elektrische rolstoel). Daarom moeten websites en applicaties beide oriëntaties ondersteunen door de oriëntatie niet te beperken.



1.3.5 Identificeer het doel van de input

(Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

- Het invoerveld persoonsgegevens (zoals naam, woonplaats of e-mailadres) van de gebruiker vereist; en
- De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat het doel van een invoerveld dat persoonsgegevens van de gebruiker verzamelt, door assisterende software kan worden herkend.

De mogelijkheid om programmatisch aan te geven welke specifieke gegevens in een bepaald veld worden verwacht, maakt het invullen van formulieren eenvoudiger, vooral voor mensen met cognitieve beperkingen.

Bevinding: de invoervelden die om persoonsgegevens vragen van formulieren voor vacatures, zoals op pagina https://werkenvoorroosendaal.nl/vacature/medewerker-handhaving-boa-domein-i-36-uur/?vacature_id=8225, zijn niet voorzien van het autocomplete-attribuut. Hierdoor kunnen browsers en assisterende software het doel van de input niet herkennen, waardoor deze invoervelden niet automatisch ingevuld kunnen worden.



Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

1.4.1 Gebruik van kleur

(Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat alle ziende gebruikers toegang kunnen krijgen tot informatie die wordt overgebracht door kleurverschillen. Als de informatie wordt overgebracht door middel van kleurverschillen in een afbeelding (of een andere niet-tekstindeling), is het mogelijk dat de kleur niet wordt gezien door gebruikers met een vorm van kleurenblindheid. In dit geval zorgt het aanbieden van de informatie met kleur via een ander visueel middel ervoor dat gebruikers die geen kleur kunnen zien, de informatie toch kunnen waarnemen.

Bevinding: de formulieren voor vacatures, zoals op pagina

https://werkenvoorroosendaal.nl/vacature/medewerker-handhaving-boa-domein-i-36-uur/?vacature_id=8225, zijn voorzien van meerdere veldervelden. De niet-correcte ingevulde velden krijgen een rode rand, in plaats van een grijze. Hierdoor is deze foutmelding niet toegankelijk voor kleurenblinde bezoekers. Zorg daarom dat deze informatie niet alleen op basis van kleur beschikbaar is.



Solliciteren

! was een probleem met je inzending. Controleer de onderstaande velden.

Voornaam *

Achternaam *

E-mail *

Telefoon

Versturen

Motivatiefbrief

Choose file No file chosen

Toegestane bestandstypen: pdf, docx, doc, Max. bestandsgrootte: 9 MB.

CV

Choose file No file chosen

Toegestane bestandstypen: pdf, docx, doc, Max. bestandsgrootte: 9 MB.

Hoe heb je deze vacature gevonden?

Via vrienden/kennissen



1.4.2 Geluidsbediening

(Niveau A)

Als een geluidswaergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidswaergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

☒ Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek

Mensen die schermleessoftware gebruiken kunnen het moeilijk vinden om de spraakuitvoer te horen als er tegelijkertijd andere audio wordt afgespeeld. Dit probleem wordt nog groter als de spraakuitvoer van de schermlezer gebaseerd is op software (zoals de meeste tegenwoordig) en geregeld wordt via dezelfde volumeregelaar als het geluid. Daarom is het belangrijk dat de gebruiker het achtergrondgeluid kan uitschakelen.

Controle over het volume houdt ook in dat het volume tot nul kan worden teruggebracht. Het systeemvolume dempen is niet het "pauzeren of stoppen" van de autoplay audio. Zowel het "pauzeren of stoppen" als het regelen van het audiovolume moet onafhankelijk zijn van het algemene systeemvolume.



1.4.3 Contrast (minimum)

(Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve bij grote tekst, decoratieve (afbeeldingen van) teksten en woordmerken.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekst en de achtergrond zodat de tekst kan worden gelezen door slechtziende bezoekers (die geen contrastverhogende assisterende software gebruiken). Tekst die minder dan 4,5:1 contrasteert met de achtergrondkleur, kan door deze groep moeilijk of niet te lezen zijn.

Bevinding: de tekst van knoppen en koppen op een achtergrond van een foto, contrasteert niet altijd voldoende. Dit gaat bijvoorbeeld fout op pagina <https://werkenvoorroosendaal.nl/#fl-main-content> bij de koppen en knoppen (1,5:1). Zie de volgende screenshots voor voorbeelden. Zorg ervoor dat normale tekst altijd een contrastverhouding van 4,5:1 heeft. Voor grote of dikgedrukte tekst is 3,0:1 voldoende.



Bevinding: de lichtgrijze koppen en lopende tekst van de FAQ op pagina <https://werkenvoorroosendaal.nl/vraag-en-antwoord/> contrasteert niet voldoende met de achtergrond (2,6:1).



1. Hoe werkt het shoppen?

De shop is als het ware een overzicht van alles wat je bij ons kunt 'shoppen' op deze website.

Bijna alles wat je op deze website tegenkomt kun je namelijk via het hartjesicoontje bij je favorieten zetten. Je opgeslagen favorieten vind je rechtsbovenin, onder het hartjesicoontje. De uiteindelijke lijst die je hebt gemaakt, kun je naar jezelf mailen. Zodra je een lijstje hebt gemaakt waar je blij mee bent, vul je gewoon je mailadres in en druk je op verzenden. Wij zorgen er dan voor dat jij deze lijst op je mail krijgt, gepersonaliseerd. Zo vergeet je niks meer wat je hebt gezien!

Zo kun je bijvoorbeeld een van de vlogs op de lijst zetten, maar ook alle vacatures die je ziet. Op deze manier heb je dus altijd alles snel bij de hand wat je bij ons gevonden hebt!

2. Kost een baan shoppen geld?

3. Moet ik een account aanmaken?

Bevinding: de tekst van de knoppen op pagina

<https://werkenvoorroosendaal.nl/vraag-en-antwoord/> contrasteert niet voldoende ten opzichte van de achtergrondkleur van de knoppen (2,1:1).

Staat je vraag er niet tussen?

Bel ons!

Mail ons!

Bevinding: de grijze tekst van het formulier om pagina's als favoriet te kenmerken contrasteert niet voldoende ten opzichte van de achtergrond (2,5:1).



Jouw lievelings

Een overzicht van jouw favoriete items die je tegen bent gekomen op onze website. Is je lijstje compleet? Vul dan je naam en mailadres in. Et voila: je krijgt alles op je mail.

No Favorites

Naam

E-mailadres

Versturen

Bevinding: de witte tekst op pagina <https://werkenvoorroosendaal.nl/wie-zijn-wij/> contrasteert niet genoeg met de groene (1,9:1) , gele (1,7:1) en paarse (2,6:1) achtergronden.

Dit gaat ook fout bij de groene achtergronden op pagina <https://werkenvoorroosendaal.nl/vacatures/>.



Telefooncel

In de verte hoor je een telefoon die over gaat. Het is dat afschuwelijke deuntje....



Lemon & ginger en rooibos

Je schaamt je een beetje, de wieltjes onder je kar maken namelijk nogal wat geluid...



Bierdrinkclub

Vandaag zijn we echt in onze nopjes. Dit is de dag waar we op hebben...



1.4.4 Herschalen van tekst

(Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om ervoor te zorgen dat visueel weergegeven tekst met succes kan worden geschaald door gebruikers. Hierdoor kan de tekst worden gelezen door mensen met lichte visuele beperkingen, zonder dat het gebruik van ondersteunende technologieën nodig is. Gebruikers kunnen baat hebben bij het schalen van alle inhoud op de webpagina, maar tekst is het meest kritisch.



1.4.5 Afbeeldingen van tekst

(Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen.

Uitzonderingen gelden wanneer de afbeelding van tekst visueel aangepast kan worden aan de eisen van de gebruiker of wanneer een specifieke weergave van tekst essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Als een auteur tekst kan gebruiken om hetzelfde visuele effect te bereiken als een afbeelding van tekst, moet de informatie als tekst gepresenteerd worden, in plaats van een afbeelding te gebruiken. Hierdoor is de informatie toegankelijk voor alle bezoekers, ook degene die gebruikmaken van assisterende software.



1.4.10 Reflow

(Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

- Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
- Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om slechtzienden te ondersteunen die tekst moeten vergroten en in één kolom moeten lezen. Wanneer de browserzoom wordt gebruikt om inhoud naar 400% te schalen, vloeit de inhoud terug - d.w.z. de inhoud wordt in één kolom gepresenteerd zodat scrollen in meer dan één richting niet nodig is.

Het is belangrijk om te voorkomen dat je in de leesrichting moet scrollen om regels te onthullen die door de viewport worden afgesneden, omdat dergelijk scrollen de leesinspanning aanzienlijk vergroot. Het is ook belangrijk dat inhoud niet buiten het scherm wordt verborgen. Zoomen op een verticaal scrollende pagina mag er bijvoorbeeld niet toe leiden dat inhoud naar één kant wordt verborgen.

Bevinding: wanneer pagina's tot 400% worden vergroot voor bovenstaande beeldeigenschappen, verliest de navigatie leesbaarheid en functionaliteit. Dit gaat fout op pagina's als <https://werkenvoorroosendaal.nl/>. Hierdoor zijn de links niet meer leesbaar en daardoor slecht bruikbaar. Zorg dat deze meeschalen met de grootte van het scherm en de tekst. Dit gaat ook fout op vergelijkbare pagina's, zoals <https://werkenvoorroosendaal.nl/vraag-en-antwoord/>.





1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

(Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium


De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat slechtziende gebruikers onderdelen van de gebruikersinterface kunnen onderscheiden. De vereisten en grondgedachte zijn vergelijkbaar met die voor grote tekst in 1.4.3 Contrast (minimum), maar minder streng.

Bedieningselementen met een laag contrast zijn moeilijker waar te nemen en kunnen volledig gemist worden door mensen met een visuele beperking. Ook als er een afbeelding nodig is om de inhoud of functionaliteit van de webpagina te begrijpen, moet deze kunnen worden waargenomen door slechtzienden of mensen met andere beperkingen zonder dat er contrastverhogende hulptechnologie nodig is.

Bevinding: de knop voor het naar boven gaan op de pagina contrasteert niet altijd voldoende met de achtergrond. In de footer van de website is dit bijvoorbeeld (1,9:1). Hierdoor is deze mogelijk slecht zichtbaar. Zorg dat niet-tekstuele content altijd minstens 3,0:1 contrasteert.



Bevinding: dit gaat ook fout bij de knoppen in de headernavigatie, zoals op pagina <https://werkenvoorroosendaal.nl/vraag-en-antwoord/> (1,3:1).



Bevinding: de grijze invoervelden van het favorieten-formulier contrasteert niet voldoende ten opzichte van de achtergrond (1,4:1). Dit gaat ook fout bij de formulieren velden van de vacaturepagina's (2,2:1), zoals op pagina https://werkenvoorroosendaal.nl/vacature/medewerker-handhaving-boa-domein-i-36-uur/?vacature_id=8225.



Jouw lievelings

Een overzicht van jouw favoriete items die je tegen bent gekomen op onze website. Is je lijstje compleet? Vul dan je naam en mailadres in. Et voila: je krijgt alles op je mail.

No Favorites

Naam

E-mailadres

Versturen



1.4.12 Tekstafstand

(Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

- Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
- Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
- Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
- Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Dit succescriterium is gericht op gebruikers die andere instellingen omtrend tekstafstand gebruiken dan de standaardinstellingen van een website. De leeservaring van sommige mensen verbetert bij meer ruimte tussen regels, woorden en letters.

Succescriterium 1.4.12 stelt dat de inhoud nog steeds leesbaar en werkbaar moet zijn als de bovenstaande instellingen worden toegepast.



1.4.13 Content bij hover of focus

(Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

- Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; en
- Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt; en
- De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.


☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Extra inhoud die verschijnt en verdwijnt in combinatie met de focus van het toetsenbord of de muisaanwijzer leidt vaak tot toegankelijkheidsproblemen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de gebruiker niet de intentie had om de interactie te starten, niet weet dat er nieuwe inhoud is verschenen of wanneer de nieuwe inhoud een negatieve invloed heeft op het vermogen van de gebruiker om een taak uit te voeren.



Principe 2: Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.





Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

2.1.1 Toetsenbord

(Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



2.1.2 Geen toetsenbordval

(Nivea A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

(Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
- Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
- De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

2.2.1 Timing aanpasbaar

(Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
- De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
- De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
- De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
- De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

☒ Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek



2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

(Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

- Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is; en
- Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium


Bevinding: de video op de hero van pagina <https://werkenvoorroosendaal.nl/> speelt automatisch af. Deze video kan niet gepauzeerd of verborgen worden. Dit kan afleidend werken voor bezoekers van de website. Zorg daarom dat gebruikers de mogelijkheid hebben om de video te pauzeren of te verbergen, of dat de video pas afspeelt wanneer gebruikers dit willen.

Dit gaat ook fout op vergelijkbare pagina's, zoals <https://werkenvoorroosendaal.nl/vraag-en-antwoord/>.



Bevinding: dezelfde fout is gemaakt bij de carrousel met afbeeldingen op pagina <https://werkenvoor Roosendaal.nl/wie-zijn-wij/>.

Het HUIS met eigen ogen zien



× link, 101122-Gemeente-Roosendaal-Beeldbank scaled.jpg, ROOSENDAAL Gemeente, group



Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

(Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

2.4.1 Blokken omzeilen

(Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen of de content is zo gegroepeerd dat deze herkent en overgeslagen kan worden. Zie

<https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html> voor meer informatie.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: de website gebruikt een mechanisme dat gebruikers kunnen activeren om de blokken uit de headernavigatie over te slaan. Maar, wanneer het mechanisme geactiveerd wordt, verandert er niets. De focus springt niet naar de body van de pagina, maar naar de volgende onderdelen in de headernavigatie. Zorg dat het mechanisme werkt.





2.4.2 Paginatitel

(Niveau A)

Webpagina's en pdf-bestanden hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven. Documenten en webpagina's die geen titel hebben, kunnen onvoldoende context geven aan gebruikers van assisterende software. Zorg daarom dat alle webpagina's en pdf-documenten van een titel zijn voorzien.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: het pdf-bestand <https://www.roosendaal.nl/sites/default/files/2024-01/Welkom-Thuis-Het-Boek.pdf> is niet voorzien van een documenttitel. Hierdoor is het voor gebruikers van assisterende software mogelijk moeilijk om de inhoud van het bestand te bepalen.



2.4.3 Focus volgorde


(Niveau A)

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: gebruikers van toetsenbordnavigatie moeten op pagina

<https://werkenvoorroosendaal.nl/wie-zijn-wij/> door alle niet-zichtbare iFrames van podcasts heen navigeren. Zorg dat alleen het actieve onderdeel te navigeren is.





2.4.4 Linkdoel (in context)

(Niveau A)


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: de afbeelding in de headernavigatie met de tekst 'Werken voor Roosendaal' bevat de alternatieve tekst 'header logo'. De afbeelding bevat een hyperlink naar de homepage. Deze hyperlink is niet voorzien van een toegankelijke naam. Hierdoor is het doel van de link onduidelijk voor gebruikers van assisterende software.

```
<a href="https://werkenvoorroosendaal.nl" target="_self" itemprop="url">
```

```
</a>
```



Bevinding: de afbeelding van het logo van de gemeente Roosendaal in de footer van de website is niet voorzien van een beschrijvende alternatieve tekst. De hyperlinks naar de website van de gemeente Roosendaal is ook niet voorzien van een linktitel of toegankelijke tekst. Hierdoor is het doel van de link mogelijk onduidelijk.



```
< a href="https://www.roosendaal.nl/" target="_blank" rel="noopener">
```



```

```

Bevinding: de knoppen voor favorieten en vragen in de headernavigatie zijn niet voorzien van een toegankelijke naam. Hierdoor is het doel van de link onduidelijk voor gebruikers van assisterende software.





Dit gaat ook fout bij de knop voor het naar boven gaan op de pagina. Deze is voorzien van de toegankelijke tekst 'arrow_upward'. Dit geeft gebruikers van schermlezers geen informatie over het doel van de link.

```
<button onclick="scrollToTop()" id="scrollToTop">
```

```
  <span class="material-symbols">arrow_upward</span>
```

```
</button>
```

Bevinding: de knop voor het activeren van de video op pagina


<https://werkenvoorroosendaal.nl/wie-zijn-wij/> is niet voorzien van een toegankelijke naam. Hierdoor wordt de bestandsnaam opgelezen wanneer de link geselecteerd wordt. Dit geeft gebruikers van schermlezers geen informatie over het doel van de link. Dit gaat ook fout bij de video op pagina <https://werkenvoorroosendaal.nl/verhalen/>.



Bevinding: dezelfde fout is gemaakt bij de carrousel met afbeeldingen op pagina <https://werkenvoorroosendaal.nl/wie-zijn-wij/>.



Het HUIS met eigen ogen zien



× link, 101122-Gemeente-Rosendaal-Beeldbank
scaled.jpg, ROOSENDAAL Gemeente, group


Bevinding: de link naar Spotify op pagina <https://werkenvoorroosendaal.nl/verhalen/> is niet voorzien van een toegankelijke naam. Dit gaat ook fout bij de vergelijkbare widget op pagina <https://werkenvoorroosendaal.nl/shop/>.



Bevinding: de knoppen om onderdelen als favoriet aan te merken op pagina <https://werkenvoorroosendaal.nl/wie-zijn-wij/> zijn niet gekoppeld aan het product. Hierdoor is het onduidelijk bij welke knop welk product hoort. Zorg dat dit ook duidelijk is voor gebruikers van schermlezers.



HEB JE HET DOEL HET VOEL luisteren?



Bevinding: op pagina <https://werkenvoorroosendaal.nl/vacatures/> is de linktekst 'hier' gevonden. Dit geeft gebruikers van assisterende software geen informatie over het doel van de link. Verander dit bijvoorbeeld naar:

Dus: zin om bij ons stage te komen lopen? Vul het formulier in om stage te komen lopen en dan nemen we contact met je op. Heb je vragen? Neem dan contact op via stage@roosendaal.nl, of bel ons even!



2.4.5 Meerdere manieren

(Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: er is geen zoekfunctie of sitemap voor gebruikers gevonden in de header- of footernavigatie van de website.



2.4.6 Koppen en labels

(Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**




2.4.7 Focus zichtbaar

(Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium


Bevinding: de knop voor het naar boven gaan op de pagina, krijgt geen zichtbare focus wanneer deze via toetsenbordnavigatie wordt geselecteerd. Zorg dat het ook (of juist) voor toetsenbordgebruikers duidelijk is op welk deel van de pagina zij zich bevinden.



Bevinding: wanneer de pagina <https://werkenvoorroosendaal.nl/> met het toetsenbord wordt genavigeerd, zijn de paginavullende slides niet zichtbaar. Hierdoor is de focus op de knoppen 'zoals check je toekomstige werkplek' niet zichtbaar. Zorg dat gebruikers van toetsenbordnavigatie ook deze informatie kunnen zien en zien waar de focus is.



Bevinding: op pagina <https://werkenvoor Roosendaal.nl/wie-zijn-wij/> krijgen de knoppen voor favorieten geen zichtbare focus.



Bevinding: de klikbare afbeeldingen op pagina <https://werkenvoor Roosendaal.nl/wie-zijn-wij/> krijgen geen zichtbare focus.




Het HUIS met eigen ogen zien



Bevinding: de interactieve elementen op pagina

<https://werkenvoorroosendaal.nl/shop/> krijgen geen zichtbare focus.





Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

2.5.1 Aanwijzergebaren

(Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat inhoud kan worden bestuurd met een reeks apparaten, vaardigheden en ondersteunende technologieën. Sommige mensen kunnen gebaren niet op een precieze manier uitvoeren, of ze kunnen een gespecialiseerd of aangepast invoerapparaat gebruiken, zoals een hoofdaanwijzer, oogkijksysteem, of spraakgestuurde muisemulator. Sommige aanwijsmethoden zijn niet in staat of niet nauwkeurig genoeg om meerpuntsgebaren of padgebaren te maken.



2.5.2 Aanwijzerannulering

(Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
- De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
- Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
- Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om het gebruikers gemakkelijker te maken om onbedoelde of foutieve aanwijzerinvoer te voorkomen. Mensen met verschillende handicaps kunnen onbedoeld aanraak- of muisevenementen starten met ongewenste resultaten.



2.5.3 Label in naam

(Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Dit succescriterium helpt gebruikers van assisterende software, zoals spraakinvoer en schermlezers, om zonder verrassingen besturingselementen te selecteren.

Gebruikers met spraakinvoer kunnen direct besturingselementen op een pagina activeren met minder verrassende veranderingen van focus. Daarnaast hebben gebruikers van tekst-naar-spraak een betere ervaring, omdat de labels die ze horen overeenkomen met de zichtbare tekstlabels die ze op het scherm zien.

Bevinding: de afbeelding in de headernavigatie met de tekst 'Werken voor Roosendaal' bevat de alternatieve tekst 'header logo'. Hierdoor komen de visuele en toegankelijke labels niet overeen. Dit kan problemen opleveren voor gebruikers van spraakgestuurde besturing.

Dit gaat ook fout bij de afbeelding van het logo van de gemeente Roosendaal in de footer.



2.5.4 Bewegingsactivering

(Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

- De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
- De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**


De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat functies die worden geactiveerd door een apparaat te bewegen (bijvoorbeeld schudden of kantelen) ook kunnen worden bediend door meer conventionele gebruikersinterfacecomponenten.

Hierdoor biedt een website mensen die mogelijk bepaalde bewegingen niet kunnen uitvoeren een toegankelijk alternatief om toch de actie uit te voeren.



Principe 3: Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.





Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

3.1.1 Taal van de pagina

(Niveau A)

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om ervoor te zorgen dat webpagina's en pdf-documenten informatie verstrekken die browsers en assisterende software nodig heeft om tekst en andere taal content correct weer te geven.

Zowel ondersteunende technologieën als standaard webbrowsers kunnen tekst nauwkeuriger weergeven wanneer de taal van de webpagina is geïdentificeerd. Schermlezers kunnen de juiste uitspraakregels laden. Visuele browsers kunnen tekens en scripts correct weergeven. Mediaspelers kunnen bijschriften correct weergeven. Hierdoor kunnen gebruikers met een beperking de inhoud beter begrijpen.

Bevinding: het pdf-bestand <https://www.roosendaal.nl/sites/default/files/2024-01/Welkom-Thuis-Het-Boek.pdf> is niet voorzien van een documenttaal. Hierdoor wordt de geschreven content mogelijk verkeerd opgelezen door schermlezers.



3.1.2 Taal van onderdelen

(Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Dit succescriterium lijkt op succescriterium 3.1.1, maar is specifiek gericht op onderdelen van content. De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat browsers en assisterende software zinnen, passages en woorden die in meerdere talen zijn geschreven correct kunnen weergeven.

Dit maakt het mogelijk voor webbrowsers en ondersteunende technologieën om inhoud te presenteren volgens de presentatie- en uitspraakregels voor die taal.

Bevinding: de tekst 'no favorites' die bij het formulier voor favorieten getoond wordt, is in een andere taal dan de taal van de website. Hierdoor wordt het mogelijk verkeerd opgelezen door schermlezers. Vertaal de tekst op gebruik het inline taalattribuut.



Jouw lievelings

Een overzicht van jouw favoriete items die je tegen bent gekomen op onze website. Is je lijstje compleet? Vul dan je naam en mailadres in. Et voila: je krijgt alles op je mail.

No Favorites

Naam

E-mailadres

Versturen ↵



Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

3.2.1 Bij focus

(Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat de functionaliteit voorspelbaar is terwijl bezoekers door een document navigeren. Elk component dat een gebeurtenis kan triggeren wanneer deze de focus ontvangt, mag de context niet veranderen.



3.2.2 Bij input

(Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat het invoeren van gegevens of het selecteren van een formulierelement voorspelbare effecten heeft. Veranderingen in de context kunnen gebruikers in verwarring brengen die de verandering niet gemakkelijk waarnemen of gemakkelijk worden afgeleid door veranderingen.



3.2.3 Consistente navigatie

(Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om het gebruik van een consistente presentatie en lay-out aan te moedigen voor gebruikers. Slechtzienden maken vaak gebruik van visuele aanwijzingen en paginagrenzen om snel herhaalde inhoud te vinden. Het presenteren van herhaalde inhoud in dezelfde volgorde is ook belangrijk voor visuele gebruikers die het ruimtelijk geheugen of visuele aanwijzingen binnen het ontwerp gebruiken om herhaalde inhoud te vinden.



3.2.4 Consistente identificatie

(Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om een consistente identificatie te garanderen van functionele componenten die herhaaldelijk voorkomen binnen een set webpagina's. Een strategie die mensen die schermlezers gebruiken bij het bedienen van een website is om sterk te vertrouwen op hun vertrouwdheid met functies die op verschillende webpagina's kunnen voorkomen.

Als identieke functies verschillende labels hebben (of, meer in het algemeen, een andere toegankelijke naam) op verschillende webpagina's, zal de site aanzienlijk moeilijker te gebruiken zijn. Het kan ook verwarrend zijn en de cognitieve belasting voor mensen met cognitieve beperkingen verhogen. Daarom helpt consistente labeling.



Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

3.3.1 Foutidentificatie

(Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat gebruikers weten dat er een fout is opgetreden en kunnen bepalen wat er mis is. De foutmelding moet zo specifiek mogelijk zijn.

In het geval van een mislukte formulierverzending is het opnieuw weergeven van het formulier en het aangeven van de foutieve velden onvoldoende voor sommige gebruikers om te zien dat er een fout is opgetreden.

Gebruikers van schermlezers weten bijvoorbeeld pas dat er een fout is opgetreden als ze een van de indicatoren tegenkomen. Ze kunnen de pagina waarop het formulier staat verlaten voordat ze erachter komen dat er een fout is opgetreden.



3.3.2 Labels of instructies

(Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is dat websites en apps instructies of labels toepassen bij besturingselementen in een formulier. Op deze manier kunnen gebruikers identificeren welke invoergegevens van hen worden verwacht.

Het verstrekken van duidelijke labels en instructies (inclusief voorbeelden van verwachte antwoorden) helpt alle gebruikers, maar vooral gebruikers met cognitieve, taal- en leerproblemen, om informatie correct in te voeren.

Bevinding: de formulieren bij vacatures, zoals op pagina

https://werkenvoorroosendaal.nl/vacature/medewerker-handhaving-boa-domein-i-36-uur/?vacature_id=8225, zijn voorzien van asterisks bij verplichte invoervelden. Er staat niet vermeld wat deze iconen betekenen. Voeg daarom een zin als 'velden met een * zijn verplicht' toe.

Solliciteren

Voornaam *

Achternaam *

E-mail *

Telefoon

Motivatiefbrief

Choose file No file chosen

Toegestane bestandstypen: pdf, docx, doc, Max. bestandsgrootte: 9 MB

CV

Choose file No file chosen

Toegestane bestandstypen: pdf, docx, doc, Max. bestandsgrootte: 9 MB

Hoe heb je deze vacature gevonden?

Via vrienden/kennissen

Versturen



3.3.3 Foutsuggestie

(Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat gebruikers de juiste suggesties krijgen om een invoerfout te corrigeren als dat mogelijk is. Mensen met cognitieve beperkingen kunnen het moeilijk vinden om te begrijpen hoe de fouten kunnen worden gecorrigeerd. Mensen met visuele beperkingen kunnen mogelijk niet precies achterhalen hoe de fout moet worden gecorrigeerd.

Als een formulier niet succesvol is ingediend, kunnen gebruikers het formulier verlaten omdat ze niet zeker weten hoe ze de fout moeten herstellen, ook al weten ze dat de fout is opgetreden.



3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

(Niveau AA)

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
- Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
- Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.


☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers met een handicap te helpen ernstige gevolgen te voorkomen als gevolg van een fout bij het uitvoeren van een actie die niet kan worden teruggedraaid.



Principe 4: Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.





Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

4.1.1 Parsen

(Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat webbrowsers en assisterende software inhoud nauwkeurig kunnen interpreteren en parseren. Als de inhoud niet kan worden geparseerd in een gegevensstructuur, dan kan software de inhoud anders presenteren of helemaal niet in staat zijn om de inhoud te parseren.



4.1.2 Naam, rol, waarde

(Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat assisterende software informatie kan verzamelen over besturingselementen in de inhoud, deze kunnen activeren (of instellen) en de status ervan kunnen bijhouden.

Door informatie over de rol, status en waarde te verschaffen op alle onderdelen van de gebruikersinterface is compatibiliteit mogelijk met assisterende software die wordt gebruikt door mensen met een functiebeperking.

Bevinding: de accordeon FAQ-widget op pagina

<https://werkenvoorroosendaal.nl/vraag-en-antwoord/> is niet voorzien van het ARIA-expanded attribuut. Hierdoor weten gebruikers van assisterende software niet of de onderdelen geopend of gesloten zijn. Gebruik dit attribuut om dit ook voor hen toegankelijk te maken.



1. Hoe werkt het shoppen?

De shop is als het ware een overzicht van alles wat je bij ons kunt 'shoppen' op deze website.

Bijna alles wat je op deze website tegenkomt kun je namelijk via het hartjesicoontje bij je favorieten zetten. Je opgeslagen favorieten vind je rechtsbovenin, onder het hartjesicoontje. De uiteindelijke lijst die je hebt gemaakt, kun je naar jezelf mailen. Zodra je een lijstje hebt gemaakt waar je blij mee bent, vul je gewoon je mailadres in en druk je op verzenden. Wij zorgen er dan voor dat jij deze lijst op je mail krijgt, gepersonaliseerd. Zo vergeet je niks meer wat je hebt gezien!

Zo kun je bijvoorbeeld een van de vlogs op de lijst zetten, maar ook alle vacatures die je ziet. Op deze manier heb je dus altijd alles snel bij de hand wat je bij ons gevonden hebt!

2. Kost een baan shoppen geld?

3. Moet ik een account aanmaken?

Bevinding: geen van de iFrames die gebruikt zijn om de podcasts in te sluiten op pagina <https://werkenvoorroosendaal.nl/wie-zijn-wij/> is voorzien van een toegankelijke naam. Hierdoor kunnen gebruikers van assisterende software de inhoud van de frames niet bepalen.

Dit gaat ook fout bij het iFrame van de kaart op pagina <https://werkenvoorroosendaal.nl/contact/>.



4.1.3 Statusberichten

(Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers bewust te maken van belangrijke veranderingen in de inhoud die geen aandacht krijgen, en om dit te doen op een manier die hun werk niet onnodig onderbreekt.

Wanneer de juiste rollen of eigenschappen worden toegewezen aan statusberichten, wordt de nieuwe inhoud uitgesproken door schermlezers op een manier die blinde en slechtziende gebruikers helpt.

De mogelijkheid van een ondersteunende technologie om dergelijke nieuwe belangrijke tekstinhoud aan te kondigen, stelt meer gebruikers in staat om op een gelijkwaardige manier te profiteren van een bewustzijn van de informatie.

Bevinding: de spinner van het formulier voor favorieten die aangeeft dat het formulier aan het laden is, is programmatisch niet correct opgemaakt. Hierdoor weten gebruikers van assisterende software niet dat het formulier aan het verzenden is. Gebruik een live-region of status-rol, of gebruik aria-busy op het element tijdens het laden.

Daarnaast is de foutmelding die bij het formulier getoond wordt ook niet opgemaakt als foutmelding, via bijvoorbeeld `role="alert"`.

Dit gaat ook fout bij de formulieren bij vacatures, zoals op pagina

https://werkenvoorroosendaal.nl/vacature/medewerker-handhaving-boa-domein-i-36-uur/?vacature_id=8225.



Jouw lievelings

Een overzicht van jouw favoriete items die je tegen bent gekomen op onze website. Is je lijstje compleet? Vul dan je naam en mailadres in. Et voila: je krijgt alles op je mail.

No Favorites

Naam

E-mailadres

Versturen

Naam en mailadres om te weten je nog steeds op je mail.

No Favorites



was een probleem met je inzending. Controleer de onderstaande velden.

Naam

E-mailadres

Versturen

Accessy.club

Join the club

Burgemeester Weertstraat 26

6814 HP Arnhem

Telefoon: 06 24 20 11 88

www.accessy.club

info@accessy.nl

