

Toegankelijkheidsonderzoek meermoerdijk.nl

Organisatie

Gemeente Moerdijk

Onderzoeker

Accessy, Vincent van Brakel

WCAG

WCAG 2.1 AA

Datum

22-10-2025



Inhoudsopgave

Onderzoeksgegevens	1
Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning	2
Steekproef	2
Gebruikte systemen	4
Gebruikte technieken	4
Inleiding	5
Onderzoeksresultaat	6
Principe 1: Waarneembaar	7
Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven	8
Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media	11
Richtlijn 1.3 Aanpasbaar	16
Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar	26
Principe 2: Bedienbaar	43
Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk	44
Richtlijn 2.2 Genoeg tijd	47
Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties	49
Richtlijn 2.4 Navigeerbaar	50
Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten	60
Principe 3: Begrijpelijk	64
Richtlijn 3.1 Leesbaar	65
Richtlijn 3.2 Voorspelbaar	67
Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer	71
Principe 4: Robuust	76
Richtlijn 4.1 Compatibel	77



Onderzoeksgegevens

Opdrachtgever van het onderzoek

Gemeente Moerdijk

Datum van het onderzoek

22-10-2025

Scope van het onderzoek

meermoerdijk.nl

Website taal

Nederlands

Website onderzocht op

WCAG 2.1 AA

Aantal onderzochte pagina's

20

Gebruikte tools voor het toegankelijkheidsonderzoek

axe DevTools browser extensie, Adobe Acrobat Pro, HTML Validator, Stylus browser extensie, Window Resizer browser extensie, Colour Contrast Analyzer.



Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning

De website is **niet geschikt** voor alle gangbare browsers en hulpapparatuur.

Steekproef

De onderstaande pagina's van **meermoerdijk.nl** zijn willekeurig geselecteerd en onderzocht.

1. <http://meermoerdijk.nl/>
2. <https://meermoerdijk.nl/meer-moerdijk/>
3. <https://meermoerdijk.nl/wp-content/uploads/2024/02/4214.pdf>
4. <https://meermoerdijk.nl/voorstellen-team/>
5. <https://meermoerdijk.nl/cultuurcoach-san>
6. <https://meermoerdijk.nl/category/succesverhalen/>
7. <https://meermoerdijk.nl/2025/08/27/meer-muziek-met-stichting-tooon/>
8. <https://meermoerdijk.nl/vacature/>
9. <https://meermoerdijk.nl/vacature-raad-van-toezicht>
10. <https://meermoerdijk.nl/leerbedrijf-meer-moerdijk/>
11. <https://meermoerdijk.nl/keuzemenu>
12. <https://meermoerdijk.nl/sporten-in-de-gemeente/>
13. <https://meermoerdijk.nl/cultuur-in-de-gemeente/>
14. <https://meermoerdijk.nl/jongerenwerk/>
15. <https://meermoerdijk.nl/kinderwerk/kindermiddag-aventurijn/>
16. <https://meermoerdijk.nl/raad-van-toezicht/>
17. <https://meermoerdijk.nl/trefpunt-meer-moerdijk/>
18. <https://meermoerdijk.nl/login-page/>



19. <https://meermoerdijk.nl/wp-content/uploads/2024/01/RenderPrivacy.pdf>
20. <https://meermoerdijk.nl/wp-content/uploads/2024/01/RenderTerms.pdf>



Gebruikte systemen

- Google Chrome, versie 138
- Mozilla Firefox, versie 142
- Microsoft Edge, versie 140
- Apple VoiceOver

Gebruikte technieken

- HTML 5
- CSS
- JavaScript
- SVG
- DOM
- WAI-ARIA
- PDF



Inleiding

Dit toegankelijkheidsonderzoek is uitgevoerd door Vincent van Brakel van Accessy in opdracht van **Gemeente Moerdijk** op **22-10-2025**. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksmethode WCAG-EM van het W3C. Tijdens het onderzoek is **meermoerdijk.nl** op de 50 verplichte eisen van WCAG 2.1, niveau A en niveau AA, onderzocht.

De Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 bevatten een groot aantal aanbevelingen om webcontent toegankelijker te maken. Het volgen van deze richtlijnen maakt websites en apps toegankelijker voor mensen met functiebeperkingen. Het volgen van deze richtlijnen maakt webcontent doorgaans ook beter bruikbaar voor gebruikers in het algemeen.

Tijdens het onderzoek is **meermoerdijk.nl** handmatig, ondersteund door automatische tools, getoetst op de criteria van de WCAG niveau A en niveau AA. Achter in dit onderzoek staan de gebruikte tools voor het toegankelijkheidsonderzoek van **meermoerdijk.nl** weergegeven.

Het toegankelijkheidsonderzoek heeft **20** pagina's onderzocht. Pdf-documenten worden ook als webpagina's gerekend. Hoewel deze representatief is voor de gehele website, biedt het onderzoek geen inzicht in andere pagina's. Niet-onderzochte webpagina's kunnen gebruik maken van andere technologieën of ontoegankelijke content bevatten.

De [website van het W3C](#) kan als naslagwerk worden gebruikt bij het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de **meermoerdijk.nl**. Deze website beschikt over vele voorbeelden van toegankelijke code en geeft diverse oplossingen voor veelvoorkomende problemen bij digitale toegankelijkheid.



Onderzoeksresultaat

De website is slecht bruikbaar door gebruikers van assisterende software. Zo is er geen zichtbare focus, zijn belangrijke onderdelen niet te bereiken via toetsenbordnavigatie en bevatten formulieren veel fouten. Daarnaast zijn er diverse fouten gevonden in de programmatische tekstopmaak, in de onderzochte pdf-bestanden en bij kleurcontrast.

29 van de 50 onderzochte criteria zijn behaald. De criteria staan per niveau en principe in onderstaande tabel weergegeven. Er zijn **20** pagina's in de sample opgenomen. Op pagina vier van dit document is de volledige sample opgenomen.


In dit document worden de niet-behaalde criteria van de WCAG aan de hand van screenshots en voorbeelden toegelicht. Per criterium is beschreven welke groep gebruikers baat heeft bij verbeteringen en worden mogelijke oplossingen genoemd.

	Niveau A	Niveau AA	Totaal
Waarneembaar	5/9	4/11	9/20
Bedienbaar	10/14	2/3	12/17
Begrijpelijk	2/5	5/5	7/10
Robuust	1/2	0/1	1/3
Totaal	18/30	11/20	29/50



Principe 1: Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.





Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.

1.1.1 Niet-tekstuele content

(Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de [specifiek vermelde situaties](#).

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om informatie die wordt overgebracht door niet-tekstuele inhoud, zoals afbeeldingen, toegankelijk te maken door het gebruik van een tekstalternatief.

Tekstalternatieven zijn een primaire manier om informatie toegankelijk te maken omdat ze kunnen worden weergegeven via elke sensorische modaliteit (bijvoorbeeld visueel, auditief of tactiel) om te voldoen aan de behoeften van de gebruiker.

Wanneer afbeeldingen niet van een tekstalternatief zijn voorzien, is de informatie hierin niet voor alle gebruikers toegankelijk. Bij decoratieve afbeeldingen moet het tekstalternatief leeg worden gelaten.

Bevinding: sommige uitgelichte foto's bij pagina's of andere onderdelen bevatten een hyperlink. Neem bijvoorbeeld de hyperlink van 'Halloween huizen gezocht' op pagina <https://meermoerdijk.nl/>. Deze bevat een irrelevante alternatieve tekst, namelijk 'meer zomer 2025'. De toegankelijke tekst van de afbeelding komt overeen met de paginatitel. Pas bij decoratieve afbeeldingen een lege alternatieve tekst toe, zodat deze niet conflicteert met andere onderdelen.





ie gemeente

an, samen zetten we ons
ge en zelfstandige
enioren.



Halloween huizen gezocht

We zoeken Halloween Spookhuizen en
tuinen om de route van meer Moerdijk in
Zevenbergen weer tot een succes te
maken.

[Aanmelden spookhuis ↗](#)

× link, image, meer ZOMER 2025

Bevinding: ook wanneer de afbeeldingen geen hyperlink bevatten, kan een onjuiste alternatieve tekst verwarrend zijn. Op pagina <https://meermoerdijk.nl/> zijn drie verschillende afbeelding bijvoorbeeld van de alternatieve tekst 'Meer Senioren actief' voorzien. Dit gaat over heel de site fout.



Empty alt attribute



Jongerenwerk

Wij zijn er voor de jongeren (12+) in de gemeente. Kom eens langs bij TUNE! Of klets bij met onze jongerenwerkers.

[Voor jongeren ↗](#)

Alt text: Meer Senioren actief



55+

Blijf vitaal en fit en laat meer Moerdijk je daarbij begeleiden. Wij hebben diverse projecten voor deze doelgroep.

[Voor senioren ↗](#)

Alt text: Meer Senioren actief




Sportakkoord

Wat kan het Sportakkoord Moerdijk betekenen voor jouw vereniging? Lees hier verder.

[Voor verenigingen ↗](#)

Alt text: Meer Senioren actief



Techniekeducatie

Steeds meer scholen geven

Empty alt attribute



Cultuureducatie

Wij zien steeds meer kunst

Alt text: cultuurverenigingen gemeente moerdijk



Cultuuraanbod



Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Dit succescriterium is gericht op media die alleen uit video of alleen uit audio bestaat. Een uitzondering geldt wanneer de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Voor media met opgenomen louter-geluid wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

Voor vooraf opgenomen louter-videobeeld wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**



1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

Alle vooraf opgenomen video's waarin dialogen voorkomen, moeten voorzien zijn van ondertiteling. Op deze manier is de informatie uit de video ook toegankelijk voor doven en slechthorenden. Automatisch gegenereerde ondertiteling, bijvoorbeeld die van YouTube, voldoet vanwege de vele fouten niet aan dit criterium.



1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

Dit succescriterium stelt dat wanneer videocontent tekstuele inhoud heeft, deze ook in de audiodescriptie of als tekstueel alternatief voor moet komen. In de audiodescriptie wordt de visuele tekst opgelezen aan blinden en slechtzienden. Vaak gaat dit fout bij het begin en einde van video's, als hier tekst in beeld is die niet wordt opgelezen.

Volgens dit criterium is een media-alternatief (bijvoorbeeld transcript) of audiodescriptie voldoende. Volgens succescriterium 1.2.5 voldoet alleen een audiodescriptie. Het is daarom aan te raden direct een audiodescriptie te implementeren.



1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

(Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

Succescriterium 1.2.4 is een verdieping op succescriterium 1.2.2, maar geldt alleen voor live content. Live streams en webinars kunnen ondertiteld uitgezonden worden wanneer de uitzending enigszins vertraagd is. Dit geeft de organisatie gelegenheid om de uitzending van ondertiteling te voorzien.



1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

(Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

Dit succescriterium stelt dat wanneer videocontent tekstuele inhoud heeft, deze ook in de audiodescriptie voor moet komen. In de audiodescriptie wordt de visuele tekst opgelezen aan blinden en slechtzienden. Vaak gaat dit fout bij het begin en einde van video's, als hier tekst in beeld is die niet wordt opgelezen.

Succescriterium 1.2.5 is een verdieping op succescriterium 1.2.3. Waar 1.2.3 of een audiodescriptie of een tekstueel alternatief voldoen, is een audiodescriptie bij 1.2.5 vereist.



Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

1.3.1 Info en relaties

(Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat informatie en relaties die geïmpliceerd worden door visuele of auditieve opmaak behouden blijven wanneer de presentatieopmaak verandert.

Het presentatieformaat verandert bijvoorbeeld wanneer de inhoud wordt gelezen door een schermlezer of wanneer een gebruiker eigen styling, zoals verhoogd contrast, toepast op webpagina.

Dit succescriterium helpt mensen met verschillende functiebeperkingen om de info en relaties op dezelfde manier te kunnen begrijpen als mensen zonder functiebeperking.

Bevinding: het zoekveld op pagina

<https://meermoerdijk.nl/category/succesverhalen/> is niet gekoppeld aan een visueel/toegankelijk label. Daarom horen gebruikers van assisterende software niet wat het doel van de link is wanneer ze het invoerveld selecteren.

Dit gaat ook fout bij het zoekveld op pagina <https://meermoerdijk.nl/sporten-in-de-gemeente/>. Dit gaat ook fout op pagina <https://meermoerdijk.nl/cultuur-in-de-gemeente/> en vergelijkbare pagina's.

 Zoeken

Recente berichten

Meer Muziek met
Stichting TOOON

Bevinding: pdf-bestand <https://meermoerdijk.nl/wp-content/uploads/2024/01/RenderTerms.pdf> is niet voorzien van tags / gecodeerd. Hierdoor is de inhoud van het bestand volledig ontoegankelijk voor gebruikers van assisterende software.

Bevinding: pdf-bestand <https://meermoerdijk.nl/wp-content/uploads/2024/01/RenderPrivacy.pdf> is voorzien van de volgende programmatische opmaakfouten:

1. Visuele tussenkoppen zijn programmatisch opgemaakt als dikgedrukte tekst. Hierdoor zijn ze niet te herkennen door assisterende software.

privacyverklaring vindt u op www.senw-moerdijk.nl en www.meermoerdijk.nl. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018, versienummer 1.0


Verantwoordelijke voor uw gegevens

Stichting Sport en Welzijn Moerdijk, met kantoor aan de Kristallaan 25d, 4761 ZC te Zevenbergen, is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar u als individu kunnen leiden. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres of uw surfgedrag op onze websites.

Verwerking van persoonsgegevens




2. Witregels zijn opgemaakt als lege tekstregels. Deze worden opgelezen door assisterende software als 'leeg'. Voorzie deze styling daarom vanuit regelhoogte.



Privacybeleid SenW Moerdijk

SenW Moerdijk verwerkt persoonsgegevens. Om uw persoonsgegevens echt privé te houden, zorgen we er goed voor en bewaren we ze veilig. Wat we met uw persoonsgegevens doen, is beschreven in dit privacybeleid.




Bevinding: ook bij pagina <https://meermoerdijk.nl/wp-content/uploads/2024/02/4214.pdf> zijn fouten gevonden in de programmatische tekstopmaak. Naast tussenkoppen en witregels, is er een fout gemaakt bij de tabelheader. De verkeerde rij is programmatisch als tabelheader gekenmerkt. Hierdoor zijn de onderlinge relaties mogelijk niet duidelijk voor gebruikers van schermlezers.

van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Gegevens 2022			
Bedragen x € 1	P. Kruit	T. Theelen	P. Vermeulen
Functiegegevens	Directeur	Directeur	Directeur
Duur dienstverband in 2021	1/1 - 30/06	1/1 - 15/03	1/7 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	0,78	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja	Ja
Bezoldiging			
Individueel WNT-maximum	€ 84.240	€ 45.000	€ 108.000



WNT Stichting Sport en Welzijn Moerdijk

Vergoedingen Directie op grond van Wet Normering Topfunctionarissen


Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.

Het bezoldigingsmaximum in 2022 voor SenW Moerdijk is € 216.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Gegevens 2022			
Bedragen x € 1	P. Kruit	T. Theelen	P. Vermeulen
Functiegegevens	Directeur	Directeur	Directeur



WNT Stichting Sport en Welzijn Moerdijk

Vergoedingen Directie op grond van Wet Normering Topfunctionarissen


Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.

Het bezoldigingsmaximum in 2022 voor SenW Moerdijk is € 216.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen


Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Gegevens 2022			
---------------	--	--	--





Bevinding: de visuele tussenkoppen in de footer van de website zijn programmatisch niet als koppen opgemaakt in de code. Hierdoor zijn de knoppen niet te herkennen door assisterende software. Gebruik standaard HTML-headers (h2, h3 etc.).



Deze fout is ook gemaakt bij de tussenkop op pagina <https://meermoerdijk.nl/meer-moerdijk/>. Ook op vergelijkbare pagina's, zoals <https://meermoerdijk.nl/kinderwerk/kindermiddag-aventurijn/>, gaat dit fout.



Bevinding: ook op pagina <https://meermoerdijk.nl/2025/08/27/meer-muziek-met-stichting-tooon/> worden visuele tussenkoppen programmatisch als tekstregels opgemaakt. Dit gaat ook fout op pagina's als <https://meermoerdijk.nl/trefpunt-meer-moerdijk/> en <https://meermoerdijk.nl/vacature-raad-van-toezicht/>.



Hoek, Standaardbuiten, Fijnaart, Zevenbergen en Klundert dragen dit initiatief. Ze delen dezelfde ambitie: **o** houden, talent ontwikkelen en de **o** van muziek versterken. Want **o** meer dan noten spelen – het brengt **o** dorpsgrenzen heen.

Nieuw Talent Orkest

Als eerste gezamenlijk project startte het **Nieuw Talent Orkest**. Op 23 augustus kwamen maar liefst **61 nieuwkomers** bijeen voor een eerste kennismaking.



1.3.2 Betekenisvolle volgorde

(Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Dit succescriterium is erop gericht gebruikers in staat te stellen een alternatieve presentatie van inhoud te bieden, met behoud van de leesvolgorde die nodig is om de betekenis te begrijpen.

Als een pagina bijvoorbeeld twee onafhankelijke artikelen bevat, heeft de relatieve volgorde van de artikelen geen invloed op hun betekenis, zolang ze niet door elkaar staan. In zo'n situatie kunnen de artikelen zelf een betekenisvolle volgorde hebben, maar de container die de artikelen bevat heeft mogelijk geen betekenisvolle volgorde.

De semantiek van sommige elementen bepaalt of hun inhoud al dan niet een zinvolle opvolging is. In HTML is tekst bijvoorbeeld altijd een betekenisvolle reeks. Tabellen en geordende lijsten zijn zinvolle reeksen, maar ongeordende lijsten niet.

Bevinding: omdat het pdf-bestand dat bij 1.3.1 is afgekeurd niet kan worden opgelezen aan gebruikers van assisterende software, kan het ook niet in betekenisvolle volgorde gepresenteerd worden.



1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

(Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Sommige inhoud is afhankelijk van kennis over de vorm of positie van objecten die niet beschikbaar zijn via de structuur van de inhoud (bijvoorbeeld "ronde knop" of "knop naar rechts"). Dit succescriterium vereist dat aanvullende informatie wordt verstrekt om instructies te verduidelijken die afhankelijk zijn van dit soort informatie.

Blinden en slechtzienden kunnen instructies mogelijk niet begrijpen als deze alleen gebaseerd zijn op een beschrijving van de vorm en/of locatie van inhoud. Door aanvullende informatie in instructies op te nemen, anders dan de vorm en/of locatie, kunnen gebruikers de instructies begrijpen, zelfs als ze de vorm en/of locatie niet kunnen waarnemen.



1.3.4 Weergavestand

(Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat inhoud wordt weergegeven in de oriëntatie (staand of liggend) die de gebruiker prefereert. Sommige websites en toepassingen stellen het scherm automatisch in op een bepaalde schermoriëntatie en verwachten dat gebruikers zullen reageren door hun apparaat overeenkomstig te draaien, maar dit kan problemen opleveren.

Sommige gebruikers hebben hun apparaten in een vaste oriëntatie gemonteerd (bijvoorbeeld op de arm van een elektrische rolstoel). Daarom moeten websites en applicaties beide oriëntaties ondersteunen door de oriëntatie niet te beperken.



1.3.5 Identificeer het doel van de input

(Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

- Het invoerveld persoonsgegevens (zoals naam, woonplaats of e-mailadres) van de gebruiker vereist; en
- De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat het doel van een invoerveld dat persoonsgegevens van de gebruiker verzamelt, door assisterende software kan worden herkend.

De mogelijkheid om programmatisch aan te geven welke specifieke gegevens in een bepaald veld worden verwacht, maakt het invullen van formulieren eenvoudiger, vooral voor mensen met cognitieve beperkingen.

Bevinding: de invoervelden die om persoonsgegevens vragen van het formulier op pagina <https://meermoerdijk.nl/trefpunt-meer-moerdijk/> zijn niet voorzien van het autocomplete-attribuut. Hierdoor kunnen browsers en assisterende software niet het doel van de input herkennen.

Dit gaat ook fout bij het formulier op pagina <https://meermoerdijk.nl/login-page/>.



Naam *

Voornaam

Tussenvoegsels

Achternaam

Tenaamstelling *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *



Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

1.4.1 Gebruik van kleur


(Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat alle ziende gebruikers toegang kunnen krijgen tot informatie die wordt overgebracht door kleurverschillen. Als de informatie wordt overgebracht door middel van kleurverschillen in een afbeelding (of een andere niet-tekstindeling), is het mogelijk dat de kleur niet wordt gezien door gebruikers met een vorm van kleurenblindheid. In dit geval zorgt het aanbieden van de informatie met kleur via een ander visueel middel ervoor dat gebruikers die geen kleur kunnen zien, de informatie toch kunnen waarnemen.

Bevinding: de huidige pagina kleurt in de headernavigatie een andere kleur dan de niet-actieve pagina's. Deze informatie is momenteel alleen op basis van kleur te onderscheiden, waardoor dit niet toegankelijk is voor kleurenblinde bezoekers. Zorg ervoor dat dit niet alleen op basis van kleur gecommuniceerd wordt. Zie onderstaande screenshot van pagina <https://meermoerdijk.nl/meer-moerdijk/>.





Bevinding: onder de artikelen op pagina <https://meermoerdijk.nl/category/succesverhalen/> staan tekstlinks van de auteur en de categorie. De zwarte tekst is niet klikbaar, de grijze tekst wel. Hierdoor is deze informatie alleen beschikbaar op basis van kleur.

Meer Muziek met Stichting TOOON

door Kittie Verdaas | aug 27, 2025 | Succesverhalen

Stichting TOOON brengt muziek tot leven Begin dit jaar hebben zeven muziekverenigingen uit de gemeente Moerdijk de handen ineengeslagen. Na vele inspirerende gesprekken en vergaderingen ontstond Stichting TOOON: Toekomst Orkesten Op Orde en Niveau. Het doel? Samen...

Bevinding: de hyperlinks op pagina <https://meermoerdijk.nl/cultuur-in-de-gemeente/> zijn alleen te herkennen op basis van kleur. Dit gaat over de hele website fout. Zie bijvoorbeeld het screenshot van pagina <https://meermoerdijk.nl/trefpunt-meermoerdijk/>.

Adres: Timberwolfstraat 1 A Postcode: 4758 AJ Plaats: Standdaarbuiten Email: hkk-standdaarbuiten@live.nl Telefoon: Website: Ga naar website	Adres: Hofstraat 1 Postcode: 4797 AC Plaats: Willemstad Email: secretaris@heemkundekringdewillemstad.nl Telefoon: Website: Ga naar website
--	---

Onze tarieven zijn meer dan schappelijk. Dat maakt het huren van een van onze zalen voor iedereen betaalbaar. Natuurlijk beschikken wij ook over presentatiematerialen.
Vul [het formulier](#) in om een offerte aan te vragen.

Bevinding: de roze link 'Mail Lisette' op pagina <https://meermoerdijk.nl/kinderwerk/kindermiddag-aventurijn/> is alleen op basis van kleur te onderscheiden van de lopende tekst.



Basisschool Aventurijn
en onze geweldige

viteit en handvaardigheid,
kind krijgt een houten
keuzen vorm gaan
als we de spijkers



Lisette Stoelman

Kristallaan 25C
4761 ZC
Zevenbergen

[Mail Lisette](#)

06-46364007



1.4.2 Geluidsbediening

(Niveau A)

Als een geluidswaergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidswaergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

☒ Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek

Mensen die schermleessoftware gebruiken kunnen het moeilijk vinden om de spraakuitvoer te horen als er tegelijkertijd andere audio wordt afgespeeld. Dit probleem wordt nog groter als de spraakuitvoer van de schermlezer gebaseerd is op software (zoals de meeste tegenwoordig) en geregeld wordt via dezelfde volumeregelaar als het geluid. Daarom is het belangrijk dat de gebruiker het achtergrondgeluid kan uitschakelen.

Controle over het volume houdt ook in dat het volume tot nul kan worden teruggebracht. Het systeemvolume dempen is niet het "pauzeren of stoppen" van de autoplay audio. Zowel het "pauzeren of stoppen" als het regelen van het audiovolume moet onafhankelijk zijn van het algemene systeemvolume.



1.4.3 Contrast (minimum)


(Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve bij grote tekst, decoratieve (afbeeldingen van) teksten en woordmerken.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekst en de achtergrond zodat de tekst kan worden gelezen door slechtziende bezoekers (die geen contrastverhogende assisterende software gebruiken). Tekst die minder dan 4,5:1 contrasteert met de achtergrondkleur, kan door deze groep moeilijk of niet te lezen zijn.

Bevinding: de witte tekst 'sluiten' van de pop-up met informatie over het trefpunt contrasteert niet voldoende met de groen/blauwe achtergrond (2,4:1). Voorzie een contrastverhouding van minstens 4,5:1 voor normale lopende tekst.



Bevinding: op pagina <https://meermoerdijk.nl/> en door heel de website worden knoppen gebruikt met onvoldoende tekstcontrast. Dit komt omdat de tekstkleur dezelfde kleur is als de achtergrond. Dit gaat fout bij de oranje (1,7:1) en roze (2,7:1) knoppen.




Meer Moerdijk is het team van combin
Jongerenwerk en Cultuur die samen
ondersteuning, opvang, samenspel en
Gemeente MOERDIJK.


Maak je "**Mijn meer Moerdijk**" account
toe en schrijf je in voor onze activiteiten

Heb jij of je vereniging een leuke activit
je iets opzetten voor de buurt of voor e
Stuur je mailtje naar info@senw-moerdijk.nl
contact met je op.

Stuur ons een mailtje!




Alle activiteiten ↗




Sporten in de buurt

Bekijk de sportverenigingen in de
gemeente

Valpreventie ↗



Bevinding: de fout met de roze kleuren komt ook terug in de headernavigatie bij de actieve pagina. Zoals op pagina <https://meermoerdijk.nl/meer-moerdijk/>. Dit gaat ook fout bij menu's met een andere kleur, zoals op pagina <https://meermoerdijk.nl/trefpunt-meer-moerdijk/>.



Bevinding: de roze kleur die bij linkteksten wordt gebruikt, zoals op pagina <https://meermoerdijk.nl/meer-moerdijk/>, contrasteert niet voldoende met de witte achtergrond (4,4:1).

In Moerdijk geeft SenW onder de vlag van meer Moerdijk invulling aan het werk van de buurtsportcoaches, cultuur makelaar en jongerenwerkers. Lees meer op onze SenW-Moerdijk website: www.senw-moerdijk.nl

[Download de WNT ↗](#)

Bevinding: de gele kopteksten van artikelen op pagina <https://meermoerdijk.nl/category/succesverhalen/> contrasteert niet voldoende ten opzichte van de achtergrond 1,9:1.

Deze fout komt ook voor op pagina <https://meermoerdijk.nl/vacature/>. Hier contrasteert ook het broodkruimelspoor niet voldoende. Ook de tussenkoppen op pagina <https://meermoerdijk.nl/vacature-raad-van-toezicht/> en vergelijkbare pagina's contrasteren niet voldoende.

Meer Muziek met Stichting TOOON

door Kittie Verdaas | aug 27, 2025 | Succesverhalen

Stichting TOOON brengt muziek tot leven Begin dit jaar hebben zeven muziekverenigingen uit de gemeente Moerdijk de handen ineengeslagen. Na vele inspirerende gesprekken en vergaderingen ontstond Stichting TOOON: Toekomst Orkesten Op Orde en Niveau. Het doel? Samen...

Bevinding: ook de grijze tekst van de functie op pagina <https://meermoerdijk.nl/trefpunt-meer-moerdijk/> contrasteert niet voldoende (2,6:1).



Bij Trefpunt- meer Moerdijk staat de maatschappelijke missie centraal. Onze locatie is bedoeld voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijk betrokken bedrijven. Hierdoor hebben we geen ruimte voor persoonsgebonden feesten, zoals verjaardagen, kraamborrels en hennafeesten. Trefpunt – meer Moerdijk is een veelzijdig zaalen centrum.

Naast de gezellige foyer, bieden onze zalen voldoende ruimte, of het nu om twee personen gaat of driehonderd, in ons Trefpunt staan de betrokken medewerkers altijd voor u klaar.



**Angelique
Verhagen**

Zaalverhuur en
Gastvrouw



1.4.4 Herschalen van tekst

(Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om ervoor te zorgen dat visueel weergegeven tekst met succes kan worden geschaald door gebruikers. Hierdoor kan de tekst worden gelezen door mensen met lichte visuele beperkingen, zonder dat het gebruik van ondersteunende technologieën nodig is. Gebruikers kunnen baat hebben bij het schalen van alle inhoud op de webpagina, maar tekst is het meest kritisch.

Bevinding: momenteel is het inzoomen programmatisch uitgezet in de viewport van de website, zie onderstaande code. Het blokkeren van zoomen met user-scalable=no, maximum-scale=1.0 of minimum-scale=1.0 zorgt ervoor dat gebruikers mogelijk problemen ervaren bij het vergroten van de paginacontent.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0">
```



1.4.5 Afbeeldingen van tekst

(Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen.

Uitzonderingen gelden wanneer de afbeelding van tekst visueel aangepast kan worden aan de eisen van de gebruiker of wanneer een specifieke weergave van tekst essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Als een auteur tekst kan gebruiken om hetzelfde visuele effect te bereiken als een afbeelding van tekst, moet de informatie als tekst gepresenteerd worden, in plaats van een afbeelding te gebruiken. Hierdoor is de informatie toegankelijk voor alle bezoekers, ook degene die gebruikmaken van assisterende software.



1.4.10 Reflow

(Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

- Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
- Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om slechtzienden te ondersteunen die tekst moeten vergroten en in één kolom moeten lezen. Wanneer de browserzoom wordt gebruikt om inhoud naar 400% te schalen, vloeit de inhoud terug - d.w.z. de inhoud wordt in één kolom gepresenteerd zodat scrollen in meer dan één richting niet nodig is.

Het is belangrijk om te voorkomen dat je in de leesrichting moet scrollen om regels te onthullen die door de viewport worden afgesneden, omdat dergelijk scrollen de leesinspanning aanzienlijk vergroot. Het is ook belangrijk dat inhoud niet buiten het scherm wordt verborgen. Zoomen op een verticaal scrollende pagina mag er bijvoorbeeld niet toe leiden dat inhoud naar één kant wordt verborgen.

Bevinding: wanneer de pagina voor bovenstaande beeldverhoudingen tot 400% wordt vergroot, vallen lange e-mailadressen op pagina <https://meermoerdijk.nl/cultuur-in-de-gemeente/> van de pagina af. Hierdoor zijn ze niet volledig leesbaar.



Plaats: Klundert

Email:

loerendonck.secretariaat@gmc

Telefoon:

Website: Ga naar

website



1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

(Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat slechtziende gebruikers onderdelen van de gebruikersinterface kunnen onderscheiden. De vereisten en grondgedachte zijn vergelijkbaar met die voor grote tekst in 1.4.3 Contrast (minimum), maar minder streng.

Bedieningselementen met een laag contrast zijn moeilijker waar te nemen en kunnen volledig gemist worden door mensen met een visuele beperking. Ook als er een afbeelding nodig is om de inhoud of functionaliteit van de webpagina te begrijpen, moet deze kunnen worden waargenomen door slechtzienden of mensen met andere beperkingen zonder dat er contrastverhogende hulptechnologie nodig is.

Bevinding: de randen van het zoekveld op pagina

<https://meermoerdijk.nl/category/succesverhalen/> contrasteren niet voldoende met de witte achtergrond (1,4:1). Zorg voor een contrastverhouding van niet-tekstuele content van minstens 3,0:1.

Dit gaat ook fout bij het zoekveld op pagina <https://meermoerdijk.nl/sporten-in-de-gemeente/>.

 Zoeken

Recente berichten

Meer Muziek met
Stichting TOON

Bevinding: deze fout is ook gemaakt bij de invoervelden van het formulier op pagina <https://meermoerdijk.nl/trefpunt-meer-moerdijk/>. Dit gaat ook fout bij het formulier op pagina <https://meermoerdijk.nl/login-page/>.

Naam *		
Voornaam	Tussenvoegsels	Achternaam
Tenaamstelling *		
Adres *	Postcode *	Woonplaats *
E-mailadres *	Factuur e-mailadres *	
Telefoonnummer *		



1.4.12 Tekstafstand

(Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

- Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
- Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
- Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
- Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Dit succescriterium is gericht op gebruikers die andere instellingen omtrend tekstafstand gebruiken dan de standaardinstellingen van een website. De leeservaring van sommige mensen verbetert bij meer ruimte tussen regels, woorden en letters.

Succescriterium 1.4.12 stelt dat de inhoud nog steeds leesbaar en werkbaar moet zijn als de bovenstaande instellingen worden toegepast.



1.4.13 Content bij hover of focus

(Niveau AA)


Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

- Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; en
- Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt; en
- De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Extra inhoud die verschijnt en verdwijnt in combinatie met de focus van het toetsenbord of de muisaanwijzer leidt vaak tot toegankelijkheidsproblemen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de gebruiker niet de intentie had om de interactie te starten, niet weet dat er nieuwe inhoud is verschenen of wanneer de nieuwe inhoud een negatieve invloed heeft op het vermogen van de gebruiker om een taak uit te voeren.


Bevinding: de aanvullende content uit de drop down menu's van de headernavigatie kan via hover geopend worden. Omdat deze over andere paginacontent heenvalt, moet deze aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Omdat het menu niet met de escapetoets gesloten kan worden, is niet aan de voorwaarden voldaan.





Principe 2: Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.





Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

2.1.1 Toetsenbord

(Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: het hamburgermenu dat op kleinere schermen getoond wordt, kan niet bereikt worden via toetsenbordnavigatie. Zorg dat alle gebruikers dit menu kunnen gebruiken.



Bevinding: de uitklapbare onderdelen van de accordeon widget van het keuzemenu op pagina <https://meermoerdijk.nl/leerbedrijf-meer-moerdijk/keuzemenu/> zijn niet te bereiken via het keuzemenu.



2.1.2 Geen toetsenbordval

(Nivea A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium



2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

(Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
- Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
- De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

2.2.1 Timing aanpasbaar

(Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
- De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
- De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
- De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
- De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

☒ Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek



2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

(Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

- Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is; en
- Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

☒ Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek



Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

(Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

2.4.1 Blokken omzeilen

(Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen of de content is zo gegroepeerd dat deze herkent en overgeslagen kan worden. Zie

<https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html> voor meer informatie.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: er is op de pagina's geen mechanisme gevonden dat gebruikers van assisterende software kunnen gebruiken om de onderdelen in de headernavigatie (die op iedere pagina worden herhaald) te omzeilen.

Hierdoor moeten gebruikers van toetsenbordnavigatie en schermlezers op iedere pagina opnieuw door deze onderdelen heen. Voorzie deze bezoekers van een skip-mechanisme dat pas in beeld komt als gebruikers met de tabtoets door de website navigeren.

Zie de website van het W3C voor meer informatie over dit mechanisme:

<https://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/navigation-mechanisms-skip.html>.



2.4.2 Paginatitel

(Niveau A)

Webpagina's en pdf-bestanden hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven. Documenten en webpagina's die geen titel hebben, kunnen onvoldoende context geven aan gebruikers van assisterende software. Zorg daarom dat alle webpagina's en pdf-documenten van een titel zijn voorzien.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: de pdf-bestanden <https://meermoerdijk.nl/wp-content/uploads/2024/02/4214.pdf> en <https://meermoerdijk.nl/wp-content/uploads/2024/01/RenderPrivacy.pdf> zijn niet voorzien van een documenttitel. Hierdoor wordt de bestandsnaam opgelezen, zoals '4214.pdf'. Geef gebruikers van assisterende software meer informatie



2.4.3 Focus volgorde

(Niveau A)

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



2.4.4 Linkdoel (in context)


(Niveau A)

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: het logo in de headernavigatie is voorzien van een hyperlink. De toegankelijke tekst van het logo of de hyperlink vertelt gebruikers van schermlezers niet wat het doel van de link is. Zorg dat het doel van de link duidelijk is voor alle bezoekers.

Dit gaat ook fout bij de iconen van social media in de headernavigatie. In plaats van 'bezoek onze YouTube pagina' horen gebruikers van schermlezers zes keer 'link'. Dit gaat ook fout bij de Instagram link in de footer.



Bevinding: op pagina's waar identieke knoppen gebruikt worden, is het doel van de link moeilijk te bepalen door gebruikers van assisterende software. Dit gaat bijvoorbeeld fout bij de twee knoppen 'Voor scholen' op pagina <https://meermoerdijk.nl/>. Voorzie de visuele of toegankelijke labels van unieke tekst.



Techniekeducatie

Steeds meer scholen geven techniekonderwijs. Wij helpen scholen bij het vinden van de juiste leerwijze contacten.

Voor scholen ➔



Cultuureducatie

Wij zien steeds meer kunst en cultuur op de scholen. Hiervoor hebben we een groot aanbod bij elkaar gevonden. San brengt jullie graag in contact.

Voor scholen ➔



Cultuuraanpak

Cultuur in gemeenten. Moedijk lees en schrijf. Onze cultuurcoördinator helpt graag verder.

Voor iedereen

× visited, link, Voor scholen &

Aankomende evenementen



Aankomende evenementen



MBVO

Start: 27-10-2025

Tijd: 08:00 tot 12:00

Locatie: Nader te bepalen

[Naar activiteit ↗](#)



Parkinson boksen Zevenbergen

Start: 27-10-2025

Tijd: 10:30 tot 11:30

Locatie: Trefpunt – meer
Moerdijk

[Naar activiteit ↗](#)



Zwemmen op maat

Start: 27-10-2025


Tijd: 18:00 tot 18:50

Locatie: Zwembad de
Niervaert

[Naar activiteit ↗](#)

Bevinding: op pagina <https://meermoerdijk.nl/sporten-in-de-gemeente/> zijn diverse identieke hyperlinks gevonden. Hierdoor is het doel van de link onduidelijk voor gebruikers van assisterende software.

Dit gaat ook fout op pagina <https://meermoerdijk.nl/cultuur-in-de-gemeente/> en vergelijkbare pagina's.



× link, Ga naar website

Adres: Appelk
Postcode: 4873 DA
Plaats: ETTEN-LEUR
Email:
Telefoon:
Website: [Ga naar website](#)



Postcode: 4761 ZC
Plaats: Zevenbergen
Email: info@senw-moerdijk.nl
Telefoon:
Website: [Ga naar website](#)

Heijningen



Adres: Appelk
Postcode: 4761 ZC
Plaats: FIJNAART
Email: info@senw-moerdijk.nl
Telefoon:
Website: [Ga naar website](#)



2.4.5 Meerdere manieren

(Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



2.4.6 Koppen en labels

(Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium



2.4.7 Focus zichtbaar

(Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: geen van de onderdelen op de website krijgt zichtbare focus wanneer deze via toetsenbordnavigatie wordt geselecteerd. Hierdoor zien gebruikers van deze navigatie niet op welk deel van de pagina zij zich bevinden. Dit gaat fout bij onder andere de pop-up, de headernavigatie en de paginacontent. Zorg dat alle interactieve onderdelen zichtbare focus krijgen.



Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

2.5.1 Aanwijzergebaren

(Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat inhoud kan worden bestuurd met een reeks apparaten, vaardigheden en ondersteunende technologieën. Sommige mensen kunnen gebaren niet op een precieze manier uitvoeren, of ze kunnen een gespecialiseerd of aangepast invoerapparaat gebruiken, zoals een hoofdaanwijzer, oogkijksysteem, of spraakgestuurde muisemulator. Sommige aanwijsmethoden zijn niet in staat of niet nauwkeurig genoeg om meerpuntsgebaren of padgebaren te maken.



2.5.2 Aanwijzerannulering

(Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
- De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
- Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
- Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om het gebruikers gemakkelijker te maken om onbedoelde of foutieve aanwijzerinvoer te voorkomen. Mensen met verschillende handicaps kunnen onbedoeld aanraak- of muisevenementen starten met ongewenste resultaten.



2.5.3 Label in naam

(Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Dit succescriterium helpt gebruikers van assisterende software, zoals spraakinvoer en schermlezers, om zonder verrassingen besturingselementen te selecteren.

Gebruikers met spraakinvoer kunnen direct besturingselementen op een pagina activeren met minder verrassende veranderingen van focus. Daarnaast hebben gebruikers van tekst-naar-spraak een betere ervaring, omdat de labels die ze horen overeenkomen met de zichtbare tekstlabels die ze op het scherm zien.



2.5.4 Bewegingsactivering

(Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

- De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
- De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**


De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat functies die worden geactiveerd door een apparaat te bewegen (bijvoorbeeld schudden of kantelen) ook kunnen worden bediend door meer conventionele gebruikersinterfacecomponenten.

Hierdoor biedt een website mensen die mogelijk bepaalde bewegingen niet kunnen uitvoeren een toegankelijk alternatief om toch de actie uit te voeren.



Principe 3: Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.





Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

3.1.1 Taal van de pagina

(Niveau A)

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om ervoor te zorgen dat webpagina's en pdf-documenten informatie verstrekken die browsers en assisterende software nodig heeft om tekst en andere taal content correct weer te geven.

Zowel ondersteunende technologieën als standaard webbrowsers kunnen tekst nauwkeuriger weergeven wanneer de taal van de webpagina is geïdentificeerd. Schermlezers kunnen de juiste uitspraakregels laden. Visuele browsers kunnen tekens en scripts correct weergeven. Mediaspelers kunnen bijschriften correct weergeven. Hierdoor kunnen gebruikers met een beperking de inhoud beter begrijpen.

Bevinding: pdf-bestand <https://meermoerdijk.nl/wp-content/uploads/2024/01/RenderTerms.pdf> is niet voorzien van een documenttaal. Hierdoor wordt de content mogelijk verkeerd opgelezen door schermlezers.



3.1.2 Taal van onderdelen

(Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

Dit succescriterium lijkt op succescriterium 3.1.1, maar is specifiek gericht op onderdelen van content. De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat browsers en assisterende software zinnen, passages en woorden die in meerdere talen zijn geschreven correct kunnen weergeven.

Dit maakt het mogelijk voor webbrowsers en ondersteunende technologieën om inhoud te presenteren volgens de presentatie- en uitspraakregels voor die taal.



Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

3.2.1 Bij focus

(Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat de functionaliteit voorspelbaar is terwijl bezoekers door een document navigeren. Elk component dat een gebeurtenis kan triggeren wanneer deze de focus ontvangt, mag de context niet veranderen.



3.2.2 Bij input

(Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat het invoeren van gegevens of het selecteren van een formulierelement voorspelbare effecten heeft. Veranderingen in de context kunnen gebruikers in verwarring brengen die de verandering niet gemakkelijk waarnemen of gemakkelijk worden afgeleid door veranderingen.



3.2.3 Consistente navigatie

(Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om het gebruik van een consistente presentatie en lay-out aan te moedigen voor gebruikers. Slechtzienden maken vaak gebruik van visuele aanwijzingen en paginagrenzen om snel herhaalde inhoud te vinden. Het presenteren van herhaalde inhoud in dezelfde volgorde is ook belangrijk voor visuele gebruikers die het ruimtelijk geheugen of visuele aanwijzingen binnen het ontwerp gebruiken om herhaalde inhoud te vinden.



3.2.4 Consistente identificatie

(Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om een consistente identificatie te garanderen van functionele componenten die herhaaldelijk voorkomen binnen een set webpagina's. Een strategie die mensen die schermlezers gebruiken bij het bedienen van een website is om sterk te vertrouwen op hun vertrouwdheid met functies die op verschillende webpagina's kunnen voorkomen.

Als identieke functies verschillende labels hebben (of, meer in het algemeen, een andere toegankelijke naam) op verschillende webpagina's, zal de site aanzienlijk moeilijker te gebruiken zijn. Het kan ook verwarrend zijn en de cognitieve belasting voor mensen met cognitieve beperkingen verhogen. Daarom helpt consistente labeling.



Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

3.3.1 Foutidentificatie

(Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat gebruikers weten dat er een fout is opgetreden en kunnen bepalen wat er mis is. De foutmelding moet zo specifiek mogelijk zijn.

In het geval van een mislukte formulierverzending is het opnieuw weergeven van het formulier en het aangeven van de foutieve velden onvoldoende voor sommige gebruikers om te zien dat er een fout is opgetreden.

Gebruikers van schermlezers weten bijvoorbeeld pas dat er een fout is opgetreden als ze een van de indicatoren tegenkomen. Ze kunnen de pagina waarop het formulier staat verlaten voordat ze erachter komen dat er een fout is opgetreden.

Bevinding: wanneer de formulieren op pagina <https://meermoerdijk.nl/login-page/> foutief worden ingevuld, krijgen gebruikers hier geen tekstuele foutmelding van te zien. De pagina ververs, zonder dat er een foutmelding zichtbaar is. Zorg dat het voor alle bezoekers duidelijk is dat er een foutmelding heeft plaatsgevonden. Zie onderstaande screenshot die genomen is na het foutief invoeren van beiden formulieren.



Login

E-mailadres

Wachtwoord

[Wachtwoord vergeten?](#)

Login

Maak account aan

E-mailadres *

Voornaam *

Achternaam *

-- Kies geslacht -- ▼

dd/mm/yyyy 

Straatnaam + huisnr.

Postcode *

Stad *

Mobiele telefoonnum

Nood telefoonnumm

Aanmelden



3.3.2 Labels of instructies

(Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is dat websites en apps instructies of labels toepassen bij besturingselementen in een formulier. Op deze manier kunnen gebruikers identificeren welke invoergegevens van hen worden verwacht.

Het verstrekken van duidelijke labels en instructies (inclusief voorbeelden van verwachte antwoorden) helpt alle gebruikers, maar vooral gebruikers met cognitieve, taal- en leerproblemen, om informatie correct in te voeren.

Bevinding: de invoervelden van het formulier op pagina

<https://meermoerdijk.nl/trefpunt-meer-moerdijk/> die verplicht zijn, zijn voorzien van een asterisk. Er wordt gebruikers niet verteld wat deze asterisk betekent. Plaats een instructie als 'velden met een * zijn verplicht' of vervang de asterisk door (verplicht).

Dit gaat ook fout bij het formulier op pagina <https://meermoerdijk.nl/login-page/>.

The screenshot shows a login form with the following elements:

- Naam ***: Three input fields labeled "Voornaam", "Tussenvoegsels", and "Achternaam".
- Tenaamstelling ***: A single large input field.
- Adres ***: A single input field.
- Postcode ***: A single input field.
- Woonplaats ***: A single input field.

All labels are in bold black text, and each is followed by a red asterisk. The input fields are light pink rectangles.



3.3.3 Foutsuggestie

(Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat gebruikers de juiste suggesties krijgen om een invoerfout te corrigeren als dat mogelijk is. Mensen met cognitieve beperkingen kunnen het moeilijk vinden om te begrijpen hoe de fouten kunnen worden gecorrigeerd. Mensen met visuele beperkingen kunnen mogelijk niet precies achterhalen hoe de fout moet worden gecorrigeerd.

Als een formulier niet succesvol is ingediend, kunnen gebruikers het formulier verlaten omdat ze niet zeker weten hoe ze de fout moeten herstellen, ook al weten ze dat de fout is opgetreden.



3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

(Niveau AA)

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
- Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
- Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.


☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers met een handicap te helpen ernstige gevolgen te voorkomen als gevolg van een fout bij het uitvoeren van een actie die niet kan worden teruggedraaid.



Principe 4: Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.





Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

4.1.1 Parsen

(Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat webbrowsers en assisterende software inhoud nauwkeurig kunnen interpreteren en parseren. Als de inhoud niet kan worden geparseerd in een gegevensstructuur, dan kan software de inhoud anders presenteren of helemaal niet in staat zijn om de inhoud te parseren.



4.1.2 Naam, rol, waarde

(Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat assisterende software informatie kan verzamelen over besturingselementen in de inhoud, deze kunnen activeren (of instellen) en de status ervan kunnen bijhouden.

Door informatie over de rol, status en waarde te verschaffen op alle onderdelen van de gebruikersinterface is compatibiliteit mogelijk met assisterende software die wordt gebruikt door mensen met een functiebeperking.

Bevinding: onderdelen die uit- en in kunnen klappen, moeten voorzien zijn van het ARIA-expanded attribuut. Zo weten gebruikers van assisterende software ook of deze onderdelen gesloten of geopend zijn. Momenteel zijn de uitklapbare onderdelen van het headermenu en het hamburgermenu dat op kleinere apparaten getoond wordt, niet voorzien van dit attribuut.

Dit gaat ook fout bij de accordeon op pagina <https://meermoerdijk.nl/leerbedrijf-meer-moerdijk/keuzemenu/>.





4.1.3 Statusberichten

(Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers bewust te maken van belangrijke veranderingen in de inhoud die geen aandacht krijgen, en om dit te doen op een manier die hun werk niet onnodig onderbreekt.

Wanneer de juiste rollen of eigenschappen worden toegewezen aan statusberichten, wordt de nieuwe inhoud uitgesproken door schermlezers op een manier die blinde en slechtziende gebruikers helpt.

De mogelijkheid van een ondersteunende technologie om dergelijke nieuwe belangrijke tekstinhoud aan te kondigen, stelt meer gebruikers in staat om op een gelijkwaardige manier te profiteren van een bewustzijn van de informatie.

Bevinding: de foutmelding bij het formulier op pagina

<https://meermoerdijk.nl/trefpunt-meer-moerdijk/> is programmatisch niet opgemaakt als foutmelding. Hierdoor herkennen assisterende software de foutmelding niet als foutmelding. Maak deze correct op via bijvoorbeeld role=alert.



 Er was een probleem met je inzending. Controleer de onderstaande velden.

Naam *

Voornaam

Tussenvoegsels

Achternaam

Dit veld is vereist. Vul de volgende velden in: Voornaam, Achternaam.

Tenaamstelling *

Accessy.club

Join the club

Burgemeester Weertstraat 26

6814 HP Arnhem

Telefoon: 06 24 20 11 88

www.accessy.club

info@accessy.nl

