

Toegankelijkheidsonderzoek rsdaandebak.nl

Organisatie

Gemeente Roosendaal

Onderzoeker

Accessy, Vincent van Brakel

WCAG

WCAG 2.1 AA

Datum

04-11-2025



Inhoudsopgave

Onderzoeksgegevens	1
Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning	2
Steekproef	2
Gebruikte systemen	3
Gebruikte technieken	3
Inleiding	4
Onderzoeksresultaat	5
Principe 1: Waarneembaar	6
Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven	7
Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media	9
Richtlijn 1.3 Aanpasbaar	15
Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar	25
Principe 2: Bedienbaar	46
Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk	47
Richtlijn 2.2 Genoeg tijd	50
Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties	53
Richtlijn 2.4 Navigeerbaar	54
Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten	67
Principe 3: Begrijpelijk	71
Richtlijn 3.1 Leesbaar	72
Richtlijn 3.2 Voorspelbaar	74
Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer	78
Principe 4: Robuust	83
Richtlijn 4.1 Compatibel	84



Onderzoeksgegevens

Opdrachtgever van het onderzoek

Gemeente Roosendaal

Datum van het onderzoek

04-11-2025

Scope van het onderzoek

De pagina's van rsdaandebak.nl. De pagina <https://roosendaal.email-provider.nl/subscribe/post/index.php> is uitgesloten van het onderzoek, omdat dit op een ander domein staat.

Website taal

Nederlands

Website onderzocht op

WCAG 2.1 AA

Aantal onderzochte pagina's

16

Gebruikte tools voor het toegankelijkheidsonderzoek

axe DevTools browser extensie, Adobe Acrobat Pro, HTML Validator, Stylus browser extensie, Window Resizer browser extensie, Colour Contrast Analyzer.



Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning

De website is **niet geschikt** voor alle gangbare browsers en hulpapparatuur.

Steekproef

De onderstaande pagina's van **rsdaandebak.nl** zijn willekeurig geselecteerd en onderzocht.

1. <https://www.rsdaandebak.nl/>
2. <https://www.rsdaandebak.nl/restafval/>
3. https://www.rsdaandebak.nl/app/uploads/2024/12/Wel-Niet-Gemeente_Roosendaal.pdf
4. <https://www.rsdaandebak.nl/papier/>
5. <https://www.rsdaandebak.nl/themas/gfte/>
6. <https://www.rsdaandebak.nl/grondstoffencentrum/>
7. <https://www.rsdaandebak.nl/grip/>
8. <https://www.rsdaandebak.nl/saverpas/>
9. <https://www.rsdaandebak.nl/de-saverapp/>
10. <https://www.rsdaandebak.nl/zwerfafval/>
11. <https://www.rsdaandebak.nl/opschoonacties/>
12. <https://www.rsdaandebak.nl/world-cleanup-day/>
13. <https://www.rsdaandebak.nl/scholen/>
14. <https://www.rsdaandebak.nl/keurmerk-schone-scholen/>
15. <https://www.rsdaandebak.nl/veelgestelde-vragen/>
16. <https://www.rsdaandebak.nl/videos/>



Gebruikte systemen

- Google Chrome, versie 141
- Mozilla Firefox, versie 144
- Microsoft Edge, versie 141
- Apple VoiceOver

Gebruikte technieken

- HTML 5
- CSS
- JavaScript
- SVG
- DOM
- WAI-ARIA
- PDF



Inleiding

Dit toegankelijkheidsonderzoek is uitgevoerd door Vincent van Brakel van Accessy in opdracht van **Gemeente Roosendaal** op **04-11-2025**. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksmethode WCAG-EM van het W3C. Tijdens het onderzoek is **rsdaandebak.nl** op de 50 verplichte eisen van WCAG 2.1, niveau A en niveau AA, onderzocht.

De Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 bevatten een groot aantal aanbevelingen om webcontent toegankelijker te maken. Het volgen van deze richtlijnen maakt websites en apps toegankelijker voor mensen met functiebeperkingen. Het volgen van deze richtlijnen maakt webcontent doorgaans ook beter bruikbaar voor gebruikers in het algemeen.

Tijdens het onderzoek is **rsdaandebak.nl** handmatig, ondersteund door automatische tools, getoetst op de criteria van de WCAG niveau A en niveau AA. Achter in dit onderzoek staan de gebruikte tools voor het toegankelijkheidsonderzoek van **rsdaandebak.nl** weergegeven.

Het toegankelijkheidsonderzoek heeft **16** pagina's onderzocht. Pdf-documenten worden ook als webpagina's gerekend. Hoewel deze representatief is voor de gehele website, biedt het onderzoek geen inzicht in andere pagina's. Niet-onderzochte webpagina's kunnen gebruik maken van andere technologieën of ontoegankelijke content bevatten.

De [website van het W3C](#) kan als naslagwerk worden gebruikt bij het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van de **rsdaandebak.nl**. Deze website beschikt over vele voorbeelden van toegankelijke code en geeft diverse oplossingen voor veelvoorkomende problemen bij digitale toegankelijkheid.



Onderzoeksresultaat

De website is niet goed te begrijpen of te bedienen door gebruikers van assisterende software. Er zijn diverse fouten gevonden op het gebied van toegankelijke labels van interactieve elementen, kleurcontrast en tekstuele tekstopmaak.

28 van de 50 onderzochte criteria zijn behaald. De criteria staan per niveau en principe in onderstaande tabel weergegeven. Er zijn **16** pagina's in de sample opgenomen. Op pagina vier van dit document is de volledige sample opgenomen.


In dit document worden de niet-behaalde criteria van de WCAG aan de hand van screenshots en voorbeelden toegelicht. Per criterium is beschreven welke groep gebruikers baat heeft bij verbeteringen en worden mogelijke oplossingen genoemd.

	Niveau A	Niveau AA	Totaal
Waarneembaar	4/9	3/11	7/20
Bedienbaar	9/14	3/3	12/17
Begrijpelijk	3/5	5/5	8/10
Robuust	1/2	0/1	1/3
Totaal	17/30	11/20	28/50



Principe 1: Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.





Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.

1.1.1 Niet-tekstuele content

(Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de [specifiek vermelde situaties](#).

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om informatie die wordt overgebracht door niet-tekstuele inhoud, zoals afbeeldingen, toegankelijk te maken door het gebruik van een tekstalternatief.

Tekstalternatieven zijn een primaire manier om informatie toegankelijk te maken omdat ze kunnen worden weergegeven via elke sensorische modaliteit (bijvoorbeeld visueel, auditief of tactiel) om te voldoen aan de behoeften van de gebruiker.

Wanneer afbeeldingen niet van een tekstalternatief zijn voorzien, is de informatie hierin niet voor alle gebruikers toegankelijk. Bij decoratieve afbeeldingen moet het tekstalternatief leeg worden gelaten.

Bevinding: het logo van Gemeente Roosendaal in de footer is niet voorzien van een beschrijvende of lege alternatieve tekst. Hierdoor is de inhoud van het logo mogelijk ontoegankelijk voor gebruikers van schermlezers.





Bevinding: deze fout (geen lege of beschrijvende alternatieve tekst) gaat ook fout bij de iconen voor wel/niet bij de opsomming op pagina

<https://www.rsdaandebak.nl/papier/>. Dit gaat fout op andere vergelijkbare pagina's.

Zoals <https://www.rsdaandebak.nl/themas/gfte/>.

WAT IS WÉL PAPIER?

- ✓ Kranten, tijdschriften, briefpapier
- ✓ Reclamedrukwerk, folders
- ✓ Bonnetjes, treinkaartjes
- ✓ Cadeaupapier
- ✓ Enveloppen (ook vensterenveloppen met een doorzichtig gedeelte)
- ✓ Kartonnen en papieren verpakkingen

WAT IS GEEN PAPIER?

- ✗ Pizzadozen met etensresten en vetvlekken
- ✗ Gebaksdozen met etensresten
- ✗ Kartonnen bekertjes en borden
- ✗ Nat en vuil papier (bijvoorbeeld koffiefilters, wc-papier, keukenpapier en tissues)
- ✗ Kunststof en metalen binders van ordners
- ✗ Behangpapier en foto's



Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Dit succescriterium is gericht op media die alleen uit video of alleen uit audio bestaat. Een uitzondering geldt wanneer de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Voor media met opgenomen louter-geluid wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

Voor vooraf opgenomen louter-videobeeld wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**



1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**

Alle vooraf opgenomen video's waarin dialogen voorkomen, moeten voorzien zijn van ondertiteling. Op deze manier is de informatie uit de video ook toegankelijk voor doven en slechthorenden. Automatisch gegenereerde ondertiteling, bijvoorbeeld die van YouTube, voldoet vanwege de vele fouten niet aan dit criterium.



1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Dit succescriterium stelt dat wanneer videocontent tekstuele inhoud heeft, deze ook in de audiodescriptie of als tekstueel alternatief voor moet komen. In de audiodescriptie wordt de visuele tekst opgelezen aan blinden en slechtzienden. Vaak gaat dit fout bij het begin en einde van video's, als hier tekst in beeld is die niet wordt opgelezen.

Volgens dit criterium is een media-alternatief (bijvoorbeeld transcript) of audiodescriptie voldoende. Volgens succescriterium 1.2.5 voldoet alleen een audiodescriptie. Het is daarom aan te raden direct een audiodescriptie te implementeren.

Bevinding: de video van afvalcoach Henny op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/> en <https://www.rsdaandebak.nl/videos/> is niet voorzien van een audiodescriptie of transcript. Hierdoor is informatie die alleen visueel in beeld is, zoals contactinformatie aan het einde van de video, niet toegankelijk voor bezoekers met een visuele functiebeperking. Zorg er daarom voor dat deze informatie ook op een andere manier beschikbaar is.



van Roosendaal. Wij geven je informatie zoals
grijpers, karretjes en vuilniszakken. Wil jij ook

HEB JE EEN VRAAG OF ADVIES NODIG? NEEM CONTACT OP VIA

De BuitenBeter app



Mail naar:

✉ afvalcoach@roosendaal.nl

Of bel naar:

☎ 0165 579 111



0:39 / 0:39

ROOSDAALDERAK



1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

(Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

Succescriterium 1.2.4 is een verdieping op succescriterium 1.2.2, maar geldt alleen voor live content. Live streams en webinars kunnen ondertiteld uitgezonden worden wanneer de uitzending enigszins vertraagd is. Dit geeft de organisatie gelegenheid om de uitzending van ondertiteling te voorzien.



1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

(Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Dit succescriterium stelt dat wanneer videocontent tekstuele inhoud heeft, deze ook in de audiodescriptie voor moet komen. In de audiodescriptie wordt de visuele tekst opgelezen aan blinden en slechtzienden. Vaak gaat dit fout bij het begin en einde van video's, als hier tekst in beeld is die niet wordt opgelezen.

Succescriterium 1.2.5 is een verdieping op succescriterium 1.2.3. Waar 1.2.3 of een audiodescriptie of een tekstueel alternatief voldoen, is een audiodescriptie bij 1.2.5 vereist.

Bevinding: de video van afvalcoach Henny op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/> en <https://www.rsdaandebak.nl/videos/> is niet voorzien van een audiodescriptie.

Hierdoor is informatie die alleen visueel in beeld is, zoals contactinformatie aan het einde van de video, niet toegankelijk voor bezoekers met een visuele functiebeperking. Zorg er daarom voor dat deze informatie ook op een andere manier beschikbaar is.



Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

1.3.1 Info en relaties

(Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat informatie en relaties die geïmpliceerd worden door visuele of auditieve opmaak behouden blijven wanneer de presentatieopmaak verandert.

Het presentatieformaat verandert bijvoorbeeld wanneer de inhoud wordt gelezen door een schermlezer of wanneer een gebruiker eigen styling, zoals verhoogd contrast, toepast op webpagina.


Dit succescriterium helpt mensen met verschillende functiebeperkingen om de info en relaties op dezelfde manier te kunnen begrijpen als mensen zonder functiebeperking.

Bevinding: het zoekveld voor een adres op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/de-saverapp/> is niet gekoppeld aan een visueel of toegankelijk invoerveld. Hierdoor is het mogelijk niet voor alle bezoekers duidelijk wat het doel van de link is.





INLEVERPUNTEN AFVAL


Wil jij weten waar je je afval kunt laten?



Bevinding: de opsomming op het tabblad 'Details' van de cookie instellingen is programmatisch als unordered list (ul) opgemaakt. Deze items mogen alleen specifieke items bevatten, zoals list-items. Momenteel bevatten de lijsten ook direct paragrafen (p). Zet deze in de list-items, om te voorkomen dat schermlezers in de war raken. Zie onderstaande screenshot voor een code voorbeeld.



Dit gaat ook fout bij de items in de headernavigatie. Deze zijn programmatisch opge maakt als list-items, die in een div-element vallen in plaats van onder een lijst.



Bevinding: het pdf-document dat op pagina

https://www.rsdaandebak.nl/app/uploads/2024/12/Wel-Niet-Gemeente_Roosendaal.pdf gevonden is, is niet voorzien van tags/gecodeerd.

Hierdoor is de inhoud volledig ontoegankelijk voor gebruikers van assisterende software.

Bevinding: over de gehele website worden visuele tussenkoppelingen programmatisch opge maakt als dikgedrukte tekst. Hierdoor kunnen gebruikers van assisterende software de tussenkoppelingen niet herkennen. Dit gaat bijvoorbeeld fout bij de tussenkop 'Welk afval hoort bij het restafval?' op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/restafval/>.



RESTAFVAL

Om ervoor te zorgen dat het aantal ingezamelde kilo's restafval zo laag mogelijk is, zamelen we afval op verschillende manieren in. Maar wat

strong 270.13 x 22 n waar kun je je restafval kwijt?

Welk afval hoort bij het restafval?

Zoals de naam al een beetje verklapt: bij restafval hoort al het huishoudelijke afval wat niet bij het GFT+E, papier of PMD mag. Om het

```
<div class="hero hero--small" data-background="https://www.rsdaandebak.nl/uploads/2025/04/Restafval-header.jpg" style="background-color: rgb(255, 5, 255); background-image: url('https://www.rsdaandebak.nl/app/uploads/2025/04/Restafval-header.jpg');"></div>
<div class="image-content">
  <div class="container">
    <div class="row align-items-center"></div>
    <div class="col-12 col-lg-5 text-center image-content__image"></div>
    <div class="col-12 col-lg-6 ml-auto image-content__content">
      <div class="image-content__inner">
        <h2>Restafval</h2>
        <p></p>
      </div>
      <strong>Welk afval hoort bij het restafval?</strong> == $0
    </div>
    <p></p>
    <p></p>
  </div>
</div>
</div>
```

Bevinding: op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/restafval/> is een visuele opsomming gevonden met drie items. Programmatisch zijn dit drie opsommingen met één item. Hierdoor missen gebruikers van schermlezers belangrijke informatie over de semantiek.

Dit gaat ook fout op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/papier/>.

HUISHOUDELIJK AFVAL MET EIGEN CONTAINER

ul.bullet-list 540 x 34 hebben drie eigen containers:

• Restafval (grijze container)

• Oud papier (grijze container met blauwe deksel)

• GFT+E (grijze container met groene deksel)

Na een verhuizing kan je, in de eerste 3 maanden, jouw containers gratis omwisselen voor een ander formaat (140 liter of 240 liter). Deze kun je

Bevinding: de witregels die tussen de opsommingen op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/papier/> zijn geplaatst, zijn programmatisch opgevoerd als lege tekstregel (p). Deze worden opgelezen als 'leeg' door schermlezers. Voorzie deze witregels via andere manieren, zoals padding/margin tussen de opsommingen.



TWIJFEL?

WE HELPEN JE MET DEZE TIPS!

p 540 x 26

Color ■ #212529

Font 16px "Open Sans", sans-serif

Margin 0px 0px 16px

ACCESSIBILITY

Contrast Aa 15.42 ✓

Name

Role paragraph

Keyboard-focusable ⊗

papier of karton altijd schoon en droog
gescheiden inlevert. Gooi dus
gebruikt keukenpapier of pizzadozen met
esten bij het oud papier.

- Sap- en zuivelverpakkingen horen niet in de papierbak. Deze bevatten namelijk een plastic en/of aluminium laag. Dit soort verpakking gooi je dus weg bij het PRD-afval (niet plastic)



1.3.2 Betekenisvolle volgorde

(Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Dit succescriterium is erop gericht gebruikers in staat te stellen een alternatieve presentatie van inhoud te bieden, met behoud van de leesvolgorde die nodig is om de betekenis te begrijpen.

Als een pagina bijvoorbeeld twee onafhankelijke artikelen bevat, heeft de relatieve volgorde van de artikelen geen invloed op hun betekenis, zolang ze niet door elkaar staan. In zo'n situatie kunnen de artikelen zelf een betekenisvolle volgorde hebben, maar de container die de artikelen bevat heeft mogelijk geen betekenisvolle volgorde.

De semantiek van sommige elementen bepaalt of hun inhoud al dan niet een zinvolle opeenvolging is. In HTML is tekst bijvoorbeeld altijd een betekenisvolle reeks.

Tabellen en geordende lijsten zijn zinvolle reeksen, maar ongeordende lijsten niet.

Bevinding: omdat het pdf-bestand op pagina

<https://www.rsdaandebak.nl/app/uploads/2024/12/Wel-Niet->

[Gemeente_Roosendaal.pdf](#) niet voorzien is van tags, kan de inhoud niet in

betekenisvolle volgorde gepresenteerd worden aan gebruikers van schermlezers.



1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

(Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Sommige inhoud is afhankelijk van kennis over de vorm of positie van objecten die niet beschikbaar zijn via de structuur van de inhoud (bijvoorbeeld "ronde knop" of "knop naar rechts"). Dit succescriterium vereist dat aanvullende informatie wordt verstrekt om instructies te verduidelijken die afhankelijk zijn van dit soort informatie.

Blinden en slechtzienden kunnen instructies mogelijk niet begrijpen als deze alleen gebaseerd zijn op een beschrijving van de vorm en/of locatie van inhoud. Door aanvullende informatie in instructies op te nemen, anders dan de vorm en/of locatie, kunnen gebruikers de instructies begrijpen, zelfs als ze de vorm en/of locatie niet kunnen waarnemen.



1.3.4 Weergavestand

(Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat inhoud wordt weergegeven in de oriëntatie (staand of liggend) die de gebruiker prefereert. Sommige websites en toepassingen stellen het scherm automatisch in op een bepaalde schermoriëntatie en verwachten dat gebruikers zullen reageren door hun apparaat overeenkomstig te draaien, maar dit kan problemen opleveren.

Sommige gebruikers hebben hun apparaten in een vaste oriëntatie gemonteerd (bijvoorbeeld op de arm van een elektrische rolstoel). Daarom moeten websites en applicaties beide oriëntaties ondersteunen door de oriëntatie niet te beperken.



1.3.5 Identificeer het doel van de input

(Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

- Het invoerveld persoonsgegevens (zoals naam, woonplaats of e-mailadres) van de gebruiker vereist; en
- De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat het doel van een invoerveld dat persoonsgegevens van de gebruiker verzamelt, door assisterende software kan worden herkend.

De mogelijkheid om programmatisch aan te geven welke specifieke gegevens in een bepaald veld worden verwacht, maakt het invullen van formulieren eenvoudiger, vooral voor mensen met cognitieve beperkingen.

Bevinding: het invoerveld voor e-mailadres bij de nieuwsbrief op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/> is niet voorzien van het autocomplete-attribuut. Hierdoor kunnen browsers en assisterende software mogelijk niet het doel van de input bepalen, waardoor deze niet automatisch ingevuld kan worden. Dit gaat ook fout bij het formulier voor de nieuwsbrief in de footer van de website.

Ook bij het formulier op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/keurmerk-schone-scholen/> gaat dit fout.



SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF!

Blijf op de hoogte van al het nieuws over (het
scheiden van) afval in de gemeente Roosendaal.

Aanmelden





Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

1.4.1 Gebruik van kleur

(Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat alle ziende gebruikers toegang kunnen krijgen tot informatie die wordt overgebracht door kleurverschillen. Als de informatie wordt overgebracht door middel van kleurverschillen in een afbeelding (of een andere niet-tekstindeling), is het mogelijk dat de kleur niet wordt gezien door gebruikers met een vorm van kleurenblindheid. In dit geval zorgt het aanbieden van de informatie met kleur via een ander visueel middel ervoor dat gebruikers die geen kleur kunnen zien, de informatie toch kunnen waarnemen.

Bevinding: de hyperlink naar de website van de leverancier in de footer van de website is alleen op basis van kleur te onderscheiden. Hierdoor is deze mogelijk niet toegankelijk voor kleurenblinde bezoekers.

Gerealiseerd door Every Day

Bevinding: dit gaat ook fout bij de rode hyperlinks op een zwarte tekst, zoals op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/restafval/>.



De containers worden op de afgesproken ophaaldagen geleege door Saver. In de Saver app zie je op welke dagen dit gebeurt. Je kunt hiervoor inloggen op je **Saver-account** of je kunt de **Saver app** gebruiken.

Deze fout is ook gemaakt bij tekstuele hyperlinks, zoals de hyperlinks 'klik hier' en 'hier' op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/grondstoffencentrum/>. Dit gaat over de gehele website fout.

Voor grof huishoudelijk afval en dakleer betaal je €0,48 per twee kilo.

Let op! Ga je kleine hoeveelheden asbest verwijderen en afvoeren? Dit kun je gratis doen. Wel dient dit goed verpakt te worden en met behulp van DigiD te worden gemeld bij de gemeente. **Klik hier** voor meer informatie.

Let op! Je kan bij het Grondstoffencentrum alleen met pin betalen. Herbruikbare goederen kun je inleveren bij het depot van De Kringloper bij het Grondstoffencentrum.

Veelgestelde vragen >

DOWNLOAD HIER DE PLATTEGROND VAN HET GRONDSTOFFENCENTRUM.

Bevinding: de legenda van de plattegrond op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/grondstoffencentrum/> is alleen op basis van kleur te onderscheiden. Voorzie de legenda bijvoorbeeld ook van patronen, in plaats van alleen kleuren.





1.4.2 Geluidsbediening

(Niveau A)

Als een geluidswaergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidswaergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

☒ Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek

Mensen die schermleessoftware gebruiken kunnen het moeilijk vinden om de spraakuitvoer te horen als er tegelijkertijd andere audio wordt afgespeeld. Dit probleem wordt nog groter als de spraakuitvoer van de schermlezer gebaseerd is op software (zoals de meeste tegenwoordig) en geregeld wordt via dezelfde volumeregelaar als het geluid. Daarom is het belangrijk dat de gebruiker het achtergrondgeluid kan uitschakelen.

Controle over het volume houdt ook in dat het volume tot nul kan worden teruggebracht. Het systeemvolume dempen is niet het "pauzeren of stoppen" van de autoplay audio. Zowel het "pauzeren of stoppen" als het regelen van het audiovolume moet onafhankelijk zijn van het algemene systeemvolume.



1.4.3 Contrast (minimum)

(Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve bij grote tekst, decoratieve (afbeeldingen van) teksten en woordmerken.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekst en de achtergrond zodat de tekst kan worden gelezen door slechtziende bezoekers (die geen contrastverhogende assisterende software gebruiken). Tekst die minder dan 4,5:1 contrasteert met de achtergrondkleur, kan door deze groep moeilijk of niet te lezen zijn.

Bevinding: het pdf-bestand https://www.rsdaandebak.nl/app/uploads/2024/12/Wel-Niet-Gemeente_Roosendaal.pdf is voorzien van ontoegankelijke kleurencombinaties. Dit geldt voor blauw/lichtblauw (2,8:1) en lichtgroen/wit (). Zorg voor een contrastverhouding van minstens 3,0:1 voor grote of dikgedrukte tekst en 4,5:1 voor normale lopende tekst.



TIPS VOOR BETER AFVAL SCHEIDEN

TIP 1

Gebruik een vuilnisbak met compartimenten voor de verschillende soorten afval. Dat bespaart ruimte in huis!

TIP 2

Gebruik een compostemmertje of composteerbare zakje op het aanrecht tijdens het koken, zodat je hier direct je groente-, fruit- en etensresten in kunt doen.

TIP 3

Weet je echt niet waar het moet, doe het dan bij het restafval. Dit is beter dan dat het in de verkeerde afvalsoort komt, omdat het die stroom kan vervuilen.

Meer tips en informatie om je afval beter te scheiden?
Ga naar: www.rsdaandebak.nl/beter-afval-scheiden

Colour Contrast Analyser (CCA)

Foreground colour: HEX #37B55D

Background colour: (white) HEX #FFFFFF

Sample preview: example text showing contrast

WCAG 2.1 results: Contrast ratio 2.6:1

1.4.3 Contrast (Minimum) (AA): Fail (regular text), Fail (large text)

1.4.6 Contrast (Enhanced) (AAA): Fail (regular text), Fail (large text)

Colour Contrast Analyser (CCA)

Foreground colour: HEX #C2E7F9


Background colour: HEX #278EC7

Sample preview: example text showing contrast

WCAG 2.1 results: Contrast ratio 2.8:1


WELK AFVAL HOORT WAAR?

TWIJFEL JE WAAR JE AFVAL BIJ HOORT? CHECK DE WEL/NIET LIJST!






Bevinding: de lichtgrijze tekst die in de headernavigatie, de placeholder tekst van de zoekfunctie en in de footer wordt gebruikt, contrasteert niet voldoende ().



Bevinding: op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/> en over de gehele website komen ontoegankelijke kleurencombinaties voor. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

- Witte tekst op een lichtblauwe achtergrond (1,8:1).
- Blauwe tekst op een lichtblauwe achtergrond (2,8:1).
- Witte tekst op een lichtpaarse achtergrond (2,4:1).
- Groene knoppen met witte tekst (2,4:1).
- Witte tekst op een oranje achtergrond (3,0:1).
- Witte tekst op een gele achtergrond (2,0:1).





ONTMOET ONZE AFVALCOACHES ERWIN & HENNY!

Erwin en Henny zijn dé afvalcoaches van gemeente Roosendaal. Ze weten alles over afval scheiden en helpen je graag op weg met handige tips en het beantwoorden van jouw vragen over afval (scheiden). Meer weten of contact opnemen?

[Afvalcoaches Erwin & Henny >](#)



Het doel is om de hoeveelheid restafval naar 100 kg restafval per inwoner.

Om het je zo makkelijk mogelijk te maken deze website op weg met informatie en afval en afval scheiden. Heb je toch nog goed afval moet scheiden? Laat het ons helpen je graag verder.

[Neem contact op >](#)

Foreground colour (white)

HEX #FFFFFF

Background colour

HEX #AAA3C1

Sample preview

example text showing contrast

WCAG 2.1 results

Contrast ratio 2.4:1

- 1.4.3 Contrast (Minimum) (AA)
- Fail (regular text) Fail (large text)
- 1.4.6 Contrast (Enhanced) (AAA)
- Fail (regular text) Fail (large text)
- 1.4.11 Non-text Contrast (AA)
- Fail (UI components and graphical objects)

Foreground colour (white)

HEX #FFFFFF

Background colour

HEX #42BD54

Sample preview

example text showing contrast

WCAG 2.1 results

Contrast ratio 2.4:1

- 1.4.3 Contrast (Minimum) (AA)



Van zak naar bak!

In de gemeente Roosendaal is de manier waarop inwoners hun PMD-afval aanbieden veranderd. PMD staat voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken. De PMD-zakken worden niet meer aan straat opgehaald, maar kunnen weggegooid worden in containers.

16 JUNI 2025

HEX

Background colour

HEX

▼ Sample preview

example text showing contrast

WCAG 2.1 results

Contrast ratio 3:1

► 1.4.3 Contrast (Minimum) (AA)

16 JUNI 2025

Colour Contrast Analyser (CCA)

Foreground colour (white)

HEX

Background colour

HEX

▼ Sample preview

example text showing contrast

WCAG 2.1 results

Contrast ratio 2:1

► 1.4.3 Contrast (Minimum) (AA)

WORD AFVALHELD!

We hebben veel enthousiaste vrijwilligers in onze gemeente die fanatiek helpen bij het opruimen van zwerfafval. Wij geven ze materiaal zoals

Bevinding: de lichtgrijze subtitels op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/> contrasteren niet voldoende met de witte achtergrond (2,4:1).



Colour Contrast Analyser (CCA)

Foreground colour
HEX #A7A7A7

Background colour (white)
HEX #FFFFFF

Sample preview
example text showing contrast

WCAG 2.1 results
Contrast ratio 2.4:1

- 1.4.3 Contrast (Minimum) (AA)
 - Fail (regular text)
 - Fail (large text)
- 1.4.6 Contrast (Enhanced) (AAA)
 - Fail (regular text)
 - Fail (large text)
- 1.4.11 Non-text Contrast (AA)
 - Fail (UI components and graphical objects)

Bevinding: ook bij pagina's met witte tekst op gekleurde headers zijn contrastfouten gevonden. Zoals bij de groene header op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/grip/> (2,5:1). Dit gaat ook fout op pagina's als <https://www.rsdaandebak.nl/world-cleanup-day/> en <https://www.rsdaandebak.nl/opschoonacties/>.

RSD AAN DE BAK .NL

Lees voor

Typ hier uw zoekopdracht

Home Afval scheiden Grofvuil Saver Zwerfafval Actueel Veelgestelde vragen

GRONDSTOFFEN INZAMELPUNT (GRIP)



1.4.4 Herschalen van tekst

(Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om ervoor te zorgen dat visueel weergegeven tekst met succes kan worden geschaald door gebruikers. Hierdoor kan de tekst worden gelezen door mensen met lichte visuele beperkingen, zonder dat het gebruik van ondersteunende technologieën nodig is. Gebruikers kunnen baat hebben bij het schalen van alle inhoud op de webpagina, maar tekst is het meest kritisch.

Bevinding: wanneer de pagina tot 200% wordt vergroot, verliezen het uitklapbare menu en de cookie instellingen functionaliteit. Het menu is niet meer te scrollen, waardoor niet meer alle items te selecteren zijn. Bij de cookie instellingen zijn slechts twee van de drie knoppen beschikbaar. De knop 'weigeren' valt weg.





Cookiebot
by Usercentrics

Toestemming**Details****Over**

wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruikers. Deze advertenties worden weergegeven op de websites die u bezoekt.

Alles toestaan

Selectie toestaan

RSD AAN DE BAK 



Home

Afval scheiden



Grofvuil



Saver



Afval





1.4.5 Afbeeldingen van tekst


(Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen. Uitzonderingen gelden wanneer de afbeelding van tekst visueel aangepast kan worden aan de eisen van de gebruiker of wanneer een specifieke weergave van tekst essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Als een auteur tekst kan gebruiken om hetzelfde visuele effect te bereiken als een afbeelding van tekst, moet de informatie als tekst gepresenteerd worden, in plaats van een afbeelding te gebruiken. Hierdoor is de informatie toegankelijk voor alle bezoekers, ook degene die gebruikmaken van assisterende software.

Bevinding: de afbeelding van 'wat mag wel bij het gft+e' op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/themas/gfte/> is voorzien van tekst. Deze tekst komt niet terug in de alternatieve tekst van de afbeelding. Hierdoor is deze informatie niet toegankelijk voor gebruikers van assisterende software. Maak de tekst niet als afbeelding op of zorg dat deze voorzien is van beschrijvende alternatieve tekst.





1.4.10 Reflow

(Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

- Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
- Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om slechtzienden te ondersteunen die tekst moeten vergroten en in één kolom moeten lezen. Wanneer de browserzoom wordt gebruikt om inhoud naar 400% te schalen, vloeit de inhoud terug - d.w.z. de inhoud wordt in één kolom gepresenteerd zodat scrollen in meer dan één richting niet nodig is.

Het is belangrijk om te voorkomen dat je in de leesrichting moet scrollen om regels te onthullen die door de viewport worden afgesneden, omdat dergelijk scrollen de leesinspanning aanzienlijk vergroot. Het is ook belangrijk dat inhoud niet buiten het scherm wordt verborgen. Zoomen op een verticaal scrollende pagina mag er bijvoorbeeld niet toe leiden dat inhoud naar één kant wordt verborgen.

Bevinding: wanneer de pagina tot 400% wordt vergroot, verliezen het uitklapbare menu en de cookie instellingen functionaliteit. Dit gaat bij 1.4.4 fout, maar is hier nog extremer. Slechts de eerste twee items uit het menu zijn te gebruiken. Daarnaast zijn de cookie instellingen praktisch onbruikbaar. Zorg dat deze functionaliteiten niet verloren gaan in deze weergave.



RSD AAN DE BAK **.NL**



Alval scheiden





Cookiebot
by Usercentrics

Toestemming

Details

Over



1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

(Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat slechtziende gebruikers onderdelen van de gebruikersinterface kunnen onderscheiden. De vereisten en grondgedachte zijn vergelijkbaar met die voor grote tekst in 1.4.3 Contrast (minimum), maar minder streng.

Bedieningselementen met een laag contrast zijn moeilijker waar te nemen en kunnen volledig gemist worden door mensen met een visuele beperking. Ook als er een afbeelding nodig is om de inhoud of functionaliteit van de webpagina te begrijpen, moet deze kunnen worden waargenomen door slechtzienden of mensen met andere beperkingen zonder dat er contrastverhogende hulptechnologie nodig is.

Bevinding: het invoerveld in de headernavigatie en het invoerveld voor de nieuwsbrief op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/> contrasteren niet voldoende ten opzichte van de omliggende kleuren (1,1:1 en 1,2:1). Zorg voor een contrastverhouding van minstens 3,0:1 voor niet-tekstuele content. Dit gaat ook fout bij het formulier voor de nieuwsbrief in de footer van de website.



A

Typ hier uw zoekopdracht

Veelgestelde vragen

BAK!

SCHRIJF JE IN VOOR
DE NIEUWSBRIEF!

lijf op de hoogte van al het nieuws over (het
cheiden van) afval in de gemeente Roosendaal.

E-mailadres

Aanmelden

Foreground colour
HEX #F8F9F9

Background colour
HEX #FFFFFF (white)

Sample preview
example text showing contrast

WCAG 2.1 results
Contrast ratio 1.1:1

Colour Contrast Analyser (CCA)

Foreground colour
HEX #BDB5CD

Background colour
HEX #A9A2C0


Sample preview
example text showing contrast

WCAG 2.1 results
Contrast ratio 1.2:1

1.4.3 Contrast (Minimum) (AA)
Fail (regular text) Fail (large text)

1.4.6 Contrast (Enhanced) (AAA)
Fail (regular text) Fail (large text)

Bevinding: het icoon van het Facebook logo in de footer contrasteert niet voldoende ten opzichte van de witte achtergrond (1,9:1).





1.4.12 Tekstafstand

(Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

- Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
- Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
- Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
- Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Dit succescriterium is gericht op gebruikers die andere instellingen omtrend tekstafstand gebruiken dan de standaardinstellingen van een website. De leeservaring van sommige mensen verbetert bij meer ruimte tussen regels, woorden en letters.

Succescriterium 1.4.12 stelt dat de inhoud nog steeds leesbaar en werkbaar moet zijn als de bovenstaande instellingen worden toegepast.



1.4.13 Content bij hover of focus

(Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

- Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt; en
- Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt; en
- De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.


✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Extra inhoud die verschijnt en verdwijnt in combinatie met de focus van het toetsenbord of de muisaanwijzer leidt vaak tot toegankelijkheidsproblemen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de gebruiker niet de intentie had om de interactie te starten, niet weet dat er nieuwe inhoud is verschenen of wanneer de nieuwe inhoud een negatieve invloed heeft op het vermogen van de gebruiker om een taak uit te voeren.

Bevinding: wanneer de onderdelen uit de headernavigatie via focus of hover uitklappen en andere content overlappen, moeten deze onderdelen voldoen aan 1.4.13. Dit betekent dat ze gesloten kunnen worden, zonder dat de hover of focus verplaatst hoeft te worden.




Dit is momenteel niet het geval. Zorg daarom dat gebruikers de escape toets kunnen gebruiken om de aanvullende content te sluiten.





Principe 2: Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.





Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.


2.1.1 Toetsenbord

(Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: de knoppen voor het vergroten van de tekst in de headernavigatie zijn niet beschikbaar via toetsenbordnavigatie. Zorg dat deze optie voor alle bezoekers beschikbaar is.





2.1.2 Geen toetsenbordval

(Nivea A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

(Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
- Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
- De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

2.2.1 Timing aanpasbaar

(Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
- De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
- De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
- De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
- De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

☒ Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek



2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

(Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

- Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is; en
- Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: de automatische slider met informatie over de duur van degradatie van afval op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/zwerfafval/> speelt automatisch af, maar kan niet gepauzeerd worden door gebruikers. Hierdoor hebben mogelijk niet alle bezoekers genoeg tijd om de informatie (op) te (laten) lezen.



WIST JE DAT...

Het heel lang duurt voordat afval natuurlijk wordt afgebroken? Sommige soorten afval worden zelfs niet door de natuur afgebroken!



BLIK

50 jaar tot nooit, afhankelijk of het blikje van aluminium of staal is gemaakt.



PLASTIC FLES

Niet. Deze verbrijzelt en wordt als microplastics opgenomen in de bodem, maar vergaat niet



KARTONNEN DRINKBEKER

2 tot 5 maanden, mits deze alleen uit schoon karton bestaat.



Welk afval hoort waar? >





Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

(Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

2.4.1 Blokken omzeilen

(Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen of de content is zo gegroepeerd dat deze herkent en overgeslagen kan worden. Zie

<https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html> voor meer informatie.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: de website is niet voorzien van een skiplink mechanisme. Hierdoor moeten gebruikers van assisterende software op iedere pagina opnieuw door de headernavigatie (inclusief 17 talen) heen navigeren, voordat ze op de paginacontent zijn.





2.4.2 Paginatitel

(Niveau A)

Webpagina's en pdf-bestanden hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven. Documenten en webpagina's die geen titel hebben, kunnen onvoldoende context geven aan gebruikers van assisterende software. Zorg daarom dat alle webpagina's en pdf-documenten van een titel zijn voorzien.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



2.4.3 Focus volgorde

(Niveau A)

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: wanneer op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/> de twee onderdelen van het nieuwsbriefformulier geselecteerd worden, is er sprake van onlogische focus volgorde. Nadat de focus op het invoerveld ligt, springt deze naar boven in de pagina, waarna deze pas op de aanmeldknop terecht komt. Zorg dat de focus de volgorde van de onderdelen op de pagina volgt.

Dit gaat ook fout bij het formulier voor de nieuwsbrief in de footer van de website.



SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF!

Blijf op de hoogte van al het nieuws over (het
scheiden van) afval in de gemeente Roosendaal.

Aanmelden



RSD AAN DE BAK .NL

Lees voor

A A A

Typ hier uw zoekopdracht



Home Afval scheiden Grofvuil Saver Zwerfafval Actueel Veelgestelde vragen

ROOSENDAAL AAN DE BAK! MET BETER AFVAL SCHEIDEN

Grondstoffencentrum

GRIP wagen

Grofvuil ophalen



AFVALSCHEIDINGSWIJZER



PLASTIC, METAAL EN DRINKPAKKEN (PMD)



GRONDSTOFFEN INZAMELPUNT (GRIP)



GROENTE -, FRUIT -, TUINAFVAL EN
ETENSRESTEN (GFT+E)



BETER AFVAL SCHEIDEN



(HERBRUIKBARE) LUIERS EN
INCONTINENTMATERIAAL



SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF!

Blijf op de hoogte van al het nieuws over (het
scheiden van) afval in de gemeente Roosendaal.

Aanmelden



RSD AAN DE BAK .NL

 Gemeente
Roosendaal





2.4.4 Linkdoel (in context)

(Niveau A)

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

Bevinding: het logo in de headernavigatie is voorzien van een hyperlink. Het doel van de link is niet beschreven in de toegankelijke tekst van de afbeelding of de link. Zorg dat dit ook duidelijk is voor gebruikers van schermlezers.



Bevinding: wanneer gebruikers van een schermlezer de taalwisselaar selecteren, horen ze niet wat het doel van de link is, maar de huidige url. Zorg dat zij weten wat het doel van de link is.



ueel Veelgestelde vragen

× link, <https://www.rsdaandebak.nl/>, list 17 items

E BAK!

Bevinding: de hyperlink naar de Facebookpagina in de footer is voorzien van de alternatieve tekst 'Roosendaal aan de bak'. Dit vertelt gebruikers van schermlezers niets over het doel van de link. Pas deze tekst aan naar bijvoorbeeld 'ga naar de Facebookpagina van Roosendaal aan de bak'.

× link, image, Roosendaal aan de bak, list 1 item



Bevinding: de video's op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/> zijn niet voorzien van een toegankelijke tekst. Hierdoor wordt het bronbestand (final ! (1)) opgelezen, in



plaats van 'bekijk video afvalcoach Henny'. Dit gaat ook fout bij de video's op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/videos/>



VIDEO'S

Ben je benieuwd naar wat afvalcoach Erwin voor je kan betekenen? Bekijk alle video's.



Bevinding: de knop op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/themas/gfte/> is voorzien van de linktekst 'klik hier'. Deze linktekst vertelt gebruikers van een schermlezer niets over het doel van de link. Verander dit naar bijvoorbeeld 'informatie over GFT'. Dit gaat ook fout bij knoppen met de linktekst 'lees meer' op pagina's als <https://www.rsdaandebak.nl/saverpas/>.

Dit gaat ook fout op pagina's <https://www.rsdaandebak.nl/scholen/> en <https://www.rsdaandebak.nl/world-cleanup-day/>.



GFT+E

GFT+E is groente -, fruit -, tuinafval én etensresten. Al dit afval hoort thuis in de groene afvalcontainer. Van deze afvalstroom worden verschillende nieuwe dingen gemaakt zoals compost. We zien dat GFT+E nog te vaak bij het restafval terecht komt. Dat is natuurlijk zonde, want dan is het verloren. Daarom gaan wij samen aan de bak met het beter scheiden van GFT+E. En daar hebben we jou bij nodig!

Via onderstaande link kun je heel eenvoudig checken wat in welke bak moet.

[Klik hier >](#)

Deze fout is ook gemaakt bij tekstuele hyperlinks, zoals de hyperlinks 'klik hier' en



'hier' op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/grondstoffencentrum/>. Dit gaat over de gehele website fout.

Voor grof huishoudelijk afval en dakleer betaal je €0,48 per twee kilo.

Let op! Ga je kleine hoeveelheden asbest verwijderen en afvoeren? Dit kun je gratis doen. Wel dient dit goed verpakt te worden en met behulp van DigiD te worden gemeld bij de gemeente. [Klik hier](#) voor meer informatie.

Let op! Je kan bij het Grondstoffencentrum alleen met pin betalen. Herbruikbare goederen kun je inleveren bij het depot van De Kringloper bij het Grondstoffencentrum.

Veelgestelde vragen >

DOWNLOAD [HIER](#) DE PLATTEGROND VAN HET GRONDSTOFFENCENTRUM.


Bevinding: de hyperlinks naar de apps op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/de-saverapp/> zijn niet voorzien van een beschrijvende toegankelijke tekst. Hierdoor is het doel van de link niet duidelijk.



wanneer jouw
ndse of
voorbeeld textiel,
om toe te staan
rijg je de laatste
nt de Saver app
ay (Android),


? Je kunt de
den via
ria

DOWNLOAD DE APP HIER



Bevinding: het hamburgermenu dat op kleinere apparaten getoond wordt, is anders dan andere uitklapbare onderdelen, niet voorzien van een toegankelijke naam. Hierdoor weten gebruikers van assisterende software niet wat het doel van de link is.

RSD AAN DE BAK .NL





2.4.5 Meerdere manieren

(Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**



2.4.6 Koppen en labels

(Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium



2.4.7 Focus zichtbaar

(Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium



Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

2.5.1 Aanwijzergebaren

(Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat inhoud kan worden bestuurd met een reeks apparaten, vaardigheden en ondersteunende technologieën. Sommige mensen kunnen gebaren niet op een precieze manier uitvoeren, of ze kunnen een gespecialiseerd of aangepast invoerapparaat gebruiken, zoals een hoofdaanwijzer, oogkijksysteem, of spraakgestuurde muisemulator. Sommige aanwijsmethoden zijn niet in staat of niet nauwkeurig genoeg om meerpuntsgebaren of padgebaren te maken.



2.5.2 Aanwijzerannulering

(Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
- De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
- Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
- Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om het gebruikers gemakkelijker te maken om onbedoelde of foutieve aanwijzerinvoer te voorkomen. Mensen met verschillende handicaps kunnen onbedoeld aanraak- of muisevenementen starten met ongewenste resultaten.



2.5.3 Label in naam

(Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Dit succescriterium helpt gebruikers van assisterende software, zoals spraakinvoer en schermlezers, om zonder verrassingen besturingselementen te selecteren.

Gebruikers met spraakinvoer kunnen direct besturingselementen op een pagina activeren met minder verrassende veranderingen van focus. Daarnaast hebben gebruikers van tekst-naar-spraak een betere ervaring, omdat de labels die ze horen overeenkomen met de zichtbare tekstlabels die ze op het scherm zien.



2.5.4 Bewegingsactivering

(Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

- De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
- De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**


De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat functies die worden geactiveerd door een apparaat te bewegen (bijvoorbeeld schudden of kantelen) ook kunnen worden bediend door meer conventionele gebruikersinterfacecomponenten.

Hierdoor biedt een website mensen die mogelijk bepaalde bewegingen niet kunnen uitvoeren een toegankelijk alternatief om toch de actie uit te voeren.



Principe 3: Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.





Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

3.1.1 Taal van de pagina

(Niveau A)

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om ervoor te zorgen dat webpagina's en pdf-documenten informatie verstrekken die browsers en assisterende software nodig heeft om tekst en andere taal content correct weer te geven.

Zowel ondersteunende technologieën als standaard webbrowsers kunnen tekst nauwkeuriger weergeven wanneer de taal van de webpagina is geïdentificeerd. Schermlezers kunnen de juiste uitspraakregels laden. Visuele browsers kunnen tekens en scripts correct weergeven. Mediaspelers kunnen bijschriften correct weergeven. Hierdoor kunnen gebruikers met een beperking de inhoud beter begrijpen.

Bevinding: het pdf-document

<https://www.rsdaandebak.nl/app/uploads/2024/12/Wel-Niet->

[Gemeente_Roosendaal.pdf](#) is niet voorzien van een documenttaal. Hierdoor wordt de geschreven content mogelijk in een verkeerde taal opgelezen door assisterende software.



3.1.2 Taal van onderdelen

(Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

Dit succescriterium lijkt op succescriterium 3.1.1, maar is specifiek gericht op onderdelen van content. De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat browsers en assisterende software zinnen, passages en woorden die in meerdere talen zijn geschreven correct kunnen weergeven.

Dit maakt het mogelijk voor webbrowsers en ondersteunende technologieën om inhoud te presenteren volgens de presentatie- en uitspraakregels voor die taal.



Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

3.2.1 Bij focus

(Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat de functionaliteit voorspelbaar is terwijl bezoekers door een document navigeren. Elk component dat een gebeurtenis kan triggeren wanneer deze de focus ontvangt, mag de context niet veranderen.



3.2.2 Bij input

(Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat het invoeren van gegevens of het selecteren van een formulierelement voorspelbare effecten heeft. Veranderingen in de context kunnen gebruikers in verwarring brengen die de verandering niet gemakkelijk waarnemen of gemakkelijk worden afgeleid door veranderingen.



3.2.3 Consistente navigatie

(Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om het gebruik van een consistente presentatie en lay-out aan te moedigen voor gebruikers. Slechtzienden maken vaak gebruik van visuele aanwijzingen en paginagrenzen om snel herhaalde inhoud te vinden. Het presenteren van herhaalde inhoud in dezelfde volgorde is ook belangrijk voor visuele gebruikers die het ruimtelijk geheugen of visuele aanwijzingen binnen het ontwerp gebruiken om herhaalde inhoud te vinden.



3.2.4 Consistente identificatie

(Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om een consistente identificatie te garanderen van functionele componenten die herhaaldelijk voorkomen binnen een set webpagina's. Een strategie die mensen die schermlezers gebruiken bij het bedienen van een website is om sterk te vertrouwen op hun vertrouwdheid met functies die op verschillende webpagina's kunnen voorkomen.

Als identieke functies verschillende labels hebben (of, meer in het algemeen, een andere toegankelijke naam) op verschillende webpagina's, zal de site aanzienlijk moeilijker te gebruiken zijn. Het kan ook verwarrend zijn en de cognitieve belasting voor mensen met cognitieve beperkingen verhogen. Daarom helpt consistente labeling.



Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

3.3.1 Foutidentificatie

(Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat gebruikers weten dat er een fout is opgetreden en kunnen bepalen wat er mis is. De foutmelding moet zo specifiek mogelijk zijn.

In het geval van een mislukte formulierverzending is het opnieuw weergeven van het formulier en het aangeven van de foutieve velden onvoldoende voor sommige gebruikers om te zien dat er een fout is opgetreden.

Gebruikers van schermlezers weten bijvoorbeeld pas dat er een fout is opgetreden als ze een van de indicatoren tegenkomen. Ze kunnen de pagina waarop het formulier staat verlaten voordat ze erachter komen dat er een fout is opgetreden.



3.3.2 Labels of instructies

(Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is dat websites en apps instructies of labels toepassen bij besturingselementen in een formulier. Op deze manier kunnen gebruikers identificeren welke invoergegevens van hen worden verwacht.

Het verstrekken van duidelijke labels en instructies (inclusief voorbeelden van verwachte antwoorden) helpt alle gebruikers, maar vooral gebruikers met cognitieve, taal- en leerproblemen, om informatie correct in te voeren.

Bevinding: op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/keurmerk-schone-scholen/> is een contactformulier gevonden waar per invoerveld een asterisk (*) staat. Er is niet vermeld wat de betekenis is van deze symbolen. Zorg dat dit voor alle gebruikers duidelijk is.



INSCHRIJFFFORMULIER

AANMELDFORMULIER KEURMERK SCHONE SCHOOL

- Naam school*

- Contactpersoon*

- E-mailadres*

- Telefoon*

Versturen



3.3.3 Foutsuggestie

(Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

☒ De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat gebruikers de juiste suggesties krijgen om een invoerfout te corrigeren als dat mogelijk is. Mensen met cognitieve beperkingen kunnen het moeilijk vinden om te begrijpen hoe de fouten kunnen worden gecorrigeerd. Mensen met visuele beperkingen kunnen mogelijk niet precies achterhalen hoe de fout moet worden gecorrigeerd.

Als een formulier niet succesvol is ingediend, kunnen gebruikers het formulier verlaten omdat ze niet zeker weten hoe ze de fout moeten herstellen, ook al weten ze dat de fout is opgetreden.



3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

(Niveau AA)

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
- Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
- Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.


☒ **Dit criterium is niet van toepassing op de pagina's die onderzocht zijn in dit onderzoek**

De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers met een handicap te helpen ernstige gevolgen te voorkomen als gevolg van een fout bij het uitvoeren van een actie die niet kan worden teruggedraaid.



Principe 4: Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.





Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

4.1.1 Parsen

(Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

☒ **De pagina's die onderzocht zijn voldoen aan dit succescriterium**

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat webbrowsers en assisterende software inhoud nauwkeurig kunnen interpreteren en parseren. Als de inhoud niet kan worden geparseerd in een gegevensstructuur, dan kan software de inhoud anders presenteren of helemaal niet in staat zijn om de inhoud te parseren.



4.1.2 Naam, rol, waarde

(Niveau A)


Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is ervoor te zorgen dat assisterende software informatie kan verzamelen over besturingselementen in de inhoud, deze kunnen activeren (of instellen) en de status ervan kunnen bijhouden.

Door informatie over de rol, status en waarde te verschaffen op alle onderdelen van de gebruikersinterface is compatibiliteit mogelijk met assisterende software die wordt gebruikt door mensen met een functiebeperking.

Bevinding: het hamburgermenu dat op kleinere apparaten getoond wordt, is anders dan andere uitklapbare onderdelen, niet voorzien van het aria-expanded attribuut. Hierdoor weten gebruikers van assisterende software niet of het menu geopend of gesloten is.





4.1.3 Statusberichten

(Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

✗ De pagina's die onderzocht zijn voldoen niet aan dit succescriterium

De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers bewust te maken van belangrijke veranderingen in de inhoud die geen aandacht krijgen, en om dit te doen op een manier die hun werk niet onnodig onderbreekt.

Wanneer de juiste rollen of eigenschappen worden toegewezen aan statusberichten, wordt de nieuwe inhoud uitgesproken door schermlezers op een manier die blinde en slechtziende gebruikers helpt.

De mogelijkheid van een ondersteunende technologie om dergelijke nieuwe belangrijke tekstinhoud aan te kondigen, stelt meer gebruikers in staat om op een gelijkwaardige manier te profiteren van een bewustzijn van de informatie.

Bevinding: het bericht 'locaties inladen' dat op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/de-saverapp/> getoond wordt wanneer de kaart aan het laden is, is programmatisch niet als statusbericht opgemaakt. Hierdoor missen gebruikers van assisterende software belangrijke informatie.

```
<div class="row" id="filter-container">
```

```
    <p>Locaties inladen...</p>
```

```
</div>
```



INLEVERPUNTEN AFVAL

Wil jij weten waar je je afval kunt laten?

 Huidige locatie

Dordrecht, Nederland

Zoeken

Locaties inladen...

Bevinding: dit gaat ook fout bij de foutmelding bij het formulier op pagina <https://www.rsdaandebak.nl/keurmerk-schone-scholen/>.

INSCHRIJFFORMULIER

ER WAS EEN PROBLEEM MET JE INZENDING. CONTROLEER DE ONDERSTAANDE VELDEN.

AANMELDFORMULIER KEURMERK SCHONE SCHOOL

- Naam school*

Dit veld is vereist.

- Contactpersoon*

Dit veld is vereist.

Accessy.club

Join the club

Burgemeester Weertstraat 26

6814 HP Arnhem

Telefoon: 06 24 20 11 88

www.accessy.club

info@accessy.nl

